Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

№ 37. 1902.

AB4

КАТАЛОГЪ

ПОМОЛОГИЧЕСКАГО САДА И ПИТОМНИ

для акклиматизаціи плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарник
лѣтнихъ растеній

Д-РА Э. Л. РЕГЕЛЯ и Я. К. КЕССЕЛЬРИНГА

въ С.-Петербургѣ, на Выборгской сторонѣ, по Лабораторному шоссе, не доѣзжая до Новой Лабораторіи.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. Kesselring, St. Petersburg, Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee, neben dem Neuen Laboratorium.



Указаніе дорогъ въ Помологическій садъ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicirten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга.
Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.

Завѣдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живетъ въ самомъ заведеніи.

При письменныхъ заказахъ достаточно привести названія или соотвѣтствующіе **нумера съ указаніемъ года каталога и его отдѣла.** Корреспонденція можетъ быть на русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ почтеннѣйшихъ гг. покупателей съ точностью обозначать **способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой желѣзной дорогѣ,— или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннѣе $1^1/_2$ арш. не могутъ быть отправляемы по почтѣ.**

По означеннымъ въ каталогѣ цѣнамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку производится особая плата. При письменномъ заказѣ покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, **принимая, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ соображеніе издержки за укладку и за доставку,** соотвѣтственно вѣсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Желѣзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будутъ отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будетъ производиться со всевозможною тщательностью, безъ отвѣтственности, однако, за поврежденіе въ дорогѣ. **Заявленія о неправильной высылкѣ растеній принимаются только немедленно по доставкѣ ихъ.**

Въ нашемъ сѣверномъ климатѣ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тѣхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя * или †, вишни, сливы, груши и всѣ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многолѣтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послѣ оттаянія почвы (съ половины или конца апрѣля).

Такъ какъ **пересылка** деревьевъ осенью тоже совершается успѣшно, то мы совѣтуемъ тѣмъ покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ осени, прикопать ихъ на зиму въ погребѣ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климатѣ Петербурга на открытомъ воздухѣ и въ песчаной почвѣ, а потому всюду будутъ расти съ успѣхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВѢДѢНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цѣны каталога дѣйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; **при выборѣ-же экземпляровъ покупателями лично, цѣны назначаются по соглашенію.**

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкѣ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвѣчаемъ.

Вслѣдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкѣ и уходѣ.

О случайно произшедшихъ при отпускѣ растеній ошибкахъ покорнѣйше просимъ гг. покупателей увѣдомлять насъ **немедленно** же по полученіи товара.

Имѣются также однолѣтнія красивоцвѣтущія и декоративныя растенія (лѣтники). Садъ принимаетъ на себя также посадку клумбъ и узоровъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

щ. — щепотка сѣмянъ.

* — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.

* — у сортовъ земляники—годенъ для выгонки.

* — у сортовъ флокса — изъ сортовъ «Phlox maculata.»

* — у родовъ: **Saxifraga, Sedum, Sempervivum** —

† — у древесныхъ растеній — требуетъ зимней покрышки.

† — у плодовыхъ деревьевъ — имѣются въ продажѣ болѣе взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.

П. с. — сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.

Кат. — нашъ каталогъ.

Заказы принимаются также въ сѣмянныхъ магазинахъ: Ф. К. Гаппихъ (Садовая. д. 24), Е. А. Крюгера (Вас. Остр., Румянцевская площ., уголъ 2-й лин., д. № 1/3), Г. Лаубера (Малая Конюшенная, д. № 5), А. А. Маслова (Маріинскій рынокъ, д. 33), Н. М. Овчарова (Фонтанка, д. 53) и И. И. Сима (Караванная, д. № 14) въ С.-Петербургѣ; въ нихъ же можно уплачивать по заказамъ деньги и получать каталоги Помологическаго Сада.

Die Einwohner St. Petersburgs und Umgebung können gleichfalls Cataloge des Pomologischen Gartens erhalten, sowie Bestellungen und Zahlungen für denselben abgeben in den **Samen-Handlungen von: F. Happich, E. Krueger, G. Lauber, A. Masloff, N. Owtscharoff und J. Siem.**

Всѣ сорта этого отдѣла выдерживаютъ петербургскую зиму безъ прикрытія.

ПО ВЫБОРУ ПОКУПАТЕЛЯ ОТПУСКАЕТСЯ:

Одинъ экземп. отъ 60 к. до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 р. до 16 р.
100 » » 25 » » 50 » » 65 »

ПО НАШЕМУ ВЫБОРУ:

Одинъ экземп. отъ 50 к. до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.
100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—1¼ Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50—60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 45—50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокою штамбою вышиною въ 1½ арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «П. с.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 1½ Arschin hohem Stamm zu 1—2 R.

ПРИМѢЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, „большую золотую медаль“, дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества.

На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставкѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помологическому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicirten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.

Завѣдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живетъ въ самомъ заведеніи.

При письменныхъ заказахъ достаточно привести названія или соотвѣтствующіе **нумера съ указаніемъ года каталога и его отдѣла. Корреспонденція можетъ быть на русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.**

Мы просимъ почтеннѣйшихъ гг. покупателей съ точностью обозначать **способъ,** какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой-нибудь [illegible]

Посылки будутъ отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будетъ производиться со всевозможною тщательностью, безъ отвѣтственности, однако, за поврежденіе въ дорогѣ. **Заявленія о неправильной высылкѣ растеній принимаются только немедленно по доставкѣ ихъ.**

Въ нашемъ сѣверномъ климатѣ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тѣхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя * или †, вишни, сливы, груши и всѣ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многолѣтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послѣ оттаянія почвы (съ половины или конца апрѣля).

Такъ какъ **пересылка** деревьевъ осенью тоже совершается успѣшно, то мы совѣтуемъ тѣмъ покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ осени, прикопать ихъ на зиму въ погребѣ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климатѣ Петербурга на открытомъ воздухѣ и въ песчаной почвѣ, а потому всюду будутъ расти съ успѣхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВѢДѢНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цѣны каталога дѣйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборѣ-же экземпляровъ покупателями лично, цѣны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкѣ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвѣчаемъ.

Вслѣдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкѣ и уходѣ.

О случайно произшедшихъ при отпускѣ растеній ошибкахъ покорнѣйше просимъ гг. покупателей увѣдомлять насъ **немедленно** же по полученіи товара.

Имѣются также однолѣтнія красивоцвѣтущія и декоративныя растенія (лѣтники). Садъ принимаетъ на себя также посадку клумбъ и узоровъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

щ. — щепотка сѣмянъ.
* — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.
* — у сортовъ земляники—годенъ для выгонки.
* — у сортовъ флокса — изъ сортовъ «Phlox maculata.»
* — у родовъ: **Saxifraga, Sedum, Sempervivum** — 12 шт. отпускаются за 1 рубль.
** — требуетъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.
† — у древесныхъ растеній — требуетъ зимней покрышки.
† — у плодовыхъ деревьевъ — имѣются въ продажѣ болѣе взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.
П. с. — сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.
Кат. — нашъ каталогъ.

У многолѣтнихъ травянистыхъ растеній:

l. — луковичное или клубневое растеніе.
a. — альпійское растеніе.
b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.
d. — декоративное растеніе.
o. — дремликовое растеніе.
F. — цвѣтетъ весною.
S. — цвѣтетъ лѣтомъ.
H. — » осенью.
n. — низкорослое растеніе.
m. — средняго роста.
h. — высокорослое растеніе.

I. ЯБЛОНИ.

A. Деревца съ штамбою вышиною въ 1—1¼ аршина **и съ кроною.**
Всѣ сорта этого отдѣла выдерживаютъ петербургскую зиму безъ прикрытія.

ПО ВЫБОРУ ПОКУПАТЕЛЯ ОТПУСКАЕТСЯ:

Одинъ экземп. отъ 60 к. до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 р. до 16 р.
100 » » 25 » » 50 » » 65 »

ПО НАШЕМУ ВЫБОРУ:

Одинъ экземп. отъ 50 к. до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.
100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—1¼ Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.
25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50—60 K.
25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 45—50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокою штамбою вышиною въ 1½ арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «П. с.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 1½ Arschin hohem Stamm zu 1—2 R.

ПРИМѢЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, „большую золотую медаль“, дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества.

На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставкѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помологическому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

№
185. *†**Анисовка.** Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.
311. *Анисовка петербургская. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко.
236. *†**Антоновка.** Извѣстное превосходное зимнее столовое яблоко.
252. *†**Апортъ.** Превосходное осенн. и зимн. ябл.
166. **Апортъ лѣтній.** Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.
355. **Апортъ осенній.** Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.
269. *Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.
261. *Апортъ рѣпчатый. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.
257. **Арабское.** Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное.
647. **Арабское петербургское.** П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.
229. *Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.
203. *Аркадъ. Отличное лѣтнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.
188. *Аркадъ желтый. Осеннее прочное яблоко.
1. **Астраханское красное.** Хорошее лѣтнее столовое яблоко.
270. *Березенское. Столовое осеннее яблоко.
212. *Борковское. Сладкое лѣтнее яблоко.
245. *†**Боровинка.** Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.
873. **Боровинка длинная.** Осеннее столовое яблоко кисловатаго прянаго вкуса.
278. *Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.
313. *Борсдорфъ лѣтній. Лѣтнее и осеннее яблоко съ отличнымъ вкусомъ.
122. **Борсдорфъ ревельскій.** (Revaler Borsdorfer). Столовое осеннее яблоко.
329. **Бурловка.** Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое, съ слабымъ пріятнымъ прянымъ вкусомъ.
1421. *Бѣлая лебедка. П. с. Лѣтнее яблоко пріятно - кисловатаго вкуса.
248. *Бѣль. Осеннее, пріятное пряное виннокисловатое яблоко.
267. *Бѣль грушевка. Столовое лѣтнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса.
157. †*Бѣлый наливъ. (Nalivia). Хорошее столовое лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.
1370. **Винное.** Хорошее осеннее яблоко.
343. *Винное красное осеннее. (Rother Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.
1230. **Воронежское наливное.** Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.
408. **Генералъ Грейгъ.** Столовое осен. яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса, сохраняющееся до декабря.

№
105. **Графенштейнское русское.** Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.
15. **Грушевка наливная.** Осеннее сладкое столовое яблоко.
379. **Грушевка ревельская.** (Revaler Birnapfel). Превосходное осеннее яблоко виннокислаго вкуса.
334. **Желтая сквознина.** (Gelber Klarapfel). Столовое осеннее яблоко.
167. *Желтое сладкое. Осеннее сладкое яблоко, сохраняющееся до декабря.
458. *Желтый наливъ. Кислое осеннее столовое яблоко.
202. *Заячья пипка. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.
335. *Зеленая сквознина. (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.
239. *Зеленка. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.
169. *Зеленка сладкая. Большое сладкое осеннее яблоко.
260. **Зимнее полосатое.** Превосходное зимнее яблоко, держащееся всю зиму.
275. *Золотаревка. Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.
231. **Золотой аркадъ.** Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.
182. *Кальвиль красный лѣтній. (Rother Sommer-Calvill). Превосходное лѣтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.
205. **Карабовка.** Лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.
460. **Китайское.** (Pyrus prunifolia cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).
457. **Клюевское.** Прочное зимнее яблоко, отличное для употребленія въ хозяйствѣ.
254. **Княжеское.** Хорошее столовое яблоко.
322. *Коричневое. (Zimmetapfel). Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричнымъ вкусомъ.
375. *Коричневое ананасное. Осеннее яблоко, сладкаго виннаго прянаго вкуса.
208. *Королевское. Кисловатое осеннее яблоко.
1400. *Королевское крупное. П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.
333. **Красная сквознина.** (Rother Klarapfel). Осеннее столовое яблоко.
176. *Краснобокое. Хорошее осеннее яблоко кисловатаго вкуса.
1335. **Краснобокое высокое.** Высокое, съ солнечной стороны красное зимнее яблоко виннокислаго вкуса.
286. **Кремерское.** Осеннее и зимнее яблоко, пріятнаго кисловатаго вкуса.
197. **Кривоспицое.** Столовое яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.
161. **Лангерфельдское.** Столовое зимнее ябл., виннокисловатаго ароматнаго вкуса.
240. *Лежанка. Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухнѣ.

№

159. *Лимонное. Раннее лѣтнее яблоко, особаго освѣжающаго прянаго и виннокисловатаго вкуса.
1044. Лѣтній рамбуръ. Крупное лѣтнее столовое яблоко.
340. Малиновка. Осеннее яблоко; мякоть кисловатая и ароматная.
1260. Малиновка красная. Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.
1043. Метла. Хорошее лѣтнее яблоко, пріятнаго винно-кисловатаго вкуса.
368. *Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко; выносливый сортъ.
363. Московскій царскій шипъ. Осеннее столовое яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.
234. Мускательное. Хорошее осеннее яблоко для стола и для кухни, на вкусъ виннокисловатое и ароматное.
1465. Мускательное ароматное. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко кисло-прянаго вкуса.
180. *Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.
371. Нѣмецкій скрутъ. Столовое осеннее яблоко пріятнаго слабо-виннокислаго вкуса.
128. *Овечій носъ. (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.
1295. *Петербургское овальное. П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.
191. *Петербургское красное. П. с. Зимнее кислое яблоко.
328. Петергофское. Осеннее мелкое яблоко кисловатаго вкуса.
321. Пипка. Сладкое осеннее яблоко.
459. Пипка шампанская. (Champagnerapfel). Прочное осеннее столовое яблоко.
246.† *Плодовитка. Зимнее яблоко виннокислаго вкуса.
332. *Плодовитка ранняя. Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ, кисловатаго вкуса.
367. Полосатое. Большое осеннее виннокисловатое яблоко.
164. *Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.
330. *Полосатое наливное. Дессертное яблоко.
266. *Полосатое новгородское. Сладковатое осеннее яблоко.
557. Полосатое ревельское. (Revaler Streifling).
964. Полосатое рижское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.
61. Полосатое розовое. Осеннее яблоко сладкаго пріятнаго вкуса.
992. *Полосатое сахарное. Сладкое осен. яблоко.
196. *Полосатое сладкое. Сладкое осеннее яблоко.
198. Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ. Сортъ плодородный.
123. Ревельское голубиное. (Revaler Taubenapfel). Столовое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.
282. Ренетъ воронежскій. Превосходное столовое зимнее яблоко, винносладкаго прянаго вкуса.
287. *Рижская сквознина. (Rigaer Klarapfel). Превосходное лѣтнее столовое наливное яблоко, сладкаго винно-кисловатаго вкуса.
274. Розовое. Отличное стол. осеннее яблоко.
226. *Рубецъ бѣлый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.
210. Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловатымъ вкусомъ.
502. *Русскій рамбуровый ренетъ. (Russische Rambour - Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.
200. *Рѣпка розовая. Зимнее столовое яблоко.
323. *Рѣповка. Зимнее столовое яблоко, съ винносладкимъ вкусомъ.
220. Саблуки. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.
217. Сахарное. Сладкое лѣтнее яблоко.
362. Свинцовка. Кислое яблоко, годное для варенья.
366. *Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здѣшнихъ наливовъ.
173. Скороспѣлка ранняя. Хорошее лѣтнее столовое яблоко.
1210. *Скороспѣлка сладкая. Столовое осеннее и зимнее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.
805. *Скрутъ зеленый. Осеннее кислое яблоко.
413. *Скрыжапель. Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго посторонняго вкуса.
1332. *Слава Петербурга. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.
158. Сладкое Юрьевское. Сладкое осеннее яблоко.
213. *Степановское. Сладкое лѣтнее яблоко.
187. Стклянка зеленая. Осеннее и зимнее кислое яблоко.
284. *Стклянка Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.
170. *Стклянка ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.
207. *Ступка. Сладковатое осеннее яблоко.
337. *Сѣрянка. (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.
190. *Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисловатое яблоко.
230.† *Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.
1334. Титовка зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.
290. *Украинское. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.
258. Харламовское. Кисловат. осеннее яблоко.
206. *Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья.

№
1395. **Царское.** Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.
393. **Цитронное царское.** Большое осеннее яблоко, кисловатаго вкуса.
1227. **Цыганка.** Прекрасное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.
438. **Частое.** Сладкое осеннее яблоко.
1303. **Шампанское сладкое.** Красивое отличное крупное осеннее яблоко прянаго сладковатаго вкуса.

№
272. **Шапочка.** Сладкое прочное осеннее яблоко.
342. ***Шарлоттентальское желтое.** Превосходн. столовое осеннее ябл., кислов. прян. вкуса.
1396. **Шелковка.** Раннее столовое осеннее яблоко съ нѣжнымъ винносладкимъ земляничнымъ вкусомъ.
242. **Широколичико.** Большое осеннее яблоко для употребленія на кухнѣ.

Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

В. Низко развѣтвленныя яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухѣ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

Г. Яблони съ одногодовалыми привитыми штамбами, годныя къ пересылкѣ по почтѣ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послѣ оттаянія почвы. (Die mit * bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Aufthauen des Bodens versandt werden).

а) по выбору покупателя (Nach Wahl des Käufers):

По 35 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.

б) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

По 30 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 7 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

№
960. Akerö (Окерэ).
1045. Ананасное бѣлое.
185. *Анисовка.
311. — петербургская.
236. *Антоновка.
701. — каменичка.
1449. — петербургская.
252. *Апортъ.
166. *— лѣтній.
355. — осенній.
269. *— розовый.
261. *— рѣпчатый.
257. Арабское.
647. *— петербургское.
229. *— полосатое.
203. *Аркадъ.
188. — желтый.
231. — золотой.
1. *Астраханское красное.
469. Бабушкино.
178. Барловское.
270. Березенское.
212. *Борковское.
245. *Боровинка.
873. — длинная.
278. — красная.
874. — сладкая.
313. *Борсдорфъ лѣтній.
122. *— ревельскій.
329. Бурловка.
1421. Бѣлая лебедка.
157. *Бѣлый наливъ.
248. Бѣль.
267. — грушевка.

№
1370. Винное.
10. *— зеленое.
343. — красное осеннее.
1230. Воронежское наливное.
408. *Генералъ Грейгъ.
123. *Голубиное ревельское.
105. *Графенштейнское русское.
15. Грушевка наливная.
379. — ревельская.
600. Дынное.
334. *Желтая сквознина. (Gelber Klarapfel).
167. Желтое сладкое.
458. Желтый наливъ.
202. *Заячья пипка.
626. Званское.
335. *Зеленая сквознина.
239. *Зеленка.
169. *— сладкая.
275. *Золотаревка.
1034. Кальвиль желтый лѣтній.
182. *— красный лѣтній.
205. *Карабовка.
457. Клюевское.
322. *Коричневое.
375. — ананасное.
208. Королевское.
1400. *— крупное.
333. Красная сквознина.
176. *Краснобокое.

№
1335. Краснобокое высокое.
1280. Красный воронежскій. ренетъ.
286. Кремерское.
228. Крымское Вохина.
161. *Лангерфельдское.
240. Лежанка.
159. *Лимонное.
1044. *Лѣтній рамбуръ.
259. *Малиновка красная.
340. — лифляндская.
1043. Метла.
368. Миронъ сахарный.
363. Московск. царск. шипъ.
234. Мускательное.
1465. — ароматное.
180. *Нееловское.
128. *Овечій носъ (Schafsnase).
191. Петербургск. красное.
1295. — овальное.
1221. — сладкое.
328. Петергофское.
321. Пипка.
179. — алебастровка.
459. — шампанская.
246. *Плодовитка.
332. — ранняя.
367. *Полосатое.
164. *— Гейдорна.
127. — лифляндское.
330. — наливное.
266. Полосатое новгородское.
964. — осеннее.

№	
557.	Полосатое ревельское.
61.	— розовое.
992.	*— сахарное.
196.	*— сладкое.
661.	Полуапортъ.
198.	*Полумиронъ.
285.	Ребристое наливное.
282.	Ренетъ воронежскій.
287.	Рижская сквознина.
524.	Розмаринъ русскій.
274.	Розовое.
223.	Романовка.
226.	Рубецъ бѣлый.
210.	— виноградный.
502.	*Русск. рамбур. ренетъ.
200.	*Рѣпка розовая.
220.	Саблуки.
217.	Сахарное.

№	
603.	Сахарное красивое.
362.	Свинцовка.
173.	Скороспѣлка.
1210.	*— сладкая.
805.	Скрутъ зеленый.
371.	— нѣмецкій.
413.	Скрыжапель.
1332.	*Слава Петербурга.
158.	*Сладкое юрьевское.
283.	Сласть.
213.	*Степановка.
187.	Стклянка зеленая.
284.	— Кремера.
170.	— ревельская.
698.	Струмиловка.
207.	Ступка.
337.	Сѣрянка или сѣрое.
190.	*Тизенгаузенское.

№	
230.	*Титовка.
1334.	*— зимняя.
290.	Украинское.
360.	Фунтовое.
206.	Царскій шипъ.
1395.	*Царское.
393.	Цитронное царское.
1227.	*Цыганка.
438.	Частое.
407.	Черное дерево.
1235.	Чухонка.
1431.	Шампанское раннее.
1303.	— сладкое.
272.	Шапочка.
342.	Шарлоттентальское желтое.
1396.	Шелковка.
242.	Широколичико.

Д. Яблони самыхъ лучшихъ и нѣжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 к. за экземпляръ; за 12 экз. въ 12 сортахъ 3 руб. 50 коп.

№	
85.	Alantapfel.
651.	Bismarckapfel.
116.	Bohnapfel, grosser rheinischer.
36.	Calvill, rother Herbst-
1515.	Cellini.
28.	Cousinot, purpurrother.
845.	Gelber Richard.
3.	Grafensteiner.

№	
1036.	Josephine Kreuter.
113.	Kantapfel, Danziger.
32.	— Mecklenburger.
1134.	Kurzstiel, grüner.
120.	— königlicher.
737.	Lord Suffield.
59.	Parmaine, scharlachrothe
623.	Pepping, deutscher Gold-
50.	— Ribston-

№	
53.	Prinzenapfel.
511.	Reinette, Dietzer-Gold-
663.	— engl. Spital-
114.	— grosse Casseler.
146.	— graue.
117.	— von Orléans.
667.	Stirling castle.
82.	Virginischer Rosenapfel.

2) Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivirte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).

а) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 руб. (Einige Jahre in Töpfen cultivirte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.; 25 Stück 20—40 Rbl.).

б) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 р. за экз. (In Kübeln cultivirte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4—5 Rbl.).

II. ГРУШИ. (Birnen).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха (einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.

Могутъ быть отпускаемы уже съ марта. (Dieselben können schon im März versandt werden).

№	
508.	Безсѣмянка.
520.	Бергамотъ запѣганка.
479.	— лаковка.
122.	— осенній.
396.	— плоскій.
418.	— ранній.

№	
534.	Винная зеленая.
392.	Глива курская.
121.	— медовая.
345.	Груша долгохвостка морозовская.
514.	— швейцарская.

№	
516.	Лимонная.
538.	*Масличная польская.
513.	Тонковѣтка.

Б. Груши, деревья съ кроною и низкою штамбою для открытаго воздуха (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 100 к. за экземпляръ; 6 экз. въ 6 сортахъ $3^1/_2$—$5^1/_2$ р.

Могутъ быть отпускаемы уже съ марта.

№		№		№	
508.	Безсѣмянка.	418.	Бергамотъ ранній.	514.	Груша швейцарская.
479.	Бергамотъ лаковка.	392.	Глива курская.	516.	Лимонная.
122.	— осенній.	345.	Груша долгохвостка морозовская.	513.	Тонковѣтка.
396.	— плоскій.				

В. Шпалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко развѣтвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухѣ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Болѣе крупные экземпляры по 1 руб.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нѣжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 коп. за экземпляръ. — За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ 3 руб. 50 коп.

№		№		№	
188.	Beurré gris d'été.	338.	Esperen's Herrenbirne.	471.	Schmalzbirne, römische
411.	Christbirne William's.	496.	Madame Favre.	410.	Souvenir du Congrès.
99.	Conseiller de la cour.	158.	Runde Mundnetzbirne.		
112.	Duchesse d'Angoulême.	464.	Saint-Germain d'hiver.		

2) Трехгодовалые привитые экземпляры, выдержанные въ горшкахъ, по 1—2 рубл. (Dreijährige im Topf erzogene Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.).

3) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз. (Einige Jahre in Kübeln cultivirte Exemplare, à Stück 4 Rbl.).

III. ВИШНИ. (Kirschen).

А. Превосходные сорта вишни (Prunus Cerasus), **переносящіе зиму на воздухѣ.** (Kirschen für's freie Land).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтѣ, за экземпляръ отъ 50 до 75 коп.

2) Болѣе взрослыя растенія, развѣтвленныя отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 75 коп. до 1 руб. за экз. За 6 экз. въ 6 сортахъ отъ $4^1/_2$ до 6 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^1/_2$ арш. вышины, за экземпляръ отъ $1^1/_2$ до 2 руб. — За 6 экземпл. въ 6 сортахъ отъ 8 до 11 руб.

4) Владимірская вишня, непривитая (Wladimir-Kirsche in wurzelächten Exemplaren), за штуку 30 коп.

Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) **лучшихъ сортовъ для сараевъ.** (Süsskirschen für Sarai's).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтѣ, за экземпляръ отъ 50 до 75 к.

2) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^1/_2$ арш. вышины, за экземпл. отъ $1^1/_2$ до 2 руб., смотря по величинѣ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 16 до 22 руб.

3) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по величинѣ растенія.

IV. СЛИВЫ. (Pflaumen).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтѣ, за экземпляръ отъ 50 до 75 коп.

2) Болѣе взрослые экземпляры, развѣтвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до 2 руб. за экз., смотря по величинѣ. За 12 экз. въ 6 сортахъ отъ 11 до 22 руб.

Сливы (прод.). Pflaumen.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^1/_2$ арш. вышины, за экземпляръ отъ 1 до $1^1/_2$ руб. — За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ $5^1/_2$ до 8 руб.

4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по величинѣ растенія.

5) **Русскія сливы для открытаго грунта.** Экземпляры, развѣтвленные отъ основанія, отъ 30 к. до 1 руб. за экз. въ слѣдующихъ сортахъ:

№ 116. Бѣлая никольская.
№ 58. — очаковская.
№ 56. Озимая красная.
№ 57. Скороспѣлка красная.
№ 117. Черная венгерская.

V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ кадкахъ, для шпалеръ.

(Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren, in Kübeln).

Персики за экземпляръ ..... отъ 4 до 6 р.
Абрикосы » ..... по 4 руб.

VI. СМОРОДИНА. (Johannisbeeren).

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сортахъ отъ $1^1/_2$ до 2 руб.; — 25 экз. въ 25 сорт. отъ 3 до 4 руб.; (12 Stück Johannisbeeren in 12 Sorten nach unserer Wahl $1^1/_2$ — 2 Rbl.; — 25 Stück dito 3—4 Rbl.).

Экземпляры смородины съ штамбою въ 1—$1^1/_4$ арш. вышины и съ кроною по 1 р.

1) Сорта съ красными ягодами.

(Rothfrüchtige).

№		За шт. к.
699.	**Admirable rouge.** (Прекрасная красная).	20
691.	**Ahornblättrige.** (Кленолистная)	20
705.	**Belle de Fontenay.** (Фонтенейская красавица)	20
653.	**Belle de St.-Gilles.** (Красивая С.-Жиля).	20
642.	**Buddeus hellrothe.** (Свѣтло-красная Буддейса)	20
698.	**Chenonceaux.** (Шенонсо)	20
624.	**Dunkelrothe Kirsch.** (Темно-красная вишневая)	20
697.	**Eyatt's nova.** (Эйата новая)	20
693.	**Fay's new prolific.** Новая плодородная.	25
601.	**Fertile.** (Плодородная)	20
674.	**Fleischfarbige Champagner.** (Тѣлесная шампанская)	20
675.	**Fleischfarbige veränderliche.** (Тѣлесная перемѣнная)	20
617.	**Gondouin's rothe.** (Красная Гондуэна).	20
669.	**Grosse rothe frühe.** (Большая красная ранняя)	20
656.	**Grosse rothe vom Caucasus.** (Большая красная кавказская)	20
650.	**Hochrothe frühe.** (Свѣтло-красная ранняя)	20
614.	**Holländische blassrothe.** (Голландская свѣтло-красная)	20
625.	**Holländische rothe.** (Красная голландская)	20
620.	**Impérial rouge.** (Императорск. красн.).	20
694.	**Knight's grosse späte.** (Большая поздняя Найта)	20
701.	**Красная брусковая**	20
690.	**La hâtive.** (Ранняя)	20
623.	**La Versaillaise.** (Версальская)	20
622.	**Merveille.** (Чудо)	20
689.	**Neue grosse Kirsch.** (Новая большая вишневая)	20

Сорта съ красными ягодами (прод.).

№		За шт. к.
626.	**Обыкновенная красная.** (Gewöhnl. rothe).	15
621.	**Palluau's volltragende.** (Плодородная Палліо)	20
604.	**Prince Albert.** (Принцъ Альбертъ)	20
688.	**Roem van Haarlem.** (Слава Гарлема)	20
666.	**Rosenrothe.** (Розовая)	20
603.	**Rothe Kirsch.** (Красная вишневая)	20
660.	**Rouge d'Angers.** (Красная анжерская).	20
609.	**Rubra macrocarpa.** (Красная крупноплодная)	20
680.	**Ruby castle.** (Руби кестль)	20
645.	**Süsse beste.** (Сладкая лучшая)	20
704.	**Verrières rouge,** (Красная Верріера)	20
646.	**Victoria rothe.** (Красная Викторія)	20

2) Сорта съ бѣлыми ягодами.

(Weissfrüchtige).

612.	**Attractor.** (Атракторъ)	20
673.	**Blanc d'Espéren.** (Бѣлая Эсперена)	20
695.	**Blanc de cristal.** (Бѣлая хрустальная).	20
707.	**De Bar.** (де Баръ)	20
639.	**De la Rocheposé.** (Рошпозе)	20
618.	**Gondouin's weisse.** (Бѣлая Гондуэна).	20
611.	**Impérial blanc.** (Императорск. бѣлая).	20
619.	**Impérial jaune.** (Императорск. желтая).	20
663.	**Improved large white.** (Крупная бѣлая).	20
631.	**Holländische weisse.** (Бѣлая голландск.).	20
627.	**Обыкновенная бѣлая.** (Gewöhnliche weisse)	20
696.	**Perle blanche.** (Жемчугъ бѣлый)	20
700.	**Sweet white currant** (Англійск. бѣл.)	20
667.	**Transparent white.** (Прозрачная бѣлая).	20
685.	**Weisse Kirsch.** (Бѣлая вишневая)	20
672.	**White Napoleon.** (Бѣлая Наполеона)	20
708.	**Verrières blanc.** (Бѣлая Верріера)	20

Смородина (прод.).

3) Сорта съ полосатыми ягодами.

№ (Gestreiftfrüchtige). За шт. к.

665. **Gestreifte russische.** (Русская полосатая) 20
616. **Gestreifte von Sablons.** (Полосатая саблонская) 20

4) Сорта съ черными ягодами.

(Schwarzfrüchtige).

655. **Bang-up black.** (Новѣйшая) 20
679. **Royal de Naples.** (Королевская неаполитанская) 20
678. **Grosse schwarze Kirsch.** (Большая черная вишневая) 20
662. **Merveille de la Gironde.** (Чудо жирондское) 20
706. **Ogdens black.** (Черная Огдена) 20
664. **Queen Victoria.** (Королева Викторія).. 20
628. **Schwarze gelbfrüchtige.** (Желтоплодная). 15
630. **Schwarze grossfrüchtige.** (Черная крупноплодная) за 12 экземпл. 1 р. 15

VII. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachelbeeren).

Выборъ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ: за 12 шт. въ 12 сортахъ 3 руб.; 25 шт. въ 25 сортахъ 6 руб. (Auswahl der besten grossfrüchtigen Sorten, **12 Stück in 12 Sorten 3 Rbl.;— 25 Stück in 25 Sorten 6 Rbl.**).



Штамбовый крыжовникъ.

Экземпляры крыжовника съ штамбою въ 1—1¼ арш. вышины и съ кроною.

Отпускаются только по нашему выбору за экземпляръ отъ 1½ до 2½ руб.

Крыжовникъ (прод.).

Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit 1 — 1¼ Arschin hohem Stamm.

Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar 1½—2½ Rbl.

VIII. МАЛИНА. (Himbeeren).

1) Малина съ красными ягодами.

№ (Rothfrüchtige). За шт. к.

706. **Allens red prolific.** (Плодородн. Аллена). 25
744. **Antwerpener rothe.** (Антверпенская красная) за 12 шт. 1 р. 50 к..... 15
705. **Belle de Fontenay.** (Фонтенейская красавица) 12 шт. 1 р. 50 к. 15
734. **Belle d'Orléans.** (Орлеанск. красавица). 15
727. **Carter's prolific.** (ПлодороднаяКартера). 20
745. **Délices de Gagne.** (Прелесть изъ Ганя).. 20
737. **Double bearing.** (Дважды плодящаяся). 20
736. **Duc de Brabant.** (Герцогъ брабантскій). 20
701. **Fastolf's rothe.** (Красная Фастольфа).. 15
738. **Fill basket.** (Полная корзина)..... 25
726. **Französische rothe.** (Французск. красн.). 20
828. **Hansel.** (Американская) 40
756. **Hâtive de Romainville.** (Ранняя изъ Роменвиля) 25
748. **Holländische lange rothe.** (Голландская длинная красная)..... 25
733. **Holländische rothe.** (Голландск. красн.). 15
708. **Hornet.** (Горнетъ) 25
832. **Immertragende vom Feldbrunnen.** (Ремонтантная изъ Фельдбрунненъ)..... 40
749. **Lemercier.** (Лемерсье) 20
806. **Marlborough.** (Американская). 25
781. **Mac Laren's prolific.** (Макъ Ларенъ).. 25
713. **Neue Allen.** (Новая Аллена) 15
714. **Neue magnum bonum.** (Нов.больш. хор.). 20
715. **Neue Massons Trauben.** (Новая кистевидная Массона) 20
716. **Neue Queen Victoria.** (Новая Викторія). 15
746. **Non pareil.** (Безподобная)..... 25
789. **Perfection de Fastolf.** (Улучшеніе Фастольфа) 25
731. **Perpétuelle de Billard.** (Ремонтантная Бильяра)..... 20
741. **Pilate.** (Пилата) 25
742. **Rose française.** (Розовая французская). 20
724. **Rothe Riesen.** (Великанская красная). 20
760. **Seelig's dunkelrothe.** (Темно-красная Зелига) за 12 шт. 1 р. 50 к. 20
782. **Seelig's runde Riesen.** (Великанская круглая Зелига)..... 25
827. **Shaffer's colossal.** (Американская).... 30
755. **Summit of perfection.** (Высшее совершенство) за 12 шт. 1 р. 50 к. 20
747. **Superbe d'Angleterre.** (Превосходная англійская)..... 25
725. **Souchetl.** (Сушета)..... 20
722. **Türk's.** (Тюрка)..... 25
784. **Vicepräsident.** (Вицепрезидентъ)..... 25
703. **Wunder der 4 Jahreszeiten.** (Чудо четырехъ временъ года) 15

2) Малина съ желтыми ягодами.

(Gelbfrüchtige).

709. **Barnet's weisse.** (Бѣлая Барнета) 25

№	Малина (прод.).	За шт. к.
750.	**Brinckle's orange.** (Оранжевая Бринкля).	25
805.	**Caroline.** (Американская)	25
729.	**Chili blanche.** (Чилійская бѣлая)	20
720.	**Couleur de chair.** (Тѣлесная)	20
743.	**Gelbe Riesen.** (Желтая великанская)	25
702.	**Gelbe von Malta.** (Желтая мальтійская).	20
718.	**Jaune et blanche.** (Желто-бѣлая)	25
711.	**La fertile.** (Плодородная)	20
730.	**Orange d'automne.** (Оранжевая осенняя).	25
776.	**Seelig's weisse.** (Бѣлая Зелига). Отличный сортъ	25
773.	**Sucrée de Metz.** (Сахарная изъ Меца)	25
769.	**Surpasse Merveille.** (Превосходящая чудо четырехъ временъ года)	25
775.	**Surprise d'automne.** (Сюрпризъ осени)	25

Кромѣ того отпускаются по нашему выбору:
(Nach unserer eigenen Wahl werden abgegeben):

12 шт. въ 12 сортахъ отъ $1\frac{1}{2}$ до 2 р.
25 » » 25 » » 3 » 4 р.
100 » » 10 » » $7\frac{1}{2}$ » 12 р.
100 » безъ названій въ разныхъ хорошихъ сортахъ 6 р.

3) Ежевика. (Brombeeren).

№№ 794, 779, 793, 803, 792, 791, 801 и 825 американскіе сорта, похожіе на малину.

794.	**Ellisdale** (*Rasper's*). (Съ темно-красными ягодами)	30
779.	**Golden cap.** (Съ золотистыми ягодами).	30
793.	**Kirtland.** (Съ красными ягодами)	30
803.	**Lum's everbearing.** (Ремонтантн. Лума).	30

№	Ежевика (прод.).	За шт. к.
792.	**Philadelphia.** (Съ фіолетовыми ягодами).	30
791.	**Catawissa.** (Съ фіолетовыми ягодами).	30
825.	**Ohio.** (Съ черными ягодами)	40
799.	**Орѣшниколистная.** (R. corylifolius)	30
801.	**Seneca black.** (Черная Сенека)	30
833.	**Желтоплодная китайская.** (Rubus xanthocarpus)	30
809.	**Черная крупноплодная.** (Rubus fruticosus)	30
834.	**Черноплодная туркестанская.** (Rubus caesius turkestanicus)	40

Всѣ эти сорта чрезвычайно плодовиты.

4) Мамура. (Rubus arcticus. Nordische Himbeere, Mamura).

Ягоды имѣютъ вкусъ ананаса. (Beeren mit ananasartigem Geschmacke).

Улучшенный, очень плодовитый сортъ, выращенный помологическимъ садомъ изъ сѣмянъ. (Verbesserte sehr volltragende neue Sorte, im Pomologischen Garten aus Samen erzogen. Kann erst im August geliefert werden). Отпускается лишь съ августа мѣсяца, за шт. 25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.

5) Морошка. (Rubus Chamaemorus. Schellbeere). За штуку 30 к.

(Мамура и морошка требуютъ влажной листовой или торфяной земли, смѣшанной съ глинистою).

IX. Разные карликовые плодовые кустарники, требующіе торфяной земли. (Fruchtsträucher für Torfgrund).

№	Oxycoccos. Клюква. Moosbeere.	За шт. к.
1.	**macrocarpa** *Pers.* Американская крупноплодная	40
2.	**palustris** *Pers.* Обыкновенная	30

№	Vaccinium. Вакциніумъ.	За шт. к.
3.	**Myrtillus** *L.* Черника. Schwarzbeere	30
4.	**uliginosum** *L.* Голубика. Blaubeere	40
5.	**Vitis idaea** *L.* Брусника. Preisselbeere.	30

X. ЗЕМЛЯНИКА. (Erdbeeren).

Мы приводимъ изъ нашего собранія только тѣ сорта, которые испытаны нами по добротѣ и выносливости; они всѣ безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду на открытомъ воздухѣ.

Высылка. Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки,—и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправленія посылокъ *на большія разстоянія* особенно благопріятнымъ является *періодъ времени отъ начала сентября до половины октября.* Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должно положить на нѣсколько часовъ въ воду и затѣмъ, передъ посадкою, закопать на нѣсколько времени въ тѣнистомъ и прохладномъ мѣстѣ. *На большія разстоянія необходимо выписывать землянику по почтѣ,* потому что отъ болѣе продолжительной перевозки она легко портится.

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologischen Garten im Freien überwintert.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am geeignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Frühjahr, unmittelbar nach Aufthauen des Bodens, ferner im Herbst Anfang August, für weitere Entfernungen September und October.

Въ прежнихъ каталогахъ, которые мы высылаемъ нашимъ заказчикамъ, по желанію, безплатно, находятся описанія всѣхъ, здѣсь не описанныхъ, сортовъ. — In unseren früheren Katalogen, welche wir unseren Abnehmern auf Wunsch unentgeltlich zusenden, finden sich die Beschreibungen der hier nicht beschriebenen Sorten.

А. Лѣсная земляника. (Fragaria vesca. Walderdbeere).

Плоды крупнѣе чѣмъ у простой лѣсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. **Majaufe** или **Bargemon** (помѣсь лѣсн. земл. и полевницы). **12 штукъ 40 к.; 100 шт. 2 р. 50 к.**

Б. Мѣсячная или постоянно цвѣтущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Плоды нѣсколько крупнѣе лѣсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается все лѣто до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 3 р.
По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

№		№		№	
894.	Alexander.	1132.	Duru.	873.	Обыкновенная бѣлая.
1133.	Belle de Montrouge.	879.	Gloire de Saint-Denis.	801.	Обыкновенная красная.
1066.	Blanche d'Orléans.	923.	Gloire du Nord.	887.	Perpétuelle de Poitou.
898.	Deutscher Schütz.	1074.	Janus.	877.	Reine des 4 saisons.
870.	De Versailles.	889.	Non plus ultra.	782.	Schöne Meissnerin.
1030.	Double perpétuelle.				

В. Мускусная земляника или клубника. (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Всѣ сорта вполнѣ выносливы въ нашемъ климатѣ. Плоды средней величины или крупные, хорошаго вкуса. Годятся преимущественно для разведенія въ большихъ размѣрахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слѣдующіе превосходные и крупные сорта, какъ замѣчательное пріобрѣтеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 2 р. 50 к.
По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

885.	Belle Bordelaise.	859.	Capron royal.	869.	Monstrueuse hautbois.
864.	Black hautbois.	883.	Improved hautbois.	899.	Royal hautbois.
890.	Capron framboise.	776.	Large flat hautbois.	1057.	Surpasse royal hautbois.

Г. Земляника багряная для варенья. (Confitüre-Erdbeeren).

Нижеслѣдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созрѣваютъ двумя недѣлями раньше клубники и крупноплодныхъ помѣсей и годны особенно для варенья.

Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

За 12 шт. 30 к.; — 100 шт. въ 5 сортахъ 2 руб.

969.	Aigburth's seedling.	912.	Jenny Lind.	843.	Unique scarlet.
971.	A. Van Geert.	1103.	Roseberry.	838.	Virginiana.
833.	Beehive.				

Д. Крупноплодныя помѣси. (Grossfrüchtige Erdbeeren).

Этотъ разрядъ заключаетъ въ себѣ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія, всѣ безъ исключенія, выведены въ грунту (сорта легко вымерзающіе исключены) и отличаются, кромѣ величины плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ вкусомъ. Сорта, означенные *, годятся для пристановки къ ранней выгонкѣ.





Zu dieser Abtheilung gehören die Erdbeeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.

a) *Лучшіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду, годные для культуры въ большихъ размѣрахъ въ нашемъ климатѣ.*

(Die vorzüglichsten im Pomologischen Garten für unser Klima erprobten Sorten).

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 р.
100 » » (100 » » 10) 10 » » — 3 »

№

1006. **Alexander von Humboldt** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
1118. **Americanische volltragende.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
781. **Avenir** (*Dr. Nicaise*). 12 шт. 50 к.
1106. **Baumeister Limburger.** 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
754. **Belle Lyonaise** (Nardy). 12 шт. 75 к.
70. **Cardinal** (*Laxton*). 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
950. **Charybdis** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.
758. **Comet** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
62. **Competitor** (*Laxton*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
998. **Deutsche Kaiserin** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.
1056. **Deutsche Kronprinzessin.** 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
1024. **Deutscher Held** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.
760. **Deutscher Kronprinz** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
1110. **Dr. Karl Koch** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
944. **Dr. Wilhelm Neubert** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
849. **Duchesse de Brabant** (*Dallière*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
847. **Duchesse de Nemours.** 12 шт. 50 к.
1044. **Duchesse de Tréviso.** 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
7. **Erlkönig** (*Goeschke*). Плоды большіе, широкіе, темно-кармазинные; мякоть свѣтло-розовая, ароматная. 12 шт. 75 к.
1128. **Ferdinande** (*Lorio*). 12 шт. 50 к.
9. ***Garten-Inspector Ad. Koch.** Плоды большіе, свѣтло-красные; мякоть розовая, довольно плотная, съ превосходнымъ пряным вкусомъ. Очень плодородная и ранняя. 12 шт. 75 к. — 100 шт. 4 р.
981. **Graf Moltke** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
766. **Gräfin Festetits Schaffgotsch** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
8. **Gräfin Hoyos** (*Goeschke*). Плодородный сортъ съ крупными блестяще-карминными плодами. Мякоть розовая, сочная, пріятнаго вкуса. 12 шт. 75 к.
1145. **Great american** (*Durand*). 12 шт. 50 к.
787. **Grosse Schottische.** 12 шт. 50 к.
909. **Henriette.** 12 шт. 50 к.
14. **Jeanne d'Arc** (*Lefort*). Ремонтантная. Плодъ крупный, темно-красный, отличнаго вкуса. 12 шт. 1 р.
1011. **Jucunda** (*Salter*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
64. **Kaiser's Sämling.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1148. **King of the earliest** (*T. Laxton*). 12 шт. 75 к.
952. ***König Albert von Sachsen.** 12 шт. 50 к.
1036. ***Königin Marie Henriette** (*L. Haeck*). 12 шт. 75 к.

№

5. **Louis Gauthier** (*Letellier*). Плоды очень крупные, красные, ароматные. 12 шт. 75 к.
1123. ***Louis Vilmorin.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1084. **Lucida perfecta.** Крупноплодный поздній сортъ. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
1125. **Mac Mahon** (*Mulié*). 12 шт. 50 к.
1000. **Madame Bal** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
935. ***Marguerite** (*Lebreton*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
770. **Marlitt** (*Goeschke*). 12 шт. 75 к.
961. **Marquise de la Tour Maubourg** (*Jamin et Durand*). 12 шт. 50 к.
60. **Miner's grosse volltragende.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1085. **Modèle** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к.
4. **Monarch** (*Laxton*). Плоды очень крупные, красные, ароматные. 12 шт. 75 к.
1028. ***Noble** (*Laxton*). Плоды очень крупные, кругловатые, блестяще карминные; мякоть плотная, пріятнаго виннаго вкуса. Богато-плодящаяся, ранняя. 12 шт. 75 к. — 100 шт. 4 р.
67. **Nummer Eins** (*Laxton*). 12 шт. 50 к.
818. **Olivier de Serres** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
977. **Pêche de juin** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
815. **Perle de Rastède.** 12 шт. 50 к.
1072. ***Précoce.** 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1064. ***Président** (*Green*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
785. **Président Wilder** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к.
814. **Prince impérial** (*Graindorge*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
875. **Professeur Ed. Pynaert** (*Ch. Delahouse*). 12 шт. 50 к.
1012. **Professor Dr. Liebig** (*G. Goeschke*). 12 шт. 75 к.
802. **Pulchra** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к.
774. **Rita** (*Lebeuf*). 12 шт. 75 к.
66. ***Royal Sovereign** (*Laxton*). 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
752. ***Roseberry maxima.** 12 шт. 40 к. — 100 шт. 3 р.
1035. **Rudolph Goethe** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.
13. **Saint-Antoine-de-Padoue** (*Thivollet*). Отличный ремонтантный сортъ съ красными кругловато-приплюснутыми плодами; мякоть плотная, ароматичная. Очень плодородная. 12 шт. 1 р.
3. **Saint-Joseph** (*Vilmor.*) Новый ремонтантный сортъ. Плоды крупные. Мякоть плотная, красная, сочная, съ превосходнымъ прянымъ вкусомъ; хорошъ для пересылки. 12 шт. 50 к.—100 шт. 4 р.

№
1109. **Scarlet non pareil** (*Patterson*). 12 шт. 50 к.
69. **Scarlet Queen** (*Laxton*). 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.
957. ***Sécrétaire Em. Rodigas** (*Mulié*). 12 шт. 50 к.
775. **Sénateur Dutilleul** (Mulié). Плоды крупные, карминно-красные. Мякоть вкусная. 12 шт. 75 к.
68. **Sensation** (*Laxton*). Плоды крупные, свѣтло-красные. 12 шт. 75 к.
1018. **Sharpless** (*Sharpless*). 12 шт. 75 к.
777. **Souvenir de Juillet** (*Lebeuf*). 12 шт. 75 к.
951. **Souvenir de Madame Struelens.** 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

№
1007. **Superintendent Oberdieck** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
1091. **Teutonia** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
780. **Théodore Mulié** (*Roemer*). 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.
910. **Triomphe de Liège** (*Lorio*). 12 шт. 50 к.
819. **Trouvaille** (*Krelage*). 12 шт. 50 к.
796. **Victoria.** 12 шт. 40 к.—100 шт. 3 р.
1120. **White pine apple** (*White Albion*). 12 шт. 50 к.
835. **Wunder von Giessen** (*Küchler*). 12 шт. 50 к.

б) *Старые хорошіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду.*

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р.
По выбору покупателя: за 12 шт. кажд. отд. сорта 40 к.; — 100 шт. въ 10 сортахъ 3 р.
Gute ältere Sorten. Nach unserer Wahl werden abgegeben: 100 Stück in 10 Sorten 2 Rbl.
Nach Wahl des Käufers, jede Sorte zu 12 Exemplaren 40 K. — 100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl.

756. **Abricotée** (*G. Lebeuf*).
1102. **Ananas perpétuelle** (*Gloede*).
837. **Augusta** (*Lebeuf*).
989. **Auguste Retemeier** (*De Jonghe*).
828. **Bayard** (*Lebeuf*).
1142. **Boule d'or** (*Boisselot*).
845. **Brighton pine.**
1059. **Carolina superba** (*Kitley*).
805. **Ceylon** (*Lebeuf*).
854. ***Eliza** (*Myatt's*).
1005. **Eliza's seedling** (*Rivers*).
786. **Elton.**
904. ***Emma** (*De Jonghe*).
795. **Espérance** (*Dr. Nicaise*).
47. **Fürst N. A. Orlow. Князь Н. А. Орловъ** (П. с.).
1139. **Fürst Pückler.**
948. **Garibaldi.**
2. **General S. Greig. С. А. Грейгъ** (П. с.).
931. **Geraldine** (*Prince*).
1087. **Gloire de Lyon.**
996. **Golden Queen.**
769. **Graf Bismarck** (*Goethe*).
58. **L. L. Heiden. Графъ Л. Л. Гейденъ** (П. с.).
1146. **Jubilée.**
798. **L'Africaine** (*Lebeuf*).
929. **Le Titien** (*Henderson*).
1023. **Mademoiselle Rachelle Lagast** (*Mulié*).
1029. **Myatt's pine apple.**
1107. **— prolific.**
11. **N. J. Shelesnow. Н. И. Желѣзновъ** (П. с.).
946. **Non such.**
988. **Perpétuelle** (*Prince*). Походитъ на Ananas perpétuelle.
800. **Phoebus** (*Lebeuf*).
1122. **Prince George.**
45. **Prince Oldenbourg. Принцъ Ольденбургскій** (П. с.).
880. **Professeur Fr. Burvenich** (*Ch. Delahouse*).
888. **Progrès** (*De Jonghe*).
852. **Reuss von Zuidwijk.**
1111. **Ruhm von Coethen.**
779. **The Captain.**
990. **Wilson's Albany.**
945. **Wilson's improved.**

XI. СПАРЖА (Spargeln).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гигантская Конновера,	одногодовалая	100 шт.	3 р.,	2 годовалая	4 р.
Аржантельская	»	» 100	» 4 »	»	5 »
Большая нѣмецкая	»	» 100	» 2 »	»	3 »
Гигантская	»	» 100	» 3 »	»	4 »

XII. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха.

(Ziersträucher, Bäume und Nadelhölzer für das freie Land).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помолог. саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга, а въ 1899 году — большую золотую медаль.

Кустарники и деревья съ опадающими листьями высылаются и сажаются въ апрѣлѣ, маѣ, сентябрѣ и октябрѣ; виды хвойныхъ изъ родовъ Abies, Pinus, Thuja, Picea—въ апрѣлѣ, маѣ, іюлѣ и августѣ.

Laubabwerfende Sträucher und Bäume werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aus den Gattungen Abies, Picea, Pinus, Thuja können mit gutem Erfolge im April, Mai, Juli und August verpflanzt und versandt werden.

Въ случаѣ присылки плановъ мѣстностей съ масштабомъ, нами будутъ изготовляться планы для устройства новыхъ садовъ.

За изготовленіе плана считается, обыкновенно, отъ 10 до 50 руб., смотря по величинѣ его и пр.

Заведеніе беретъ на себя также разбивку и устройство садовъ, но только съ посадкою своихъ растеній.

† Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplänen mit Masstab Entwürfe zur Anlage neuer Gärten angefertigt und dafür gewoehnlich 10 bis 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet; auch übernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Gärten mit Lieferung der Pflanzen.

Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извѣстныхъ предѣлахъ цѣны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цѣнамъ.

Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche nach der verschiedenen Stärke der Exemplare gestellt.

щ. = щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1901 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 15 к.

Erklärung der Zeichen: † Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel «Anleitung zur Anlage von Gärten» besprochen.

щ. = Prise Samen, gesammelt 1901 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

Виды, обозначенные крестикомъ (†), требуютъ у насъ защищеннаго мѣстоположенія. Болѣе подробныя указанія см. въ сочиненіяхъ покойнаго Э. Регеля: «Общія правила разбивки садовъ», изд. 2-е и «Русская дендрологія» вып. I—IV изд. 2-е, вып. V—VI изд. 1-е.

Выборъ видовъ и сортовъ древесныхъ породъ по ихъ росту и вышинѣ для посадки группами или одиночными экземплярами см. въ нашихъ каталогахъ за 1893, 1894, 1895 или 1896 годъ, которые могутъ быть высланы, по желанію, нашимъ заказчикамъ безплатно.



Планъ домашняго садика.

A. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelhölzer für's freie Land).

Abies *Lk.* Пихта. Fichte.

№		За шт. к.
1.	**balsamea** *Mill.* Бальзамическая. Изъ сѣверн. Америки.....	отъ 25 до 50
2.	— **globosa.** Шаровидная..	» 50 » 75
3.	— **hudsonica.** Гудсонская..	» 50 » 100
4.	†**brachyphylla** *Maxim.* Японская.....	100
5.	†**concolor** *Lindl. & Gord.* **violacea.** Калифорнская	отъ 50 до 75
6.	†**Douglasi** *Lindl.* Дуглаза ..	» 100 » 300
7.	†— **glauca.** Сизая.....	» 100 » 300
8.	†**Fraseri** *Lindl.* Фразера....	» 25 » 50
9.	†**pectinata** *DC.* (Pinus Picea *L.*). Европейская пихта	50
10.	щ. **sibirica** *Ledb.* (Pinus Pichta *Fisch.*) Сибирская пихта.....	отъ 50 до 600
11.	†**subalpina** *Engelm.* Пригорная.....	50
12.	†**Veitchi** *Carr.* Вича.....	100
13.	†— var. **sachalinensis** *Fr. Schmidt.* Сахалинская.....	100

Chamaecyparis *Spach.* (Retinispora *Sieb. et Zucc.*) Кипарисовикъ.

14.	†**nutkaënsis** *Spach.* Сѣверный.....	50
15.	†**obtusa** *Sieb. et Zucc.* Тупой (P. дендр. рис. 7).....	отъ 50 до 100
16.	†**pisifera** *S. et Z.* **filifera.** Горохоплодный (P. дендр. рис. 6)....	отъ 75 до 100

Juniperus *L.* Можжевельникъ. Wachholder.

17.	**communis** *L.* Обыкновенный.....	25
18.	**nana** *Willd.* Карликовый...	отъ 50 до 100
19.	**prostrata** *Pers.* Лежачій....	» 50 » 150
20.	**Sabina** *L.* Казацкій	» 50 » 150
21.	— var. **glauca.** Сизый.....	75
22.	— var. **prostrata.** Лежачій.....	50
23.	— var. **tamariscifolia.** Тонколистный.	50
24.	†**virginiana** *L.* Виргинскій	30

Larix *Lk.* Лиственница. Lärche. (Съ опадающими хвоями).

25.	**dahurica** *Turcz.* Даурская..	отъ 25 до 150
26.	**europaea** *DC.* Европейская .	» 25 » 200
27.	†**leptolepis** *Gord.* Японская ..	» 25 » 100
28.	**microcarpa** *Bedf.* Мелкоплодн.	» 50 » 150
29.	— **nigra.** Черная.....	50
30.	щ. **sibirica** *Ledb.* Сибирская..	» 25 » 200

Picea *Lk.* Ель. Tanne.

31.	**ajanensis** *Fisch.* Аянская,	отъ 50 до 100
32.	**alba** *Lk.* Американская бѣлая.	отъ 50 » 200
33.	— **coerulea.** Синяя.....	» 50 » 200
34.	**Alcockiana** *Lindl.* Алькокова.....	100
35.	**Engelmanni** *Englm.* Энгельмана	» 50 » 200
36.	— **glauca.** Сизая.....	» 50 » 200

Picea Engelmanni принадлежитъ къ самымъ красивымъ видамъ хвойныхъ. Eine der schönsten Fichten. Dauert ohne Deckung im freien Lande aus.

37.	**excelsa** *Lk.* (Pinus Abies *L.*). Обыкновенная.....	отъ 20 до 200
38.	— **Clanbrasiliana.** Шотланд.	» 50 » 300

№	Picea *Lk.* (прод.).	За шт. к.
39.	**excelsa columnaris.** Пирамидальная.	50
40.	— **compacta.** Густая.....	отъ 100 до 200
41.	— — **pyramidalis.** Густая пирамид.	отъ 50 » 150
42.	— **elegans.** Изящная.....	» 50 » 200
43.	— **glauca.** Сизая.....	отъ 150 » 250
44.	— **gracilis.** Тонкая.....	» 100 » 300
45.	— **inversa.** Плакучая.....	50
46.	— **Maxwelli.** Максвелля..	» 100 » 300
47.	— **nana.** Карликовая....	» 100 » 200
48.	— **parviformis.** Низкая...	» 50 » 150
49.	— **pumila.** Маленькая....	» 100 » 200
50.	— — **glauca.** Мален. сизая.	» 50 » 200
51.	— — **nigra.** Черная.....	» 100 » 300
52.	— **pygmaea.** Низкорослая.	» 75 » 200
53.	**nigra** *Lk.* Черная	» 50 » 100
54.	**obovata** *Ledeb.* Сибирская.	» 50 » 200
55.	**Omorica** *Pancic.* Оморика.	» 50 » 150
56.	†**orientalis** *Lk.* Восточная.....	50
57.	**pungens** *Engelm.* Колючая.	» 50 » 400
58.	— **argentea** (= Parryana argentea). Бѣлосизая.....	отъ 200 до 500

Принадлежитъ къ самымъ красивымъ извѣстнымъ до сихъ поръ хвойнымъ растеніямъ и образуетъ правильное пирамидальное дерево съ почти серебристыми листьями.

59.	— **glauca.** Сизая.....	отъ 50 до 400
60.	**rubra** *Lk.* Красная.....	» 50 » 200
61.	†**Schrenckiana** *Fisch.* Шренка. Съ Тьянъ-шанскаго хребта.....	отъ 25 до 50

Pinus *L.* Сосна. Föhre.

62.	**Cembra** *L.* Кедръ сибирскій	отъ 30 до 500
63.	**contorta** *Dougl.* Свернутая.	» 50 » 100
64.	**Peuce** *Griseb.* Румелійская.	» 100 » 600
65.	†**ponderosa** *Dougl.* Калифорнская ...	50
66.	**Pumilio** *Hänke.* Карликовая	отъ 25 » 75
67.	**Strobus** *L.* Веймутова....	» 30 » 300
68.	**uncinata** *Ram.* Закрученная.....	50

Taxus *L.* Тисъ. Eibenbaum.

69.	†**baccata** *L* **Washingtoni.** Вашингтона.	50
70.	†**canadensis** *Willd.* **aurea.** Канадскій золотистый	50

Thuja *L.* Туя или негніючка. Lebensbaum.

71.	щ. **occidentalis** *L.* Жизненное дерево.	отъ 50 до 800
72.	— **alba spica.** Бѣл. колосъ.	» 75 » 300
73.	— **Bodmeri.** Бодмера..	50
74.	— **Boothi.** Буса	» 75 » 150
75.	— **compacta.** Плотная....	» 75 » 200
76.	†— **ericoides** (*Tom Thumb*). Карликов.	отъ 50 до 100
77.	— **Fröbeli.** Фребеля.....	» 50 » 150
78.	— **globosa.** Шаровидная.	» 50 » 200
79.	— — **compacta.** Шаровидн. плотная	75
80.	— **Hannemanni.** Ганнемана	отъ 50 до 250
81.	— **Hoveyi.** Густая.....	» 50 » 200
82.	— **lutea.** Желтая	» 75 » 100

№	Thuja *L.* (прод.).	За шт. к.
83.	occidentalis pumila. Низкая.	отъ 50 до 200
	Большія растенія по 3 руб.	
84.	— recurva nana. Отворочен.	отъ 50 » 300
85.	— recurvata. Закривлен.	» 50 » 300
86.	— Riversiana. Риверса.	» 50 » 300
87.	— Vervaeneana. Вервена.	» 50 » 500
88.	— Warreana. Американск.	» 50 » 300
89.	occidentalis Warreana globosa. Шарообразная.	отъ 50 до 100
90.	plicata *Don.* Складчатая.	» 50 » 300
91.	— nana. Карликовая.	» 75 » 200
	Thuyopsis *S.* & *Z.* Туевикъ.	
92.	†dolabrata *S. et. Z.* Сѣкиролистный.	50

Б. Лиственныя деревья и кустарники. (Laubhoelzer).

† — требуетъ защиты на зиму.

** Требуетъ торфяной или вересковой земли.

щ. = щепотка сѣмянъ по 15 к. каждая. Prise Samen 15 Kop.

Acanthopanax. Акантопанаксъ.

№		За шт. к.
93.	† ricinifolium *Seem.* Клещевинолистный.	отъ 50 до 100

Acer. Кленъ. Ahorn.

94.	† circinatum *Pursh.* Калифорнскій.	50
95.	† dasycarpum *Ehrh.* Разсѣченнолистный. Листья снизу бѣлые. (Кат. 84 рис. 57).	отъ 25 до 100
96.	† — Wieri laciniatum. Разрѣзн.	» 50 » 75
97.	Ginnala *Maxim.* Гинала. (Кат. 95. рис. 87).	» 25 » 50
98.	Negundo *L.* Ясенелистн. Вынослив. разновидность.	отъ 50 до 100
99.	nigrum *Mchx.* Черный.	50
100.	platanoides *L.* Обыкновенн.	отъ 25 до 200
101.	† — laciniatum. Разсѣченнолистный.	50
102.	† — var. Schwedleri. Разновидность съ красными листьями	отъ 50 до 150
103.	rubrum *L.* Красн. америк.	» 25 » 75
104.	† saccharinum *Wangh.* Сахарный.	отъ 25 до 40
105.	† spicatum *Lam.* Колосоцвѣтный.	50
106.	tataricum *L.* Некленъ.	отъ 25 до 50
107.	— Штамбовые экземпл. (Кат. 96. рис. 92).	» 100 » 300

Aesculus. Некаштанъ. Kastanie.

108.	lutea *Wangh.* Желтый.	отъ 50 до 150
109.	† Hippocastanum *L.* Конскій.	25
110.	— Штамбов. экземпл.	» 100 » 250

Alnus. Ольха. Erle.

111.	incana *Willd.* var. laciniata. Разсѣченнолистная.	отъ 50 до 100

Amelanchier. Мушмула. Felsenbirne.

112.щ.	Botryapium *L.* Американск. (Кат. 94. рис. 100).	отъ 25 до 40
113.щ.	— var. macrocarpa. Крупноплодная.	30

Amygdalus. Миндаль. Mandel.

114.	nana *L.* Калмыцкій карликовый. Цвѣты карминные. (Кат. 93. рис. 99).	30

Andromeda. Андромеда.

115.	†** axillaris *Lam.* Пазушная.	50
116.щ.	** calyculata *L.* Обыкновенная.	30
117.	†** — vaccinioides. Крупночашечная.	50
118.	†** Catesbaei *Walt.* Катесбея.	50

Andromeda (прод.).

№		За шт. к.
119.	†** ligustrina *Mühl.* Жестолистная.	50
120.	†** Mariana *L.* Американская.	50
121.	†** paniculata *Ait.* Метелковидная.	50
122.	** polifolia *L.* Розовая. (Кат. 90, рис. 89).	50
123.	†** racemosa *L.* Кистевая.	50
124.	†** Rollinsoni *hort.* Роллинсона.	50

Aralia. Аралія. Aralie.

125.	† chinensis *L.* Китайская. (Dimorphanthus mandschuricus).	отъ 50 до 75

Aronia. Аронія.

126.щ.	melanocarpa *Nutt.* Черноплодная.	40
127.	— var. erythrocarpa. Краснoплодн.	40

Atraphaxis. Атрафаксисъ.

128.	lanceolata *Meissn.* Ланцетолистный.	50

Azalea. Ацалія.

Требуютъ торфяной или вересковой земли съ примѣсью $^1/_3$ глинистой, на зиму защищаются тонкимъ слоемъ листьевъ и сверху прикрываются еловыми вѣтками или рогожами.

129.	** arborescens *Pursh.* Древесная.	50
130.щ.	** pontica *L.* Кавказская,	отъ 50 до 100
131.	**procumbens *L.* Лежачая альпійская.	отъ 50 до 100
132.	** viscosa *L.* Липкая.	» 50 » 75
133.щ.	**sinensis *Lodd.* (mollis). Китайская, (съ цвѣточн. почками).	отъ 50 до 75
	10 шт. (съ цвѣточн. почк.).	» 400 » 600

(Кат. 01, рис. 133).

Очень красивый видъ. Цвѣтетъ обильно позднею весною въ многоцвѣтныхъ букетахъ.

Родоначальный видъ имѣетъ крупные оранжевые цвѣты; въ настоящее время выращенъ нами цѣлый рядъ сортовъ съ цвѣтами разныхъ оттѣнковъ оранжеваго и краснаго цвѣтовъ, полученныхъ Эдуардомъ Людвиговичемъ Регелемъ помощью скрещиванія Azalea sinensis съ разными сортами Azalea pontica и Azalea indica.

134.	Карминно-желтоватая.	75
135.	Карминно-киноварная.	75
136.	Карминно-красная.	75
137.	Карминно-розовая.	75

№	Azalea (прод.).	шт.	к.
138.	Киноварная съ желтоватымъ оттѣнкомъ.		75
139.	Киноварная съ слегка карминнымъ оттѣнкомъ.		75
140.	Нѣжно-карминная.		75
141.	Оранжево-красноватая.		75
142.	Оранжево-розовая съ краснымъ оттѣнкомъ.		75
143.	Прекрасно-нѣжно-розовая.		75
144.	Розовая съ желтоват. оттѣнкомъ		75
145.	Розовая съ слегка карминнымъ оттѣнкомъ.		75
146.	Свѣтло-желт., оранж.-пятнистая.		75
147.	Свѣтло-оранжевая съ краснова-тымъ оттѣнкомъ.		75
148.	Свѣтло-розовая съ слегка свѣтло-карминнымъ оттѣнкомъ.		75
149.	Темно-киноварно-красная.		75
150.	Темно-оранжево-красная.		75
151.	Темно-розовая съ свѣтло-карминнымъ оттѣнкомъ.		75

Berberis. Барбарисъ. Berberitze.

152.щ.	**Aquifolium** *Pursh.* (Mahonia). Вѣчно-зеленый.	отъ 25 до	75
153.	**caroliniana** *Sw.* Каролинскій		30
154.	**heteropoda** *Schrenck.* Разностебельный. Изъ Туркестана. Съ крупн. синими съѣдобными ягодами...		40
155.	**Leichtlini.** Лейхтлина....	отъ 30 до	40
156.щ.	**repens** *Lindl.* (Mahonia). Ползучій.	отъ 25 до	50
157.	**sibirica** *L.* Сибирскій		30
158.щ.	**Sieboldi** *Miq.* Сибольда.		40
159.	**sinensis** *Desf.* Китайскій		40
160.	— **angustifolia.** Узколистный.		40
161.	**Thunbergi** *DC.* Японскій, отъ 20 до		30
162.	**vulgaris** *L.* Обыкновенный. Плоды для варенья	отъ 15 до	25
163.щ.	— **amurensis.** Амурскій. Годенъ особенно для варенья	отъ 25 до	40
164.	— **integerrima.** Цѣльнолистный		30
165.щ.	— **macrocarpa.** Крупноплодный		30
166.	— **purpurea.** Краснолистный.		30
167.	— **spathulata.** Лопатчатый		30
168.	— **sulcata.** Бороздчатый		30

Betula. Береза. Birke.

169.щ.	**alba** *L.* Обыкновенная.	отъ 25 до	100
170.	— **laciniata.** Разсѣченнолистная.	отъ 50 до	150
171.	— **pendula.** Висячая....	» 100 »	150
172.	**Bhojapattra** *Wall.* Гималайская	25 »	100
173.	**Ermani** *Cham.* Эрмана...	отъ 30 »	75
	(Кат. 90, рис. 127)		
174.	**excelsa** *Ait.* Высокая.	» 25 »	75
175.	**fruticosa** *Pall.* Кустарников.	» 25 »	75
176.щ.	**humilis** *Schrank.* Европейск. низкая		30
177.	**lenta** *L.* Граболистная.	отъ 25 до	50
178.	— var. **lutea.** Желтая американск.		50
179.щ.	**nana** *L.* Карликовая.		50
180.	**nigra** *L.* Черная американская....		50
181.	**papyracea** *Ait.* Бумажная американская.	отъ 25 до	100

№	Betula (прод.).	За шт.	к.
182.	**populifolia** *Ait.* Тополелистная.	отъ 25 до	50
183.щ.	**pumila** *L.* **Grayi.** Низкая.	» 25 »	75
184.щ.	**ulmifolia** *S. & Z.* Ильмолистная.	отъ 25 до	75

Calluna. Верескъ. Haidekraut.

185.	****vulgaris** *Salisb.* Обыкновенный.		25
186.	****** — var. **nana.** Карликовый густой.		30

Caragana. Чапыжникъ (Желтая акація). Gelbe Akazie.

187.щ.	**arborescens** *Lam.* Обыкновенный, годный для живыхъ изгородей. 100 шт. отъ 400 до 800 к.		15
188.	— var. **albescens.** Бѣловатый.		40
189.	— — — Штамбовые экземпляры.	отъ 100 до	200
190.	— var. **nana.** Карликовый.	» 50 »	150
191.	— var. **pendula.** Плакучій.		50
192.	— — — Штамбов. экз.	» 100 »	200
193.щ.	**frutescens** *DC.* Кустарный.		25
194.щ.	— **grandiflora.** Крупноцвѣтный		25
195.	**jubata** *Poir.* Гривистый сибирскій. (Кат. 94. рис. 170)		100
196.щ.	**microphylla** *Lam.* Мелколистный.		25
197.щ.	**pygmaea** *DC.* Карликовый		40
198.щ.	— **aurantiaca erecta.** Пряморастущ.		40
199.	— **pendula.** Плакучій.		50
200.	**spinosa** *DC.* Иглистый. (Кат. 95. рис. 171).		40
201.	**tragacanthoides** *Poir.* Трагакантовый.		50

Carpinus. Грабъ. Hainbuche.

202.	† **americana** *Michx.* Американскій.		30

Ceanothus. Краснокоренникъ.

203.	† **americanus** *L.* Американскій.		30

Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.

204.	† **cruenta** *Ait.* Кавказскій.		40
205.	† — **pygmaea.** Карликовый.		50

Cornus. Деренъ. Hartriegel.

206.щ.	**alba** *L.* β. **sibirica.** Сибирскій съ красными вѣтвями. (Кат. 87. рис. 143).		25
207.	— var. **fol. variegatis.** Пестролистн.		50
208.	— — Штамбов. экземпл.	отъ 100 до	150
209.щ.	**glabrata** *Benth.* Калифорнскій		30
210.щ.	**pubescens** *Nutt.* Пушистый		30
211.щ.	**sericea** *L.* Американскій.		40

Corylus. Лещина. Haselnussstrauch.

212.	**Avellana** *L.* Обыкновенная.		30

Cotoneaster. Ирга. Felsenmispel.

213.щ.	**acutifolia** *Turcz.* Остролистная		30
214.щ.	**nigra** *Wahlenb.* Черная		30
215.щ.	**tomentosa** *Lindl.* Шерстистая.		40
216.щ.	**vulgaris** *Lindl.* Красноплодная. (Кат. 87. рис. 153).		30

Crataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.

217.щ.	**coccinea** *L.* Американскій	отъ 25 до	40
218.	— Штамбовые экземпл.	» 100 »	200
219.	— **macracantha.** Крупноколючій.		25
220.	— var. **mollis.** Мягкій		25

№	Crataegus (прод.).	За шт.	к.
221.	**Crus galli** *L.* Блестящій		30
222.	— — **splendens.** Красивый		30
223.щ.	**Douglasi** *Lindl.* Дуглаза.	отъ 25 до	50
224.щ.	**glandulosa** *Mönch.* Железистый	отъ 25 до	40
225.	— Штамбов. экземпл.	» 100 »	150
226.щ.	— var. **rotundifolia.** Круглолистный.	отъ 25 до	40
	Образуетъ красивые широкіе кустарники.		
227.	**leucophleos** *Mönch.* Яблонелистный	отъ 40 до	75
228.щ.	**nigra** *W. et K.* Черный	» 25 »	40
229.	— Штамбовые экземпляры съ шаровидными кронами,	отъ 100 до	200
230.	† **Oxyacantha** *L.* fl. albo pleno. Бѣломахровый	отъ 50 до	100
231.	†— **fl. roseo pleno.** Розово-махровый.	отъ 50 до	100
232.	†— **fl. rubro pleno.** Красно-махровый.	отъ 50 до	100
233.щ.	**pinnatifida** *Bge.* Перисто-надрѣзн.		50
234.	**punctata** *Jacq.* Точечный		50
235.щ.	**rivularis** *Nutt.* Пиловидно-зубчатый		50
236.	— Штамбовые экземпляры		200
237.щ.	**sanguinea** *Pall.* Сибирскій. (Кат. 90, рис. 181)		15
238.	— Штамбовые экз. съ шаровидными кронами	отъ 100 до	300
239.щ.	— **fructu luteo.** Желтоплодный		50
240.	— — — Штамбовые экземпляры		200
241.щ.	— var. **Schröderi.** Пирамидальный (Cr. chlorosarca *Maxim.*)	отъ 25 до	50
242.	— Штамбовые экземпл.	» 100 »	300
243.	— var. **turkestanica.** Туркестанскій.		25
244.щ.	**tanacetifolia** *Pers.* **orientalis.** Пахучій		50
245.	**tomentosa** *L.* Шерстистый		40

Cydonia. Айва. Quitte.

246.	† **japonica** *Pers.* Японская (Кат. 89. рис. 187).		50
247.	† — **Maulei.** Альпійская		50

Cytisus. Ракитникъ. Goldregen.

248.	**albus** *Hacq.* (schipkaënsis). Бѣлоцвѣтный		40
249.щ.	**capitatus** *Jacq.* Головчатый		30
250.щ.	**elongatus** *W. et K.* Удлиненный (Кат. 90. рис. 188).		30
251.щ.	**nigricans** *L.* Черноватый пахучій		30
252.	**purpureus** *Scop.* Пурпуровый		30

Daphne. Дафна.

253.	** **altaica** *Pall.* Алтайская. (Съ бѣлыми душистыми цвѣтами)		75
254.щ.	** **Mezereum** *L.* Волчье-Лыко		25
255.	**— **fl. albo.** Съ бѣлыми цвѣтами.		50
256.щ.	**— var. **alpina.** Альпійская		50

Deutzia. Дейція.

257.	**parviflora** *Bge.* Мелкоцвѣтная		50

Diervilla. Вейгелія.

258.	**canadensis** *Willd.* Канадская (Кат. 97. рис. 223)		30
259.	† **florida** *S. & Z.* Богатоцвѣтущая		50

№	Diervilla (прод.).	За шт.	к.
260.	**Middendorffiana** *Carr.* Миддендорфа.	отъ 25 до	50
261.	**sessilifolia** *Buckl.* Сидячая		30

Elaeagnus. Лохъ. Oelweide.

262.	**argentea** *Pursh.* Серебристый (Кат. 90. рис. 196).		40
263.	† **longipes** *A. Gray* (edulis). Японскій		50

Eleutherococcus. Пебанъ. Stachelbaum.

264.	**senticosus** *Maxim.* Тернистый		100

Empetrum. Водяника. Rauschbeere.

265.	****nigrum** *L.* Черная		30

Evonymus. Бересклетъ. Pfaffenkappe.

266.щ.	**alata** *Rupr.* Крылатый		40
267.	**europaea** *L.* Обыкновенн. (Кат. 88. рис. 198.)	отъ 20 до	40
268.	†— **fol. variegatis.** Пестролистный		30
269.щ.	— **latifolia.** Широколистн.	отъ 25 до	40
270.щ.	**Maacki** *Rupr.* Маака. Изъ Манджуріи		40
271.	**nana** *M. Bieb.* Карликовый. Низкій вѣчнозеленый кустарникъ		25
272.	— **Koopmanni.** Копмана		30
273.	**obovata** *Nutt* Американскій		30
274.	**verrucosa** *Scop.* Бородавчатый		25

Exochorda. Эксохорда.

275.	† **Alberti** *Rgl.* Альберта		40

Forsythia. Форситія.

276.	† **intermedia** *Zabl.* Промежуточная		50

Fraxinus. Ясень. Esche.

277.	**americana** *L.* Американскій. Красивое дерево; выноливѣе всѣхъ другихъ ясеней	отъ 25 до	300
278.	— **fol. argenteo-marginatis.** Серебристо-окаймленный	отъ 50 до	150
279.	**excelsior** *L.* Обыкновенный	» 25 »	200
280.	— var. **pendula.** Плакучій	» 150 »	300
281.	**mandschurica** *Rupr.* Манджурскій		50
282.	**pubescens** *Lam.* Пушистый,	отъ 50 до	200
283.	**viridis** *Michx.* Зеленый		100

Gaultheria. Лабрадорскій чай. Scheinbeere.

284.	** † **procumbens** *L.* Ползучій		50
285.	** † **Shallon** *Pursh.* Ягодный		50

Genista. Дрокъ. Ginster.

286.	**pilosa** *L.* Волосистый		40
287.щ.	**sagittalis** *L.* Отороченный		30
288.щ.	**tinctoria** *L.* Обыкновенный (Кат. 87. рис. 201)		25
289.	— **fl. pleno.** Махровый карликовый.		50

Hippophaë. Облѣпиха. Sanddorn.

290.	**rhamnoides** *L.* Обыкновенная	отъ 25 до	40
	Штамбовые экземпл.	отъ 50 до	75
	(Кат. 93. рис. 236).		

Hydrangea. Гортензія. Hortensie.

291.	**paniculata** *Sieb.* **grandiflora.** Метельчатая крупноцвѣтная	отъ 75 до	100
	(Кат. 1900. рис. 268).		
292.	**vestita** *Wall.* Китайская,	отъ 50 до	100

Hypericum. Звѣробой. Iohanniskraut.

№ — За шт. к.

293. †calycinum *L.* Стелящійся 30
294. †hircinum *L.* Козлиный 25

Juglans. Орѣхъ. Nussbaum.

295. †cinerea *L.* Американскій сѣрый. (Кат. 92. рис. 228).... отъ 50 до 150
296. †cordiformis *Maxim.* Сердцевидный. 75
297. mandschurica *Maxim.* Манджурскій. 100

Kalmia. Кальмія.

298.щ. †**glauca *Ait.* Сизая 50

Ledum. Багульникъ.

299. **latifolium *Ait.* groenlandicum. Гренландскій 50

Ligustrum. Жестъ. Rainweide.

300. vulgare *L.* Обыкновенный..... 20 (Кат. 91. рис. 220).
301. — var. glaucescens. Сизоватый.... 25

Lonicera. Жимолость. Gaisblatt.

302. Alberti *Rgl.* Альберта. (Кат. 01, рис. 302)..... 30
303.щ. alpigena *L.* Альпійская...отъ 25 до 50
304. Altmanni *Rgl. et Schmalh.* Альтмана 50
305.щ. chrysantha *Turcz.* Золотист. отъ 25 до 40
306.щ. — turkestanica. Туркестанская отъ 25 до 40
307.щ. coerulea *L.* Голубая..... » 25 » 40
308.щ. —dependens. Дугообразная » 25 » 40
309.щ. —kamtschatica. Камчатская 40
310.щ. flavescens *Dippel.* Желтоватая отъ 40 до 75
311. hispida *Pall.* Щетинистая 50
312. Kesselringi *Rgl.* Кессельринга..... 50
313. Ledebouri *Eschsch.* Ледебура..... 50
314. Maacki *Maxim.* Маака. Съ Амура. Съ крупными бѣлыми цвѣтами. 50
315.щ. Maximowiczi *Rupr.* Максимовича.. 40
316. microphylla *Willd.* Мелколистная.. 50
317.щ. Morrowi *As. Gr.* Моррова 30
318.щ. nigra *L.* Черная 40
319.щ. — pyrenaica. Пиренейская..... 40
320. orientalis *Lam.* Восточная..... 40
321.щ. Regeliana *Petz.* Регеля 40
322.щ. Ruprechtiana *Rgl.* Рупрехта (Катал. 92. рис. 244).....отъ 25 до 40
323. — salicifolia. Иволистная..... 40
324. segreziensis *Lavall.* Лаваля 30
325.щ. tatarica *L.* Татарская...отъ 20 до 40
326. —Louis Leroy. Леруа 40
327.щ. —micrantha. Мелкоцвѣтная 40
328.щ. Xylosteum *L.* Обыкновенная 30

Morus. Шелковица.

329. †alba *L.* var. tatarica *M. B.* Татарск. 30

Myrica. Болотная мирта.

330.щ. Gale *L.* Душистая..... 50

Ostrya. Грабинникъ.

331. †carpinifolia *Scop.* Граболистный.. 40

Paeonia. Піонъ.

332. †arborea *Don.* Древесный, въ разн. махровыхъ сортахъ, отъ 100 до 150

Panax. Цѣлебникъ.

№ — За шт. к.

333.щ. sessiliflorum *Maxim.* Головкоцвѣтный (Кат. 87. рис. 221) отъ 30 до 300

Phellodendron. Пробковое дерево.

334. †amurense *Rupr.* Амурское отъ 25 до 75

Philadelphus. Чубушникъ. Pfeifenstrauch.

335. cordifolius *Lange.* Сердцевидный. отъ 25 до 50
336. coronarius *L.* Воздушный жасминъ. (Кат. 88. рис. 233) ....отъ 25 до 100
337. — deutziflorus. Дейціецвѣтн..... 50
338. — dianthiflorus. Гвоздичн. » 25 » 75
339. — fol. aureis. Золотистый » 25 » 75
340. — myrtifolius. Миртолистн. » 25 » 75
341. — nanus. Карликовый... » 25 » 50
342. — nivalis. Бѣлый ..... » 25 » 50
343. — primuliflorus. Низкій .. » 25 » 75
344. — Satsumi. Японскій .... » 25 » 75
345. — Schrencki. Амурскій .. » 25 » 75
346. — Souvenir de Billard. ПамятьБильяра 50
347. — tenuifolius. Тонколистный 25 » 50
348. — Zeyheri. Цейгера .....отъ 25 до 75
349. Gordonianus *Lindl.* Гордона. » 25 » 75
350. — globosus. Шаровидный . » 25 » 75
351. grandiflorus *Willd.* Крупноцв.» 25 » 75
352. — speciosus. Красивый....» 25 » 75
353. — undulatus. Волнистый...» 25 » 50
354. hirsutus *Mill.* Шершавый.. » 25 » 50
355. inodorus *L.* Непахучій.....» 25 » 50
356. Keteleeri *Carr.* fl. pleno. Кетелера махровый 40
357. latifolius *Schrad.* Широколистный. отъ 25 до 75
358. — floribundus. Многоцвѣтн. » 25 » 50
359. — pubescens. Пушистый .. » 25 » 50
360. Lemoinei *Dipp.* erectus. Лемоана... 50
361. — Mont-Blanc. Бѣлый душистый.. 50
362. pendulifolius *Carr.* Пониклый..... 50
363. tomentosus *Wall.* Косматый, отъ 25 » 50

Phyllodoce. Филодока.

364.щ. taxifolia *Salisb.* Тисолистная. (Карликовый кустарникъ) 75

Populus. Тополь. Pappel.

365. alba *L.* Серебристый 25
366. angulata *Ait.* serotina. Поздній. отъ 25 до 75
367. balsamifera *L.* Бальзамическ. » 25 » 100
368. candicans *Ait.* Крупнолистн. » 25 » 100
369. hybrida *Bieb.* berolinensis. Берлинскій. отъ 25 до 100
370. laurifolia *Ledeb.* Сибирскій. » 25 » 100
371. Petrowskiana *Schröd.* Петровскій. отъ 50 до 100
372. Rasumowskiana *Schröd.* Разумовскій. отъ 25 до 100
373. suaveolens *Fisch.* Душист. » 25 » 100
374. — pyramidalis. Пирамид.. » 25 » 100
375. trichocarpa *T. et Gr.* Калифорнскій. отъ 25 до 100
376. Wobsti *Schröd.* Вобста... » 25 » 100

Potentilla. Лапчатка. Fingerstrauch.

№ — За шт. к.

377. dahurica *Nestl.* Даурская..... 50
378. Friedrichseni *Späth* (dahurica X fruticosa). Фридрихсена..... 50
379.щ. fruticosa *L.* Кустарная. Цвѣтетъ все лѣто (Кат. 97. рис. 321).... 20
380. — var. humilis. Карликовая..... 40
381. Salessowi *Steph.* Залѣсова..... 50

Prunus. Вишня. Слива.

382. baldschuanica *Rgl.* Бальджуанская. Нов. кустарникъ изъ Туркест. съ красн. цвѣтами..... 50
383. †cerasifera *Ehrh.* fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная..... 50
384. Cerasus *L.* fl. pleno. Махровая отъ 50 до 100
385. japonica *Thunb.* Японская 40
386. Maacki *Rupr.* Маака..... 50
387. Mahaleb *L.* Душистая..... 30
388.щ. Padus *L.* Черемуха обыкн. отъ 25 до 50
389. — Штамбов. экземпл. ... » 75 » 300
390. — aucubifolia. Пестролистная..... 40
391.щ. — Grayana. Манджурская. отъ 25 до 50
392. — — Штамбов. экземпл. » 75 » 100
393. — heterophylla. Разнолистная..... 50
394. — nana monstrosa. Низкая 40
395. — rotundifolia. Круглолистная.... 50
396. — — Штамб. экземпл..отъ 100 » 200
397.щ. pennsilvanica *L. fil.* Пенсильванск. отъ 30 до 150
398. pumila *L.* Низкая 30
399. serotina *Ehrh.* Позднецвѣт. » 25 » 40
400. — var. cartilaginea. Хрящеватая отъ 25 до 40
401. † spinosa *L.* Тернъ..... 30
402.щ. virginiana *L.* Виргинская отъ 25 до 40
403. — Штамбовые экземпл. » 50 » 200

Pyrus. Пирусъ.

a) Malus. Яблоня. Apfelbaum.

404.щ. baccata *L.* Ягодная..... отъ 30 до 300
405. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)..... отъ 30 до 100
406. prunifolia *Willd.* Сливолистн. » 30 » 300

(P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).

407. spuria *DC.* Шведская...отъ 50 до 100 (Кат. 90. рис. 282).

b) Pyrophorum. Груша. Birnbaum.

408. salicifolia *L. fil.* Иволистная..... 50
409. sinensis *Lindl.* Китайская..... 50

Quercus. Дубъ. Eiche.

410. † coccinea *Wangenh.* Шарлаховый 40
411. † dentata *Thunb.* Зубчатый 75
412. † macrocarpa *Michx.* Крупноплодн. 40
413. † mongolica *Fisch.* Монгольскій... 50
414. pedunculata *Willd.* Обыкновенный отъ 30 до 300
415. † — pyramidalis. Пирамидальн. отъ 100 до 150
416. †rubra *L.* Красный..... 40

Rhamnus. Крушина. Kreuzdorn.

№ — За шт. к.

417.щ. cathartica *L.* Обыкновен., отъ 25 до 40
418. — Штамбовые экземпляры съ шаровидными кронами отъ 200 до 300
419. dahurica *Pallas.* Даурская..... 50
420.щ. Frangula *L.* Ломкая..... » 25 » 40

Rhododendron. Альпійская роза.

421. †** brachycarpum *G. Don.* Японская (щ. сѣмянъ 50 к.). 100
422. †** campanulatum *Wall.* Колокольчатая..... отъ 100 до 200
423. †** canadense *Dipp.* Канадская... 75
424. †** caucasicum *Pall.* Кавказская крупноцвѣтная..... отъ 50 до 100

№ 424. Rhododendron caucasicum.

425. †** caucasicum *Pall.* hybridum *Rgl.* Гибридная (щ. сѣмянъ 50 к.) отъ 100 до 300

Эта помѣсь рододендроновъ теплицъ и кавказскаго рододендрона, выносящаго климатъ Петербурга, *оказалась выносливою въ нашемъ климатѣ* подъ слабымъ прикрытіемъ листвою и хвоями, и притомъ *приноситъ такіе же роскошные цвѣты какъ и оранжерейные рододендроны.*

426. †** chrysanthum *Pall.* Желтоцвѣтн. 100
427. †** Cunninghami *hort.* Кунингама .. 100
428. †** dahuricum *L.* Даурская, отъ 50 до 100
429. †** ferrugineum *L.* Ржавчинная (щ. сѣмянъ 50 к.). 100
430. †** fragrans *hort.* Душистая 100
431. †** hirsutum *L.* Щетинисто-волосистая (Кат. 88 рис. 294).... 100 (щ. сѣмянъ 50 к.).
432. †** kamtschaticum *Pall.* Камчатская. Карликовый видъ съ крупн. темно-пурпуров. цвѣт...отъ 100 до 200 (щ. сѣмянъ 50 к.).
433. †** lanatum *Hook.* Шерстистая. отъ 150 до 200
434. †** parvifolium *Adams.* Мелколистная..... отъ 50 до 100
435. †** punctatum *Andr.* Точечная.... 100
436. †** — myrtifolium. Миртолистная.. 100
437. †** Ungerni *Trautv.* Унгерна..... 100
438. †** Wilsoni *Nutt.* Вильсона..... 100

Ribes. Смородина. Johannisbeerstrauch.

439. affine *hort.* Лежачая..... 30
440.щ. alpinum *L.* Альпійская 20

№	Ribes (прод.).	За шт. к.
441.	alpinum pumilum aureum. Желтолистн.	40
442.щ.	aureum *Pursh.* Золотистая	30
443.	Cynosbati *L.* Крыжовниковидная	25
444.щ.	Diacantha *Pall.* Сибирская	40
445.щ.	floridum *L'Hérit.* Богатоцвѣтущая (Кат. 90. рис. 307).	30
446.щ.	— var. pennsilvanica. Пенсильванск.	25
447.щ.	multiflorum *W.* et *K.* Многоцвѣтная	25
448.	nigrum *L.* Черная	25
449.	— aconitifolium. Черная разрѣзная	25
450.	— aureo-variegatum. Пестролистная	25
451.	rotundifolium *Michx.* Круглолистная	25
452.	rubrum *L.* acerifolium. Кленолистная	25
453.	saxatile *Pall.* Скалистая	30

Rosa. Шиповникъ или дикая роза.

Махровыя грунтовыя розы см. стр. 24 и 25.
Die gefülltblumigen Landrosen s.S.24–25.

454.	acicularis *Lindl.* Карельская	20
455.	Alberti *Rgl.* Альберта. (Цвѣты бѣлые; изъ Туркестана)	40
456.	alpina *L.* Альпійская	20
457.	— fl. pleno. Альпійск. махровая	40
458.	Andreae *Lange.* Андрея	30
459.	Beggeriana *Schrenck.* Беггера	40
460.	blanda *Ait.* Американская	30
461.	canina *L.* var. caucasica. Шиповникъ кавказскій	20
462.	caroliniana *Michx.* Каролинская	30
463.	— var. inermis. Съ немног. шипами	30
464.	cinnamomea *L.* Обыкновенная	20
465.	— var. dahurica. Даурская	30
466.	— var. oxyodon. Оксіодонъ	30
467.щ.	ferox *M. B.* Суровая	30
468.	gallica *L.* var. grandiflora. Французская крупноцвѣтная	30
469.щ.	kamtschatica *Vent.* Камчатская	30
470.	lucida *Ehrh.* Блестящая	30
471.	nitida *Willd.* Глянцевитая	30
472.	nutkana *Presl.* Нутканская	30
473.	pimpinellifolia *L.* Мелколистная	20
474.	— alba vulgaris. Бѣлая	30
475.	Pissardi *Carr.* Каспійская	50
476.	†rubiginosa *L.* (Sweet briar). Пахучая (съ пахучими листьями) (Кат. 88, рис. 325).	50
477.щ.	rubrifolia *Vill.* Краснолистная	30
478.щ.	rugosa *Thbrg.* Японская крупноцвѣтная. Плоды для варенья (Кат. 96, рис. 396).	40
479.щ.	— fl. albo. Японская бѣлая	40
480.щ.	tomentosa *Sm.* Сѣро-зеленая	30
481.	villosa *L.* β. pomifera. Крупноплодн. Плоды годны для варенья.	40
482.щ.	Woodsi *Lindl.* Вудза	30

Rubus. Ежевика. Brombeerstrauch.

483.щ.	arcticus *L.* foecundus (см. стр. 9)	25
484.	caesius *L.* Куманика	30
485.	— var. turkestanicus *Rgl.* Туркестанская	40
486.	†crataegifolius *Bge.* Японская	30
487.щ.	deliciosus *Torr.* (Roezli). Превосходная. Плоды съѣдобные	50
488.щ.	fraxinifolius *Poir.* Ясенелистная	40
489.	fruticosus *L.* Кустовая	30
490.	melanolasius *Focke.* Буроватая	30
491.	morifolius *Sieb.* Шелковицелистная	40
492.	nobilis *Rgl.* Красивая	40
493.	nutkanus *Moc.* Бѣлая	25
494.	odoratus *L.* Красная душистая (Кат. 89. рис. 350)	25
495.	villosus *Ait.* corylifolius. Лещиноплистная (Кат. 88, рис. 341)	30
496.	xanthocarpus *Bureau et Franchet.* Желтоплодная; съ вкусными съѣдобными плодами	30

Salix. Ива. Weide.

а) Штамбовыя отъ 3 до 4 арш. вышины.
Bäume, 3—4 Arschin hoch.

497.	acutifolia *Willd.* Шелюга (вѣтви плакучія)	отъ 50 до 100
498.	alba *L.* var. splendens. Серебристая,	отъ 50 до 200

(Листья съ обѣихъ сторонъ серебристые. Одно изъ самыхъ лучшихъ декоративныхъ деревьевъ. Silberblättrige, die schönste aller Weiden.)

499.	amygdalina *L.* Ломашникъ	отъ 75 до 150
500.	fragilis × alba. Гибридная	» 50 » 100
501.	pentandra *L.* Черноталъ или лавролистная ива	отъ 50 до 75

б) Ивы кустовыя. Strauchweiden.

Нижеслѣдующія красивыя формы рода Salix годны для посадки по берегамъ рѣчекъ и прудовъ, а также для изгородей, за исключеніемъ ползучихъ альпійскихъ ивъ, какъ-то: Salix polaris, pyrenaica, reticulata и retusa, годныхъ для каменистыхъ участковъ. **Каждая форма по 20 к. за штуку.** (Strauchweiden, das Stück zu 20 K., zum Bepflanzen von Fluss- und Teichufern, auch als schnellwüchsig zu Hecken, ausgenommen die obengenannten kriechenden Alpenweiden).

502.	acuminata *Ehrh.*	519.	cinerea × nigricans.
503.	acutifolia *Willd.*	520.	— × repens.
504.	alba *L.* aurea.	521.	— × triandra.
505.	— coerulea.	522.	— × undulata.
506.	— splendens.	523.	— × viminalis.
507.	— vitellina.	524.	cordata *Muehlenb.* angustata.
508.	— — aurea.	525.	daphnoides *Vill.*
509.	amygdalina *L.*	526.	depressa *L.*
510.	arbuscula × phylicifolia.	527.	elegantissima *C. Koch.*
511.	aurita × phylicifolia.	528.	fragilis × alba.
512.	— × repens.	529.	— × pentandra.
513.	— × viminalis, form. glabra.	530.	glabra *Scop.*
514.	Caprea *L.* montana.	531.	Hegetschweileri *Heer.*
515.	— × nigricans.	532.	hippophaëfolia *Thuill.*
516.	— × purpurea.	533.	holosericea *Willd.*
517.	— × repens.		
518.	— × viminalis.		

№ **Salix** (прод.).

534. **incana** *Michx.*
535. **lanata** *L.* (за шт. 50 к.).
536. **lapponum** *L.*
537. — × **viminalis.**
538. **lucida** *Mühlb.*
539. **Mielichhoferi** *Tausch.*
540. **mollissima** *Ehrh.*
541. **moschata** *hort.*
542. **nigricans** *L.*
543. —**Ammanniana.**
544. —**borealis.**
545. —**cotinifolia.**
546. —**eriocarpa.**
547. —**lanceolata.**
548. —**livida.**
549. —**menthifolia.**
550. —**mollissima.**
551. —**Schraderiana.**
552. —× **cordata.**
553. —× **repens.**
554. **pentandra** *L.*
555. **phylicifolia** *L.*
556. **phylicifolia ovata.**
557. **polaris** *Wahlbrg.* (за шт. 50 к.).
558. **purpurea** *L.*
559. — **Helix.**
560. — **pendula.**
561. — **uralensis.**
562. — × **repens.**
563. — × **viminalis.**
564. **pyrenaica** *Gouan.*
565. **repens** *L.* **rosmarinifolia** (*L.* pr. sp.).
566. — × **viminalis.**
567. **reticulata** *L.*
568. **retusa** *L.*
569. **undulata** *Ehrh.*
570. **viminalis** *L.*
571. — × **Caprea** (**stipularis** *Sm.*).
572. — × **Caprea** × **purpurea.**
573. **violacea** *Willd.*

Sambucus. Бузина. Flieder.

№		За шт. к.
574.	**canadensis** *L.* Канадская	30
575.	† **nigra** *L.* Черная	20
576.	† — **fol. aureis variegatis.** Пестролистная	25
577.	† — **fol. laciniatis.** Разсѣченно-листн.	25
578.	† — **fol. luteis.** Желтолистная	25
579.	† — **heterophylla.** Разнолистная	30
580.	† — **virescens.** Зеленоватая	25
581.	**pubescens** *Michx.* Пушистая	25
582.щ.	**racemosa** *L.* Красноплодная (Кат. 90, рис. 420)	20
583.	† — **serratifolia.** Пиловидно-зубчат.	30

Shepherdia. Шефердія.

584.	**argentea** *Nutt.* Серебристая	100
585.	**canadensis** *Nutt.* Канадская	75

Sorbus. Рябина. Vogelbeerbaum.

586.	**alpina** *hort.* **compacta.** Альпійская	40
587.	**americana** *Willd.* Американская	50
588.	— **nana.** Низкая » 50 »	100
589.	**Aria** *Crantz.* Мучнистая	40
590.	— var. **majestica.** Взрачная	50
591.	— var. **quercifolia.** Дуболистн. отъ 50 до	100
592.	— var. **tomentosa.** Пушистая » 50 »	100
593.	**aucuparia** *L.* Обыкновенная » 25 »	200
594.	— **pendula.** Плакучая. (Штамб. экз. до 3 арш. вышины)	отъ 50 до 100
595.	**glabrata** *hort.* Гладколистн. » 40 »	100
596.	**Hosti** *C. Koch.* Богемская. » 50 »	100
597.	**intermedia** *C. Koch.* Перисто-лопастная	отъ 50 до 100
598.	—**subintegerrima.** Сѣрая » 75 »	100
599.	**neuillyensis** *Dipp.* (aucuparia × Aria). Гибридная	40
600.	**thianschanica** *Rupr.* Тьяншанская.	отъ 50 до 100

Spiraea. Волжанка. Spierstrauch.

№		За шт. к.
601.щ.	**alba** *Dur.* Бѣлая	30
602.щ.	**amurensis** *Maxim.* Амурская	отъ 25 до 40
603.щ.	**betulifolia** *Pall.* Березолистная.	30
604.щ.	**cana** *Waldst. et Kit.* Серебристая.	25
605.щ.	— **savranica.** Венгерская	25
606.щ.	**chamaedryfolia** *L.* Извилистая	25
607.щ.	— **ulmifolia.** Крупнолистная	25
608.	**decumbens** *C. Koch.* Карликовая	40
609.	**crenata** *L.* Зазубренная	30
610.щ.	**Douglasi** *Koch.* Дуглазова (Кат. 89. рис. 430).	25
611.	— × **japonica** var. **Nobleana.** Дуглазова японская	25
612.	— × — **pachystachys.** Толстоколосн.	25
613.	— × **latifolia.** Красивая	25
614.	— × **salicifolia** (salicifolia rosea). Розовая	25
615.	— × **tomentosa** (eximia). Преизящная	30
616.	**Hacqueti** *Fenzl.* Крайнская	75
617.	**hypericifolia** *L.* Звѣробоелистная (Кат. 92. рис. 451)	30
618.щ.	**japonica** *L.* (callosa). Японская (Кат. 89. рис. 437).	25
619.щ.	— **carnea.** Тѣлесная	30
620.щ.	— **Fröbeli.** Фребеля	40
621.	— **ruberrima.** Красная	40
622.	— **rubra** *Barb.* Низкая красная	40
623.	— × **albiflora** var. **Bumalda.** Бумальда	40
624.	— × **bella** (Foxi). Фокса	25
625.	— × **Hookeri.** Гукера	30
626.щ.	**laevigata** *L.* Алтайская (Кат. 90. рис. 445).	30
627.щ.	**latifolia** *Borkh.* **alba** (cargpinifolia). Американская бѣлая	25
628.щ.	— **carnea.** Американск. тѣлесная	25
629.	— **grandiflora.** Крупноцвѣтная	25
630.щ.	— × **Douglasi bethlehemensis.** Виелеемская	25
631.	— × — **Lenneana.** Леннея	25
632.	— **hybrida rosea.** Розовая	25
633.	**longigemmis** *Maxim.* Длиннопочечн.	50
634.щ.	**media** *Schmidt.* Сибирская	25
635.щ.	— **mollis.** Мягкая	25
636.	**monogyna** *Torrey.* Орегонская	40
637.щ.	**oblongifolia** *W. et K.* Продолговат.	30
638.щ.	**opulifolia** *L.* Лопастелистная	отъ 25 до 40
639.щ.	— var. **heterophylla aureo-marginata.** Пестро-окаймленная	40
640.	— var. **lutea.** Желтолистная	40
641.щ.	**pikowiensis** *Bess.* Подольская	30
642.щ.	**salicifolia** *L.* Иволистная	20
643.	— **alba.** Бѣлая	25
644.	— × **bella.** Красивая	30
645.	— × **Douglasi** (Billardieri *hort.*). Биллардіера	30
646.щ.	**sorbifolia** *L.* Рябинолистная (Кат. 90. рис. 464).	20
647.	**tomentosa** *L.* Пушистая тѣлесная.	30
648.	**trilobata** *L.* Трехлопастная	30
649.	**Van Houttei** *Briot.* Ванъ-Гутта	30

Волжанки принадлежатъ къ самымъ благодарнымъ красиво-цвѣтущимъ кустарникамъ.

Spiraea (прод.).

Die Spiraeen gehören zu den sehr reich und schön blühenden Sträuchern.

По нашему выбору отпускаются:

650. 25 шт. въ 12 сортахъ. 5 р.

Symphoricarpus. Снѣжникъ.

№	Schneebeere.	За шт. к.
651.	occidentalis *Hook.* var. Heyeri. Гейера.	50
652.	oreophilus *A. Gray.* Горный	40
653.щ.	racemosus *Michx.* Кистевой (Кат. 78. рис. 455)	25

Syringa. Сирень. Flieder.

654.	amurensis *Rupr.* Амурская, отъ 50 до	75
655.щ.	Emodi *Wall.* Гималайская. » 25 »	300
656.	— Штамбовые экземпл. » 150 »	200
657.	japonica *Dcne.* Японская. » 50 »	150
658.щ.	Josikaea *Jacq.* Венгерская. » 25 »	300
659.	— Штамбовые экземпл. » 100 »	200
660.	vulgaris *L.* var. alba. Бѣлая. » 25 »	75
661.	— Aline Mocqueris. Алины. » 75 »	100
662.	— Andenken an Ludwig Späth. Шпета.	100
663.	— azurea. Голубая отъ 75 до	150
664.	— Bertha Dammann. Берты Дамманъ.	100
665.	— bicolor. Двуцвѣтная отъ 25 до	200
666.	— Charles X. Карла X » 50 »	150
667.щ.	— coerulea. Лиловая » 25 »	300
668.	— colmariensis. Кольмарская » 25 »	200
669.	— Dr. E. Regel (*Späth*). Др. Э. Регеля	100
670.	— Dr. Lindley. Др. Линдлея отъ 50 до	100
671.	— Duc d'Orléans. Герцога Орлеанскаго отъ 50 до	200
672.	— Duchesse de Nemours. Герцогини Немурской отъ 50 до	150
673.	— Ekenholm. Экенгольма » 25 »	100
674.	— Frau Dr. Regel. Г-жи Регель	100
675.	— Géant des batailles. Красивая. отъ 50 до	150
676.	— grandiflora. Крупноцвѣтн. » 25 »	200
677.	— — rubra. Крупноцв. красн. » 25 »	100
678.	— macrothyrsa. Многоцвѣтн. » 50 »	75
679.	— Madame Jul. Finger. Г-жи Фингеръ	100
680.	— — Lemoine. Г-жи Лемоанъ	150
681.	— Marie Legraye. Маріи Легрей	100
682.	— marlyensis. Марлинская отъ 25 до	200
683.	— Mathieu de Dombasle. Лилов. махр.	100
684.	— Mich. Buchner. Михаила Бухнера.	100
685.	— nigra. Темная » 25 »	50
686.	— Président Carnot. Президента Карно. Махровая	100
687.	— — Grévy. Президента Греви	100
688.	— — Mayforth. Президента Мейфорса	100
689.	— Prince de Rohan. Принца роганскаго отъ 50 до	150

№	Syringa (прод.).	За шт. к.
690.	vulgaris Prince Nottger. Принца Нотгера отъ 50 до	150
691.	— rouge de Trianon. Красноватая французская	100
692.	— rubella plena. Красноватая махровая	100
693.	— Valentiana. Валентина отъ 50 до	100
694.	— Versaillensis fl. pleno. Версальская махровая	100
695.	— Ville de Troyes. Города Труа	100

Tilia. Липа. Linde.

696.	americana *L.* Американская отъ 50 до	150
697.	euchlora *C. Koch.* Ярко-зеленая	50
698.	platyphyllos *Scop.* (grandifolia). Крупнолистная или голландск. отъ 50 до	300
699.	—aurea. Съ желтыми вѣтками 50 »	100
700.	— var. asplenifolia. Разсѣченнолистная отъ 50 до	200
701.	pubescens *Ait.* Крупнолистн. 50 »	100
702.	ulmifolia *Scop.* Европейск. отъ 50 до	300

Ulmus. Ильмъ. Ulme.

703.	campestris *L.* Обыкновен. отъ 25 до	150
704.	†— adiantifolia. Крупнозубчатый. отъ 50 »	100
705.	— cucullata. Клобучковат. » 50 »	100
706.	†— exoniensis. Англійскій пирамидальный отъ 50 до	100
707.	†— Louis Van Houtte. Ванъ-Гутта.	50
708.	†— rubescens. Краснолистн. 50 »	75
709.	effusa *Willd.* Вязъ отъ 25 »	200
710.	montana *With.* Горный » 25 »	300
711.	— macrophylla. Крупнолистн. 50 »	100
712.	†— pendula. Плакучій. Штамбовые экземпляры отъ 300 до	400

Viburnum. Калина. Schneeball.

713.щ.	acerifolium *L.* Кленолистная	30
714.	cassinoides *L.* Грушелистная	50
715.	dentatum *L.* Зубчатая	35
716.	— longifolium. Ланцетная	35
717.	Hanceanum *Maxim.* Китайская	50
718.щ.	Lantana *L.* Гордовикъ	30
719.	lantanoides *Michx.* Гордовиковидн.	50
720.	Lentago *L.* Канадская	50
721.	molle *Michx.* Мягколистная	50
722.щ.	Opulus *L.* Обыкновенная (Кат. 90. рис. 516) отъ 25 до	40
723.щ.	— nanum. Низкая	30
724.	— pygmaeum. Карликовая	30
725.	†— roseum. Махровая	30
726.	†— — Штамбовые экземпляры.	100
727.щ.	prunifolium *L.* Сливолистная	40

Xanthorrhiza. Желтокоренникъ. Gelbwurz.

728. apiifolia *L'Hér.* Сельдереелистный. 50

Если выборъ сортовъ древесныхъ растеній предоставляется намъ, то отпускаются, смотря по возрасту:

729. — 100 красивыхъ кустарниковъ въ 50 сортахъ отъ 15 до 25 руб.
730. — 100 » » » 100 » » 20 » 30 »
731. — 1000 » » » 75 » » 120 » 250 »
732. — 100 деревьевъ въ 20 сортахъ отъ 50 до 200 р. смотря по возрасту.

Wenn uns die Wahl der Sorten der Holzgewächse überlassen wird, so liefern wir je nach der Stärke der Exemplare:

729. — 100 schöne Straucher in 50 Sorten zu 15 bis 25 Rbl.
730. — 100 » » » 100 » » 20 » 30 »
731. — 1000 » » » 75 » » 120 » 250 »
732. — 100 Bäume in 20 Sorten zu 50 bis 200 Rbl. je nach deren Stärke.

Кромѣ того имѣются въ продажѣ крупныя штамбовыя деревья: липа, кленъ, ясень, дубъ, ива, ильмъ, рябина, тополь и проч. (Starke Bäume von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Vogelbeeren, Ahorn, Eschen) по 3—10 р. за штуку (das Stück zu 3—10 Rbl.). Также имѣются пирамиды липъ и серебристыхъ ивъ въ 3—4 арш. вышиною отъ 6 до 10 р. за штуку. (Ebenso Pyramiden von Linden und Silberweiden von 3 — 4 Arsch. Höhe zu 6—10 Rbl. pr. Stück).

Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen).

№ **Actinidia. Актинидія.** За шт. к.

733. arguta *Planch.* Красивая 50
734. Kolomicta *Maxim.* Манджурская.. 50
(Кат. 01. рис. 731.).
735. polygama *Maxim.* Полигамическая. 50

Akebia. Акебія. Akebie.

736. † quinata *Dcne.* Пятилистная 50

Ampelopsis. Дикій виноградъ. Wilder Wein

737. quinquefolia *Michaux.*(A. hederacea). Обыкновенный ..... отъ 25 до 100
738. —macrophylla. Крупнолистн. » 25 » 100

Aristolochia. Плиновникъ. Pfeifenpflanze.

739. Sipho *L.* Крупнолистный отъ 50 до 200
(Кат. 90. рис. 528).

Atragene. Атрагена. Waldrebe.

740.щ. alpina *L.* Альпійская синяя 50
(Кат. 1900. рис. 687).
741.щ. — sibirica. Сибир. желтовато-бѣлая. 50

Celastrus. Древогубецъ. Baumwürger.

742. † orbiculata *Thunb.* Круглолистный. 50
743. † scandens *L.* Настоящій..... 30

Clematis. Лозинка. Waldrebe.

744.щ. Flammula *L.* Жгучая 40
745.щ. fusca *Turcz.* Амурская. Полукустарникъ съ темнобур. цвѣтами 40
746. † virginiana *L.* Виргинская 50
747. Viticella *L.* Съ синими и фіолет. цвѣтами (Кат. 89. рис. 531).. 50
748. † — fl. albo. Бѣлая..... 75
749. † — kermesina. Пурпуровая 50
750. † — Mathieu de Dombasle. Махровая. 150
751. † — rubra grandiflora. Красная крупноцвѣтная 75
752. † — venosa violacea. Пурпурово-фіолетовая..... 75

Clematis hybrida. (Viticella × lanuginosa). Лозинка гибридная.

№ За шт. к.

753. † Belle de Woking 75
754. † Etoile violet..... 75
755. † Fair Rosamond..... 75
756. † Faust..... 75
757. † Jackmani..... 50
758. † — superba..... 50
759. † Lady Landesborough..... 75
760. † lanuginosa..... 75
761. † magnifica..... 75
762. † rubella..... 50
763. † Star of India 75
764. † The queen 75
765. † Uranus 75

Lonicera. Каприфоліумъ. Gaisblatt.

766. Caprifolium *L.* Обыкновен. отъ 25 до 50
767. — Brauni. Брауна..... » 25 » 50
768. — flavescens. Желтоват.. » 25 » 50
769. — latifolium. Широколистн.» 25 » 50
770. — pallida. Блѣдный..... » 25 » 50
771. — virescens. Зеленоват... » 25 » 50
772. flava *Sims.* Желтый..... » 25 » 50
773. Periclymenum *L.* Душистый » 25 » 50
774. pubescens *Sweet.* Золотистоцвѣтный отъ 25 до 50

Menispermum. Луносѣмянникъ. Mondsame.

775. dahuricum *DC.* Даурскій отъ 25 до 50

Schizandra. Шицандра.

776. chinensis *Turcz.* Китайская. (Maximowiczia chinensis. — Кат. 89. р. 545)..... 50

Vitis. Виноградъ.

777. cordifolia *Michx.* Сердцелистный.. 75
778. riparia *Michx.* Побережный..... 75

В. Вьющіяся травянистыя растенія. (Krautige Schlinggewächse).

Bryonia. Бріонія. Zaunrübe.

№ За шт. к.

779. alba *L.* Бѣлая 25
780. dioica *L.* Красноплодная 25

Calystegia. Вьюнокъ. Winde.

781. dahurica *Fisch.* Даурскій..... 20

№ **Calystegia** (прод.). За шт. к

782. pubescens *Lindl.* fl. pl. Розов. махров. (Кат. 87. рис. 819) 12 шт. 1 р.... 20
783. sepium *R. Br.* Бѣлый, 12 шт. 50 к. 15
784. — rosea. Розовый, 12 шт. 50 к.... 15
(Кат. 85. рис. 785).

Clematis. Ломинка. Waldrebe.

№		За шт. к.
785.	texensis *Buckl.* (coccinea). Киноварная (Кат. 97. рис. 671).....	100

Hablitzia. Габлиція.

786.	tamnoides *Bieb.* Вьющаяся	30

Humulus Lupulus *L.* Хмѣль. Hopfen.

787.	Bayerischer früher. Баварскій ранній	20
788.	— spaeter. Баварскій поздній	20

№	Humulus Lupulus (прод.).	За шт. к.
789.	Braunschweiger. Брауншвейгскій ..	20
790.	Rother von Saaz. Красный изъ Заца	20
791.	Schwetzinger. Швецингскій..... (Кат. 92. рис. 565—569).	20

Thladiantha. Тладіанта.

792.	dubia *Bunge.* Китайская..... Отличное высоко-вьющееся растеніе. (Кат. 88. рис. 2491).	25

Г. Махровыя грунтовыя розы. (Gefüllte Landrosen).

№	Rosa. Махровыя розы.	За шт. к.
793.	alba *L.* Maiden blush. Махровая блѣдно-тѣлесная	50
794.	— unica. Бѣлая махровая.....	50
795.	centifolia *L.* Центифолія крупноцвѣтная	50
796.	— minor. Мелкоцвѣтная.....	50
797.	— muscosa. Моховая (Moosrose) ...	50

Нижеслѣдующіе сорта моховыхъ розъ по 75 к. за шт.; 12 шт. въ 12 сортахъ по нашему выбору 6 рублей.

Ausserdem folgende Moosrosen, jede Sorte à Stück 75 K.; 12 Sorten nach unserer Wahl 6 Rubel.

Rosa centifolia *L.* muscosa fl. pl. Махровыя моховыя розы.

№		№	
798.	à feuilles d'Agathe.	817.	marbrée.
799.	Africaine.	818.	Marie de Blois.
800.	Aimable Tastu.	819.	Mélanie Plantier.
801.	Alice Leroy.	820.	Ménage.
802.	Amélie de Mountclare.	821.	multiflora.
803.	Baron de Wassenaër.	822.	Natalie.
804.	Belle de Lille.	823.	Paludan.
805.	Belle Liégeoise.	824.	Parmentier
806.	Cleopatra.	825.	Pourpre perpétuelle.
807.	Eugène Verdier.	826.	précoce.
808.	François de Salignac.	827.	Princesse de Vaudemont.
809.	Héloise.	828.	Reine blanche.
810.	Ismène.	829.	— des mousseuses.
811.	Julie de Mersan.	830.	Robert Fortuné.
812.	Louise Verger.	831.	Rouge de Luxembourg.
813.	Madame Clémence Beauregard.	832.	Soeur Marthe.
814.	Madame de la Roche-Lambert.	833.	— Vincent.
815.	Madame Emilie Girardin.	834.	Thorbecki.
816.	Madame Rose chéri.	835.	variegata.
		836.	Vauquelin.
		837.	Zobaide.

838. Rosa cinnamomea *L.* plena. Шиповникъ съ махровыми розовыми цвѣтами (Кат. 89. рис. 553)..... 40

Rosa gallica *L.* fl. pl. Французскія махровыя розы. Gefüllte Rosa gallica.

а) По выбору покупателя (Nach Wahl des Käufers) по 75 к. за экз.

б) По нашему выбору (Nach unserer Wahl) 12 экз. въ 12 сорт. 6 р.

Rosa gallica fl. pl. (прод.).

№		№	
839.	Adda.	859.	damascena de Léda.
840.	Adèlede Sénange.	860.	Elise.
841.	Alvarez.	861.	Globuleuse.
842.	Archevêque de Besançon.	862.	Gloire des pourpres.
843.	Aspasia.	863.	Honneur de Cassel.
844.	Beauté parfaite.	864.	Jussieu.
845.	Belle de Marly.	865.	La rubanée.
846.	— de Parny.	866.	Loiseleur.
847.	— Rosière.	867.	Louis Philippe.
848.	Bérénice.	868.	Madame de Savigne.
849.	Besarie.	869.	— Henriette.
850.	Bizarre marbrée.	870.	— Soutmann.
851.	Casimir Perrier.	871.	Meteor.
852.	Champion.	872.	Oeillet flamand.
853.	Charles Auguste.	873.	Pierre Corneille.
854.	Columella.	874.	pulcherrima. 12 шт. 5 р.
855.	Conquériste Prevost.	875.	versicolor. 12 шт. 4 р.
856.	damascena belgica.		
857.	— Calliope.		
858.	— Claudine.		

№		За шт. к.
876.	†Rosa hudsoniana *Red.* Вьющаяся роза для открытаго грунта. Schlingrose für's freie Land. 6 шт. въ 6 сорт. 3 р.	50



№ 891. Rosa rugosa fl. pleno.

№ За шт. к.

877. Rosa lutea *Mill.* Persian yellow. Желтая махровая 75

Rosa pimpinellifolia *L.* **fl. pl. Мелколистныя махровыя.**
Кажд. сортъ по 40 к. По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 4 руб.

In gefülltblumigen Sorten, jede Sorte zu 40 Kop. Nach unserer Wahl 12 Stück in 6 Sorten 4 Rbl.

№

878. Berwick.
879. Dundee.
880. Dwarf bicolor.
881. Falkland.
882. Glasgow.

№

883. Globe.
884. Grahamstown.
885. jaune double de Madison.
886. Lady Hamilton.

Rosa pimpinellifolia fl. pl. (прод.).

№

887. Lismore.
888. Marie Stuart.

№

889. Rothsay.
890. Staffa.

№ За шт. к.

891. **rugosa** *Thunb.* **fl. pleno. Царица Сѣвера.** Kaiserin des Nordens..... отъ 30 до 12 шт. отъ 3 до 5 р. Самая выносливая махровая роза для сѣверныхъ странъ. Цвѣты темно-розовые. 50

892. **rugosa fl. pleno Madame Charles Fréderic Worth.** Очень выносливый сортъ. Цвѣты совершенно махровые, темно-карминно-красные 75

893. **rugosa fl. pleno Madame George Bruant.** Бѣлая полумахровая. Цвѣтетъ продолжительное время 75

Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosen in Töpfen.

Штамбовыя розы съ штамбами 1—2 арш. вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку $1^1/_2$—$2^1/_2$ руб. — 10 шт. въ 10 сортахъ 15—20 руб. — **Stammrosen mit 1—2 Arsch. hohem Stamm, nach unserer Wahl.** — 1 Stück $1^1/_2$—$2^1/_2$ Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15—20 Rbl.

Низко-штамбовыя розы съ штамбами 8 верш. вышиною отпускаются по нашему выбору по 1 рубл. за штуку.

Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ (до 1898 г.).

a) Rosa thea *Savi.* Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору покупателя за шт. 60 к. — **По нашему выбору:** 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — 25 шт. въ 25 сортахъ 12 р. — Topfexemplare à Stück 60 K.—**Nach unserer Wahl:** 12 Stück in 12 Sorten 6 Rbl. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

№ Чайныя розы.

205. **Aline Sisley.** Розово-пурпуровая.
213. **Anna Olivier.** Тѣлесно-розовая.
458. **Archiduchesse Marie.** Кирпично-красная.
72. — **Marie-Dorothée-Amélie.** Желтовато-розовая.
73. **Baronne Berge.** Свѣтяще-розовая.
74. — **Jean-Baptiste de Morand.** Тѣлесно-бѣлая.
223. **Belle Lyonnaise.** Свѣтло-желтая.
228. **Cathérine Mermet.** Тѣлесно-розовая.
47. **Cérès.** Млечно-желтая, въ центрѣ розовая.
384. **Charles Rovelli.** Нѣжно-розовая.
4. **Claire Godard.** Чисто-бѣлая.
422. **Clotilde Soupert.** Розово-карминная.
232. **Comte de Paris.** Розовая.
6. **Denise de Reversaux.** Бѣлая съ желтоватымъ оттѣнкомъ.
244. **Docteur Grill.** Мѣдно-красная.
173. — **Rouges.** Свѣтло-красная.
250. **Duchesse d'Auerstaedt.** Блестяще-желтая.
465. **Edmond de Biauzat.** Розовая.
267. — **Sablayrolles.** Красиво-розовая.
256. **Edouard Pailleron.** Мѣдно-розовая.
253. **Elie Beauvilain.** Серебристо-розовая.
108. **Elisa Fugier.** Бѣлая, въ центрѣ желтая.
8. **Emilie Charrin.** Розовая.
187. **Ernestine Verdier.** Розовая.
9. **E. Veyrat Hermanos.** Карминно-оранжево-розовая.
159. **Fanny Stolwerck.** Желтовато-розовая.
82. **Fata Morgana.** Шелково-розовая.

№ Чайныя розы (прод.).

467. **Flavien Budillon.** Нѣжно-розовая.
255. **Floralie.** Розовая.
254. **Flora Nabonnand.** Блестяще-желтая.
12. **Françoise de Kerjégu.** Мутно-бѣлая.
441. **Frau Geheimrat von Boch.** Свѣтло-желтая.
276. **Fürstin Bismarck.** Розовая съ лососиннымъ отливомъ.
451. **Gaston-Chandon.** Мѣдно-желтая.
258. **Général Schablikine.** Блестяще-мѣдная.
364. **Gloire de Deventer.** Млѣчно-бѣлая.
259. — **de Dijon.** Желтая съ лососинно-оранжевымъ отливомъ.
452. **Grace Darling.** Бѣло-розовая.
15. **Grande-Duchesse Heritière Anne Marie de Luxembourg.** Розовато-желтая.
111. **Gribaldo Nicola.** Бѣловато-розовая.
17. **Héloïse Mantin.** Желтая.
410. **Hermance-Louisa de la Rive.** Бѣло-тѣлесная.
263. **Homère.** Тѣлесно-розово-желтая.
220. **Jean André.** Оранжево-желтая.
277. **J. Nabonnand.** Нѣжно-желтовато-розовая.
282. **Joseph Métral.** Темно-красная.
85. — **Teyssier.** Карминно-розовая.
361. **Kaiser Friedrich.** Желтовато-розовая.
283. — **Wilhelm.** Розовато-желтая.
383. **Kaiserin Friedrich.** Желтовато-бѣлая.
18. **Katharine G. Warren.** Карминно-розовая.
89. **La Caleta.** Бѣловато-розовая.
286. **Louis Guillaud.** Нѣжно-розовая.
19. — **Lévêque.** Свѣтло-красная.
20. — **Neyret.** Розово-оранжевая.



Rosa thea. Чайная роза.

№ Чайныя розы (прод.).

438. **Louis Richard.** Мѣдно-розовая.
295. **Madame Bernard.** Мѣдно-желтая.
296. — **A. Etienne.** Темно-розовая.
297. — **Bravy.** Млечно-бѣлая.
21. — **Charles-Franchet.** Розовая.
115. — **Creux.** Лососинно-розовая.
310. — **Damaizin.** Лососиннаго цвѣта.
421. — **Derepas Matrat.** Сѣрно-желтая.
117. — **Durand.** Мѣдно-темно-желтая.
118. — **Elie Lambert.** Розовая, бѣло-окаймлен.
317. — **Falcot.** Желтая.
445. — **Fanny Pauwels.** Свѣтяще-желтая.
431. — **F. Brassac.** Свѣтяще-розовая.
23. — **Georges Durrschmidt.** Розово-желтая.
24. — **Jean André.** Темно-розовая.
320. — **Jeanne Cuvier.** Розовая.
166. — **la Baronne d'Erlanger.** Тѣлесно-розовая.
327. — **la Comtesse de Panisse.** Златозарная.
497. — **Lombard.** Розовая.
280. — **Louis Gravier.** Свѣтло-лососинно-розов.
427. — **Lucien Linden.** Темно-желтая.
311. — **Marie Roussin.** Желтая.
492. — **Marguerite de Soras.** Свѣтло-желтая.
332. — **Maurin.** Блѣдно-лососинно-розовая.
333. — **Mélanie Willermoz.** Лососинно-бѣлая.
496. — **Olga.** Нѣжно-желтовато-бѣлая.
335. — **Pauline Labonté.** Розовая.
453. — **Paul Marmy.** Свѣтло-лососинная.
336. — **Pierre Perny.** Канареечно-желтая.

№ Чайныя розы (прод.).

315. **Madame Thérèse Deschamps.** Красная.
31. — **Wagram Comtesse de Turenne.** Блестяще-тѣлесно-розовая.
121. **Madeleine Delaroche.** Тѣлесно-розовая.
182. — **Guillaumez.** Бѣлая, въ центрѣ лососин.
454. **Mademoiselle Alexandrine Bruel.** Чисто-бѣлая.
455. — **Annette Murat.** Желто-лимонная.
342. — **Franzisca Krüger.** Тѣлесно-желтая.
180. — **Geneviève Godard.** Свѣтяще-карминная.
194. **Maman Cochet.** Тѣлесно-розовая.
351. **Maréchal Niel.** Темно-желтая.
352. — **Robert.** Желтовато-бѣлая.
432. **Marguerite de Fénélon.** Розовая.
469. — **Ramet.** Розовая.
359. **Marie Sisley.** Желтовато-бѣлая.
360. — **Van Houtte.** Желтовато-розовато-бѣл.
34. **Marquise de Pontoi-Pontcarré.** Свѣтло-розов.
148. **Maud Little.** Нѣжно-розовая.
391. **Mériame de Rothschild.** Розовая.
299. **Monseigneur Touchet.** Млечно-бѣлая.
316. **Monsieur Désir.** Кармазинная.
200. **Namenlose Schöne.** Бѣловато-желтая.
370. **Natascha Meschtschersky.** Тѣлесно-желтая.
371. **Niphetos.** Бѣлая.
420. **Papa Gontier.** Карминно-розовая.
374. **Paul Nabonnand.** Лилово-розовая.
290. **Perrier.** Бѣлая съ желтоват. оттѣнкомъ.
378. **Prince Prosper d'Arenberg.** Лососинная.
329. **Princess Bonnie.** Карминная.
373. — **Beatrice.** Золотисто-желтая.
416. — **of Wales.** Желтовато-розовая.
124. **Princesse de Bassaraba.** Карминно-розовая.
379. **Regulus.** Мѣдно-красная.
382. **Reina Maria Pia.** Темно-розовая.
381. **Reine Marie Henriette.** Вишневая.
459. — **Natalie de Serbie.** Блестяще-розовая.
442. **René Denis.** Желтовато-бѣлая.
153. **Rosario Castel.** Розовая.
38. **Rose d'Evian.** Розово-карминная.
386. **Safrano.** Мѣдно-желтая.
128. **Souvenir de Clairvaux.** Карминно-розовая.
39. — **de Ferike d'Antunovics.** Бѣлая.
189. — **de F. Gaulain.** Красно-фіолетовая.
302. — **de François Deák.** Чисто-бѣлая.
439. — **de Léonie Viennot.** Желтая.
157. — **de Thérèse Levet.** Ярко-красная.
190. — **of Wootton.** Красиво-красная.
402. **Tantine.** Вишневаго цвѣта.
404. **The Bride.** Чисто-бѣлая.
408. **Viscountess Folkestone.** Розовая.
60. **Weisse Maréchal Niel.** Нѣжно-бѣлая.

б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.

Въ горшкахъ, за штуку 75 к. — Topfexemplare à Stück 75 K.

№

842. **Augustine Guinoisseau.** (La France à fleur blanche). Лососинно-бѣлая.
848. — **Halem.** Пурпурово-карминно-розовая.
807. **Beauté de Grange de Héby.** Красиво-бѣлая.
829. **Bedford Belle.** Красновато-бѣлая.
884. **Belle Siebrecht.** Красиво-розовая.
843. **Bona Weillschott.** Киноварно-розовая.

№

821. **Charlotte Gillemot.** Млечно-бѣлая.
803. **Cheshunt hybrid.** Карминно-вишневая.
851. **Chloris.** Свѣтло-пурпуровая.
832. **Clara Watson.** Млечно-бѣлая.
871. **Climbing la France.** Нѣжно-розовая.
901. — **Kaiserin Augusta Victoria.** Млечно-бѣлая.

№ Гибридныя чайныя розы (прод.).

839. Comte Henri Rignon. Мѣдно-желтая.
825. Countess of Pembroke. Бархатисто-розовая.
852. Danmark. Нѣжно-красновато-розовая.
826. Distinction. Персиково-красная.
831. Docteur Pasteur. Блестяще-карминная.
849. Emin Pascha. Карминно-розовая.
894. Ferdinand Jamin. Лососинно-карминная.
872. Germaine Trochon. Оранжево-тѣлесная.
900. Grossherzog Ernst Ludwig. Карминная.
902. Grossherzogin Victoria Melita. Свѣтло-желтая.
903. Gruss an Teplitz. Блестяще-красная.
904. Gudrun. Свѣтло-розовая.
853. Gustave Régis. Желтая.
854. Henri Brichard. Бѣлая.
873. Hippolyte Barreau. Карминно-красная.
806. Honourable George Bancroft. Кармазинная.
850. Joséphine Marot. Бѣловато-розовая.
862. Kaiserin Augusta Victoria. Бѣлая съ нѣжно-желтымъ оттѣнкомъ.
841. Lady Alice. Чисто-бѣлая.
867. — Henry Grosvenor. Тѣлесная.
827. — Mary Fitz-William. Нѣжно-тѣлесная.
809. La France. Серебристо-розовая.
844. La France de 89. Блестяще-красная.
905. L'Innocence. Чисто-бѣлая.
878. Madame Abel Chatenay. Карминно-розовая.
833. — André Duron. Живо-свѣтло-красная.
855. — Angélique Veysset. Красновато-розовая.
830. — A. Schwaller. Алаго цвѣта.

№ Гибридныя чайныя розы (прод.).

895. Madame Cadeau-Ramey. Тѣлесно-розовая.
856. — Caroline Testout. Блестяще-розовая.
868. — Charles Boutmy. Тѣлесно-розовая.
885. — — Detraux. Свѣтяще-красная.
845. — de la Collonge. Свѣтяще-розовая.
835. — Ernest Piard. Свѣтяще-красная.
864. — Joseph Bonnaire. Блестяще-розовая.
874. — — Combet. Млечно-бѣлая.
813. — Julie Weidmann. Серебристо-карминная.
847. — Moser. Бѣловато-розовая.
906. — Paul Lacoutière. Золотисто-желтая.
866. — Veuve Menier. Блѣдно-розовая.
836. Mademoiselle Germaine Caillot. Тѣлесная.
886. Marjorie. Бѣлая съ розовымъ оттѣнкомъ.
857. Marquise de Salisbury. Свѣтяще-красная.
876. — Litta de Breteuil. Карминно-розовая.
897. Marguerite Appert. Темно-розовая.
817. Pierre Guillot. Блестяще-красная.
858. Pink Rover. Блѣдно-розовая.
859. Progress. Желтовато-карминная.
819. Reine Olga de Wurttemberg. Блестяще-пунцовая.
879. Rosomane Alix Huguier. Тѣлесно-бѣлая.
880. Souvenir de Madame Eugène Verdier. Желтовато-бѣлая.
869. — de Mademoiselle Geneviève Godard. Темно-розовая.
860. Triomphe de Pernet père. Свѣтяще-красная.

в) Rosa Noisettiana *Red.* Нуазетскія розы въ горшкахъ. Noisette-Rosen.

По выбору покупателя за штуку 60 к. — Noisette-Rosen in Töpfen, à Stück 60 K.

По нашему выбору 6 шт. въ 6 сорт. 3 р. — Nach unserer Wahl 6 Stück in 6 Sorten 3 Rbl.

№

1081. Alister Stella Gray. Оранжево-желтая.
1046. Baronne de Meynard. Чисто-бѣлая.
1041. Belle Vichysoise. Бѣловато-розовая.
1082. Boule de neige. Снѣжно-бѣлая.
1015. Caroline Marniesse. Тѣлесно-бѣлая.
1016. — Schmitt. Бѣловато-желтая.
1017. Céline Forestier. Желт., въ центрѣ темнѣе.
1018. Hérodiade. Желтая, въ центрѣ темнѣе.
1024. Joseph Bernacchi. Желтовато-бѣлая.
1025. Lamarque. Желтовато-бѣлая.
1023. La Ninette. Мутно-лососинно-бѣлая.

№

1043. Louis Puyravaud. Канареечно-желтая.
1006. Madame Carnot. Золотисто-желтая.
1044. — E. Souffrain. Розовато-желтая.
1003. — Jules Franke. Чисто-бѣлая.
1083. Marie Dermar. Тѣлесно-бѣлая.
1084. — Page. Блестяще-розовая.
1086. Olga Marix. Тѣлесно-бѣлая.
1042. Ophirie. Мѣдно-желтая.
1035. Solfatare. Сѣрно-желтая.
1037. Unique jaune. Мѣдно-красная.
1038. William Allen Richardson. Желтая.

г) Rosa borbonica *Rgl.* Бурбонскія розы въ горшкахъ.

По выбору покупателя за штуку 60 к. — Bourbon-Rosen in Töpfen, à Stück 60 K.

№

1104. Alice Fontaine. Свѣтло-лососинная.
1101. — Marchand. Прекрасно-розовая.
1115. A. Maillé. Свѣтяще-карминно-красная.
1108. Baronne de Noirmont. Свѣтяще-розовая.
1165. Climbing Souvenir de la Malmaison. Розовато-бѣлая.
1111. Comtesse de Barbantane. Тѣлеснаго цвѣта.
1105. Erinnerung an meine Mutter. Лососинно-роз.
1117. Great-Western. Пурпурово-карминная.
1113. Henri Puyravaud. Лососинно-розовая.
1118. Héroïne de Vaucluse. Красиво-розовая.
1119. Impératrice Eugénie. Серебристо-розовая.

№

1162. Juliette Berthaud. Бѣловато-желтая.
1121. Kronprinzessin Victoria. Желто-бѣлая.
1122. La Pudeur. Бѣло-розовая.
1123. Léa Lévêque. Карминно-бѣлая.
1124. Louise Margottin. Нѣжно-розовая.
1125. — Odier. Красиво-розовая.
1112. Madame Chevrier. Тѣлесно-розовая.
1126. — de Sévigné. Свѣтяще-розовая.
1163. — Dubost. Тѣлесно-розовая.
1167. — Edmond Laporte. Серебристо-бѣлая.
1128. — Forcade de la Roquette. Смородинно-красная.

№	Бурбонскія розы (прод.).
1158.	**Mademoiselle Berger.** Нѣжно-розовая.
1102.	— **Berthe Clavel.** Желтовато-бѣлая.
1131.	— **Blanche Lafitte.** Тѣлесно-бѣлая.
1132.	**Marguerite Châtelain.** Нѣжно-розовая.
1134.	**Michel Bonnet.** Блестяще-розовая.
1133.	**Mistress Bosanquet.** Почти бѣлая.
1103.	— **Paul.** Нѣжно-розовая.
1135.	**Modèle de Perfection.** Блестяще-розовая.
1151.	**Monsieur Cordeau.** Живо-карминная.
1137.	**Paxton.** Свѣтяще-розовая.

№	Бурбонскія розы (прод.).
1140.	**Pierre de St.-Cyr.** Красиво-розовая.
1147.	**Reine Victoria.** Свѣтяще-розовая.
1148.	**Reverend H. Dombrain.** Блестяще-красная.
1149.	**Souvenir de la Malmaison.** Тѣлесно-бѣлая.
1146.	— **de Monsieur Bruel.** Свѣтло-красная.
1164.	— **de Victor Landeau.** Карминно-красная.
1154.	— **du Baron de Rothschild.** Кармазинная.
1106.	— **du Lieutenant Bujon.** Свѣтло-красная.
1155.	— **du Président Lincoln.** Карминно-красн.
1156.	**Victor Emmanuel.** Пурпуровая.

д) Rosa bifera *Poir.* Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontirende Rosen in Töpfen.

По выбору покупателя за штуку 60 к. — **Nach Wahl des Käufers** 1 Stück 60 K.
По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — **Nach unserer Wahl** 12 St. in 12 Sorten 6 Rbl.
» 25 » 25 » 12 » — » 25 » 25 » 12 »
» 50 » 50 » 24 » — » 50 » 50 » 24 »

№

1580. **Abel Chatenay.** Смородинно-красная.
1410. **Adelaïde de Meynot.** Вишнево-розовая.
1590. **Albert la Blotais.** Сіяюще-красная.
1254. **American Beauty.** Свѣтло-красная.
1603. **Amiral Gravina.** Темно-пурпуровая.
1610. **Anna de Diesbach.** Розово-карминн.
1558. **Baron de St. Albe.** Бархатисто-кармазинная.
1627. **Baronne de Rothschild.** Нѣжно-розовая.
1629. **Barthélemy Joubert.** Вишнево-красная.
1303. **Bladud.** Серебристо-розово-бѣлая.
1459. **Boileau.** Нѣжно-розовая.
1385. **Camille Bernardin.** Свѣтяще-розовая.
1641. **Captain Christy.** Нѣжно-тѣлесная.
1304. **Captain Christy panaché.** Свѣтло-розовая съ темно-розовыми полосками.
1644. **Carl Coers.** Темно-пурпуровая.
1649. **Charles Lee.** Темно-киноварная.
1723. — **Lefèbvre.** Пурпурово-красная.
1660. **Claude Million.** Бархатисто-фіолетов.
1559. **Clio.** Тѣлесно-розовая.
1560. **Colonel Mignot.** Лилово-розовая.
1670. **Comte Horace de Choiseul.** Киноварная.
1305. — **de Montebello.** Вишнево-красная.
1486. **Comtesse Cahen d'Anvers.** Ярко-розовая.
1671. — **Cécile de Chabrillant.** Розовая.

Rosa bifera. Ремонтантная роза.

1413. **Comtesse de Casteja.** Свѣтло-красная.
1595. — **O'Gorman.** Свѣтяще-красная.
1314. — **Renée de Béarn.** Карминно-красная.
1689. **Dean of Windsor.** Киноварная.
1487. **Désirée Fontaine.** Темно-гранатово-красная.

№ Ремонтантныя розы (прод.).

1438. **Directeur N. Jensen.** Карминно-красная.
1692. **Docteur Andry.** Карминная.
1694. — **de Châlus.** Темно-карминно-красная.
1489. **Duc de Marlborough.** Свѣтяще-карминн.
1439. **Duchesse Antonine d'Ursel.** Свѣтяще-красн.
1713. **Duchess of Bedford.** Блестяще-карминная.
1717. **Duke of Teck.** Шарлаховая.
1273. **Eclaireur.** Темно-бархатисто-красная.
1601. **Edouard Michel.** Живо-карминная.
1306. **Ellen Drew.** Свѣтло-розовая.
1651. **Emile Bardiaux.** Карминно-красная.
1730. **Empereur du Maroc.** Красновато-пурпуровая.
1493. **Empress.** Розовая.
1732. — **of India.** Буро-кармазинная.
1796. **Etienne Levet.** Карминная.
1741. **Eugène Bourcier.** Бархатисто-пурпуровая.
1746. — **Fürst.** Бархатисто-карминная.
1602. — **Perrier.** Карминно-розовая.
1751. **Fisher-Holmes.** Темно-пунцовая.
1255. **Général Annenkoff.** Темно-киноварная.
1769. — **Jacqueminot.** Свѣтяще-красная.
1772. **Geoffroy de Saint-Hilaire.** Вишневая.
1780. **Gloire de Margottin.** Вишнево-красная.
1534. — **du Bouchet.** Кармазинно-красная.
1498. — **Lyonnaise.** Хромово-желтая.
1308. **Haileybury.** Вишнево-кармазинная.
1499. **Hans Makart.** Ярко-пунцовая.
1788. **Harrison Weir.** Карминно-красная.
1290. **Helen Keller.** Блестяще-вишнево-красная.
1794. **Her Majesty.** Свѣтяще-розовая.
1840. **Jacob Pereire.** Огненно-красная.
1802. **Jean Liabaud.** Бархатисто-кармазинная.
1472. — **Soupert.** Бархатисто-пурпуровая.
1806. **John Hopper.** Блестяще-карминно-розовая.
1818. **La Reine.** Лилово-розовая.
1091. **L'espérance.** Вишнево-красная.
1465. **Lord Bacon.** Темно-карминная.
1826. — **Beaconsfield.** Темно-кармазинная.
1404. **Mabel Morrison.** Нѣжно-розовая.
1835. **Madame André Leroy.** Блѣдно-розовая.
1748. — **Charles de Rostang.** Розовая.
1881. — **F. Bruel.** Карминно-розовая.
1319. — **Georges Desse.** Красиво-розовая.
1764. — **Joseph Linossier.** Нѣжно-розовая.
1408. — **Lacharme.** Нѣжно-бѣловато-розовая.
1865. — **Léon Halkin.** Свѣтяще-кармазинная.
1422. — **Marie Closon.** Нѣжно-розовая.
1869. — **Marie Duncan.** Красно-розовая.
1351. — **Montet.** Нѣжно-розовая.
1540. — **Musset.** Свѣтло-красная.
1775. — **Pierre Liabaud.** Тѣлесно-бѣлая.
1321. — **Plantier.** Бѣлая.
1674. — **Thibaut.** Прекрасно-шелково-розовая.
1731. — **Victor Verdier.** Карминно-красная.
1574. — **Vignat.** Нѣжно-розовая.
1744. **Mademoiselle Eug. Verdier.** Свѣтло-розовая.
1448. — **Léa Lévêque.** Свѣтло-розовая.
1707. — **Marie Rhodocanachi.** Нѣжно-розовая.

№ Ремонтантныя розы (прод.).

1899. **Mademoiselle Marie Roë.** Пурпурово-розов.
1449. — — **Verlot.** Красиво-розовая.
1906. **Magna Charta.** Карминно-розовая.
1263. **Marchioness of Downshire.** Розовая.
1915. **Marie Baumann.** Красная.
1268. — **Hartmann.** Бархатисто-красная.
1917. — **Rady.** Свѣтяще-красная.
1320. — **Zahn.** Свѣтло-серебристо-розовая.
1467. **Ma Surprise.** Красно-пурпуровая.
1682. **Maurice L. de Vilmorin.** Свѣтло-красная.
1295. **Mavourneen.** Нѣжно-розовая.
1259. **Mister John Laing.** Темно-карминно-красн.
1323. **Mrs. Cleveland.** Бархатисто-красная.
1331. — **F. W. Sanford.** Розовая.
1256. — **Harry Turner.** Свѣтяще-пунцовая.
1257. — **Jowitt.** Свѣтяще-карминная.
1258. — **Laing.** Блестяще-карминная.
1275. — **R. G. Sharmann Crawford.** Темно-розовая.
1261. **Monsieur Boncenne.** Темно-пурпурово-красная.
1819. — **de Morand.** Карминная.
1267. — **Jourdan.** Блестяще-красная.
1619. — **Triévoz.** Розовая съ карминнымъ оттѣнкомъ.
1324. **Oskar Cordel.** Блестяще-карминная.
1282. **Paul Néron.** Темно-розовая.
1283. — **Ricaut.** Кармазинная.
1859. **Penelope Mayo.** Нѣжно-карминно-розов.
1289. **Perle blanche.** Тѣлесно-бѣлая.
1294. **Pierre Notting.** Темно-фіолетово-красная.
1296. **Préfet Limbourg.** Бархатисто-красная.
1307. **Président Willermoz.** Свѣтяще-розовая.
1384. **Pride of Waltham.** Нѣжно-тѣлесная.
1407. **Prince Eug. de Beauharnais.** Блестяще-огненно-красная.
1518. **Princesse de Béarn.** Темно-красная.
1473. **Princess of Radziwill.** Свѣтло-розовая съ карминнымъ оттѣнкомъ.
1326. **Principessa di Napoli.** Нѣжно-розовая.
1451. **Professeur Ed. Regel.** Вишнево-красная.
1623. — **Jolibois.** Темно-красная.
1551. — **Maxime Cornu.** Свѣтяще-вишневая.
1325. **Queen of Waltham.** Кармазинная.
1343. **Sénateur Vaïsse.** Темно-карминная.
1345. **Souvenir d'Abraham Lincoln.** Кармазинная.
1300. — **d'Albert la Biotais.** Темно-красная.
1312. — **de Pierre Oger.** Темно-розовая.
1369. — **de Spa.** Красиво-темно-красная.
1761. — **de William Wood.** Огненно-пурпуровая.
1383. **Théodore Bullier.** Пурпуровая съ огненно-краснымъ оттѣнкомъ.
1313. **Tom Wood.** Вишнево-красная.
1394. **Ulrich Brunner fils.** Вишневая.
1740. **Van Houtte.** Огненно-красная.
1578. **Vicks's Caprice.** Шелково-розовая.
1399. **Vicomte Maison.** Вишнево-красная.
1631. **Victor Lemoine.** Темно-красная.
1579. **Violet Queen.** Кармазинно-фіолетовая.
1329. **Waltham Standart.** Карминно-красная.

e) Rosa multiflora *Thunb.* (polyantha *S. & Z.*). Многоцвѣтныя розы. Vielblumige Rosen.

За штуку 75 к.

2589. **Brunonii à fleurs doubles.** Чисто-бѣлая.
2590. **Carmine Pilar.** Блестяще-карминно-розов.

№ Многоцвѣтныя розы (прод.).

2581. **Claire Jacquier.** Желтая.
2587. **Climbing White Pet.** Чисто-бѣлая.
2586. **Crimson Rambler.** Свѣтяще-кармазинная.
2585. **Olivet.** Свѣтло-красная.
2539. **Perle des Rouges.** Кармазинно-красная.

1. Новыя розы 1900 г. въ горшкахъ. Neue Rosen von 1900 in Töpfen.

По выбору покупателя за штуку 1 руб. — Nach Wahl des Käufers per Stück 1 Rbl.

1. Чайныя розы 1900 года. Theerosen von 1900.

№

474. **Alliance Franco-Russe** (*Goinard*). Свѣтяще-желтая, центръ лососинный.
475. **Clémence Marchix** (*Bernaix*). Темно-красная съ свѣтло-краснымъ оттѣнкомъ.
484. **Georges Schwartz** (*V-ve Schwartz*). Темно-канареечно-желтая.
487. **Henriette Thiel** (*Gebr. Ketten*). Желтая, бѣло-окаймленная.
488. **Héroïque Commandant Marchand** (*Godard*). Темно-желтая съ карминнымъ оттѣнк.
489. **Ioao Borges Vieira** (*Gebr. Ketten*). Оранжево-мѣдно-красная.
499. **Madeleine de Garnier des Garets** (*Buatois*). Карминно-розовая съ бѣловато-лососиннымъ оттѣнкомъ.
501. **Princesse N. Troubetzkoi** (*Gebr Ketten*). Свѣтяще-оранжево-желтая, шарлахово-окаймленная.
503. **Souvenir de William Robinson** (*Bernaix*). Розовая, пестро-полосатая.

2. Гибридныя чайныя розы 1900 года. Hybride Theerosen von 1900.

№

915. **Bessie Brown** (*Alex. Dickson*). Млечно-бѣлая, душистая.
916. **Bunel** (*Jos. Pernet*). Персиково-розовая, на фонѣ желтая.
917. **Hofgarten-Director Graebner** (*P. Lambert*). Розово-мѣдно-оранжевая.
919. **Iohannes Wesselhöft** (*Welter & Hinner*). Сѣрно-желтая, иногда свѣтло-желтая.
920. **Madame Georges Bénard** (*Bénard*). Серебристо-атласово-розовая.
921. **Madame Ravary** (*Jos. Pernet*). Оранжево-желтая.
922. **Ma Tulipe** (*Bonnaire*). Темно-кармазинно-красная.
923. **Palmengarten-Director Siebert** (*Welter & Hinner*). Чисто-нѣжно-розовая, на бѣловато-желтомъ фонѣ.
925. **Tennyson** (*W. Paul*). Бѣлая, съ тѣлесно-розовымъ оттѣнкомъ.

№

3. Бурбонская роза 1900 года. Bourbon-Rose von 1900.

1171. **Madame Arthur Oger** (*P. Oger*). Сочно-розовая. Очень крупноцвѣтная.

4. Ремонтантная роза 1900 года. Remontirende Rose von 1900.

1342. **Ulster** (*Alex. Dickson*). Прекрасно-лососинная.

2. Новѣйшія розы 1901 г. въ горшкахъ. Neueste Rosen von 1901 in Töpfen.

Отпускаются не ранѣе мая, за штуку 2 руб. — Werden erst im Mai abgegeben, per Stück à 2 Rbl.

1. Чайныя розы 1901 года. Theerosen von 1901.

№

504. **Agnes C. Sherman** (*P. & C. Nabonnand*). Блестяще-нѣжно-розовая, въ центрѣ лососинная.
505. **Alexandra** (*W. Paul*). Свѣтло-буро-красная, въ центрѣ оранжево-желтая.
506. **Comte Amédé de Foras** (*Gamon*). Ярко-розовая съ лососиннымъ оттѣнкомъ.
507. **Corallina** (*W. Paul*). Темно-кармазинно-розовая.
508. **Docteur Albert Moulonguet** (*Gebr. Ketten*). Кораллово-желтая, въ центрѣ кораллово-красная.
509. **Garden Robinson** (*P. & C. Nabonnand*). Пурпурово-карминная, центръ свѣтлѣе.
510. **Lachskönigin** (*J. C. Schmidt*). Атласно-свѣтло-лососинная, центръ темнѣе.
511. **Madame Antony Choquens** (*Bernaix*). Смородинно-красная съ тѣлесно-розовымъ оттѣнкомъ.
512. **Madame Jules Gravereaux** (*Soup. & Nott.*). Оранжево-желтая съ персиково-розовымъ оттѣнкомъ.
513. **Marquise de Querhoënt** (*Godard*). Мѣдно-лососинно-розовая на золотистомъ фонѣ.
514. **Mary Corry** (*Al. Dickson*). Золотисто-желтая. Богато-цвѣтущая.
515. **Mélina Peyrusson** (*Gebr. Ketten*). Карминно-желтая съ лососиннымъ оттѣнкомъ.
516. **Mistress Reynolds Hole** (*P. & C. Nabonnand*). Темно-пурпурово-розовая.
519. **Sulphurea** (*W. Paul*). Блестяще-сѣрно-желтая.
520. **Therese Frank** (*Mock*). Темно-розовая съ желтовато-тѣлеснымъ оттѣнкомъ.

2. Гибридныя чайныя розы 1901 года. Hybride Theerosen von 1901.

№

926. **Apotheker Georg Höfer** (*N. Welter*). Свѣтяще-пурпурово-красная.
927. **Edmée Metz** (*Soup. & Nott.*). Карминно-розовая съ лососиннымъ оттѣнкомъ.

№ Гибридныя чайныя розы (прод.).

928. **Faivre d'Arcier** (*V-ve Schwartz*). Карминно-красная, лилово-розово-окаймленная.
929. **Franz Deegen** (*W. Hinner*). Золотисто-желтая, снаружи нѣжно-розовая.
930. **Lady Clanmorris** (*Al. Dickson*). Бѣлая, въ центрѣ лососинная.
931. **Liberty** (*Al. Dickson*). Блестяще-бархатисто-кармазинная.
932. **Madame J. P. Soupert** (*Soup. & Nott.*). Бѣлая съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

№ Гибридныя чайныя розы (прод.).

933. **Madame Jules Barandou** (*Bonnaire*). Нѣжно-розовая. Крупноцвѣтная.
934. **Marie-Louise Marcenot** (*Buatois*). Тѣлесно-бѣлая. Цвѣтетъ обильно.
935. **Pharisäer** (*W. Hinner*). Бѣловато-розовая, центръ лососинный.
936. **Souvenir de Jean Ketten** (*Gebr. Ketten*). Серебристо-лососинно-розовая. Красивая.
937. **Souvenir du Docteur Abel Bouchard** (*Chauvry*). Бѣлая на желтомъ фонѣ.

3. Нуазетская роза 1901 года. Noisette-Rose von 1901.

1088. **Madame S. Mottet** (*Cochet-Cochet*). Оранжево-желтая съ розоватымъ отливомъ.

4. Бурбонская роза 1901 года. Bourbon-Rose von 1901.

1172. **J. B. M. Camm** (*G. Paul*). Лососинно-розовая. Крупноцвѣтная.

5. Ремонтантныя розы 1901 года. Remontirende Rosen von 1901.

№

1929. **Frau Karl Druschki** (*P. Lambert*). Снѣжно-бѣлая. Прекрасная.
1930. **Souvenir de M-me Chédane-Guinoisseau** (*Chédane-Guinoisseau*). Ярко-красная.

№

1931. **Souvenir de Madame Frogère** (*Chédane-Guinoisseau*) Бѣлая съ розоватымъ отлив.
1932. **Yvonne Corboeuf** (*Corboeuf*). Вишнево-красная съ карминно-суриковымъ оттѣнкомъ.

6. Rosa Pernetiana *André* (bifera × lutea). Роза Пернета.

2618. **Soleil d'Or** (*J. Pernet-Ducher*). Золотисто-оранжево-желтая съ розовымъ оттѣнкомъ.

7. Rosa polyantha. Многоцвѣтныя розы 1901 года. Vielblumige Rosen von 1901.

№

2544. **Katharine Zeimet** (*P. Lambert*). Чисто-бѣлая, густо-махровая.
1545. **Le Bourguignon** (*Buatois*). Свѣтло-желтая, съ карминнымъ отливомъ.

№

2546. **Sisi Ketten** (*Gebr. Ketten*). Персиково-розовая на желтовато-бѣломъ фонѣ.

XIII. МНОГОЛѢТНІЯ РАСТЕНІЯ. — PERENNIRENDE PFLANZEN.

А. Красивоцвѣтущія и декоративныя растенія.

Примѣчаніе. **Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страницѣ каталога.**

Альпійскія растенія (a) для каменистыхъ участковъ любятъ полутѣнистое мѣсто и неудобренную рыхлую землю съ примѣсью торфа или лиственной земли. Они почти всѣ низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровъ, каменистыхъ участковъ на болѣе солнечномъ мѣстѣ и для узорчатыхъ клумбъ. Они всѣ низкорослыя.

Дремликовыя (o — **Orchideae**) любятъ неудобренную рыхлую глинистую землю; грядки или клумбы съ дремликовыми слѣдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвѣтущія многолѣтнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

щ. = Щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1901 году въ помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 к.

щ. = Prise Samen, gesammelt 1901 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

Часть рисунковъ, отпечатанныхъ въ прежнихъ каталогахъ, исключена и вмѣсто нихъ помѣщены другіе. Иллюстраціи прежнихъ каталоговъ цитируются при надлежащихъ видахъ. Прежніе иллюстрированные каталоги 1877—1879, 1881—1883, 1885 и 1887—01 годовъ высылаются нашимъ заказчикамъ, по требованію, безплатно, постороннимъ же лицамъ за 20 к.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла:
а) Разнородныя красивоцвѣтущія многолѣтнія растенія.

№ 894. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб.
» 895. — 50 » » 50 » 10 »
» 896. — 100 » » 100 » 20 »
» 897. — 1000 » » 100 » 100 »

Nach unserer Auswahl liefern wir:
Sortimente schönblühender Stauden.

№ 894. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel.
» 895. — 50 » » 50 » 10 »
» 896. — 100 » » 100 » 20 »
» 897. — 1000 » » 100 » 100 »

б) Альпійскія растенія для каменистыхъ участковъ.

№ 898. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб.
» 899. — 50 » » 50 » 12 »
» 900. — 100 » » 100 » 25 »

в) Дернистыя растенія для бордюровъ и узорчатыхъ цвѣтниковъ.

№ 901. — 100 штукъ въ 10 сортахъ 5 руб.
» 902. — 1000 » » 20 » 40 »

Alpenpflanzen für Steinpartien.

№ 898. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel.
» 899. — 50 » » 50 » 12 »
» 900. — 100 » » 100 » 25 »

Rasenbildende Pflanzen für Bordüren und Teppichbeete.

№ 901. — 100 Stück in 10 Sorten 5 Rubel.
» 902. — 1000 » » 20 » 40 »

Acantholimon. Акантолимонъ.

№		За шт.	к.
903.	a. glumaceum *Boiss.* Пленчатый	S. n.	40

Achillea. Тысячелистникъ. Schafgarbe.

904.щ.	a. Clavennae *L.* Бѣлолистный	S. n.	25
905.щ.	filipendulina *L.* Золотистый	H. h.	20
906.щ.	— filicifolia. Мелкораздѣльн.	H. h.	25
907.щ.	grandiflora *Bieb.* Крупноцв.	S. m.	25
908.щ.	Millefolium *L.* rubra. Красн.	S. m.	20
909.	mongolica *Fisch.* Монгольск.	S. m.	30
910.щ.	a. moschata *Jacq.* Мускусный	S. n.	25
911.	nobilis *L.* Благородный	S. m.	30
912.	Ptarmica *L.* fl. pleno. Махровый. (Кат. 01. рис. 906—909).	S. m.	25
913.	a. rupestris *Huter.* Скалист.	S. n.	30
914.щ.	tomentosa *L.* Войлочный	S. m.	25

Aconitum. Аконитъ. Sturmhut.

915.щ.	barbatum *Patr.* Бородатый	S. m.	25
916.	californicum *hort.* Калифорнскій	H. h.	25
917.щ.	Cammarum *L.* Европейскій	S. h.	25
918.щ.	cernuum *Wulf.* Наклонный	S. h.	25
919.щ.	Fischeri *Reichb.* Фишера	H. m.	25
920.щ.	Kusnetzowi *Reichb.* Лиловый	S. m.	25
921.щ.	— var. ochotensis. Охотскій.	S. m.	25
922.щ.	Lycoctonum *L.* Желтый	S. m.	25
923.щ.	— album. Бѣлый	S. h.	25
924.щ.	— micranthum. Мелкоцвѣтн.	S. h.	25
925.щ.	— ochranthum. Темножелтый	S. h.	25
926.щ.	— pyrenaicum. Пиренейскій.	S. h.	25
927.щ.	— ranunculoides. Лютиковый	S. h.	25
928.щ.	— septentrionale. Сѣверный.	S. h.	25
929.щ.	— — pallidum. Свѣтло-желт.	S. h.	25
930.	— squarrosum. Растопырен.	S. h.	25
931.щ.	— vulparia. Нѣмецкій	S. h.	25
932.щ.	moldavicum *Hacq.* Молдавскій	S. h.	25
933.щ.	Napellus *L.* Фіолетовый (Кат. 1900. рис. 871).	S. h.	20
934.щ.	— carneum. Тѣлесный	S. h.	25
935.	— pallidum. Блѣдноцвѣтный	S. h.	25
936.щ.	— paniculatum. Метелковидн.	S. h.	20
937.щ.	— pyramidale. Пирамидальн.	S. h.	25
938.щ.	— tauricum. Крымскій	S. h.	25
939.	Störkeanum *Reichb.* Германск.	S. h.	25
940.щ.	variegatum *L.* Пестрый	S. h.	25
941.	— β. album. Бѣлый	S. h.	25
942.	— rostratum fl. coeruleo. Голубой	S. h.	25
943.	volubile *Koelle.* Расходящійся	S. h.	25

Acorus. Аиръ.

944.	gramineus *Ait.* fol. aureo-variegatis. Японскій желто-пестрый	S. m.	30

Actaea. Воронецъ. Christophskraut.

№		За шт.	к.
945.щ.	racemosa *L.* Высокій (Кат. 96. рис. 786).	S. h.	30

Actinella. Актинелла.

946.щ.	a. grandiflora *Torr. & Gray.* Крупноцвѣтная	S. m.	50

Adenophora. Колокольчикъ. Keulenglöckchen.

947.щ.	denticulata *Fisch.* Зубчатый	S. m.	20
948.щ.	lilifolia *Ledeb.* Лиліелистный (Кат. 95. рис. 760).	S. m.	20
949.	Potanini *Korsh.* Потанина	S. m.	40
950.щ.	verticillata *Fisch.* Даурскій	S. m.	30

Adenostyles. Аденостилесъ.

951.щ.	a. alpina *Kern.* Альпійскій	S. m.	30

Adonis. Адонисъ.

952.щ.	pyrenaica *DC.* Пиренейскій	F. n.	40
953.щ.	vernalis *L.* Весенній золотист.	F. n.	25



№ 953. Adonis vernalis.

Aegopodium. Снитъ. Baumtropfe.

954.	d. Podagraria *L.* fol. variegatis. Пестролистный	S. m.	20

Agrostemma. Куколь.

955.щ.	coronaria *L.* atropurpurea Вѣнечный	S. m.	30

Ajuga. Дубровка. Ginsel.

956.щ.	b. reptans *L.* fol. atropurpureis. Пурпуроволистная	S. n.	25
957.	b. — fol. variegatis. Пестролистн. ползучая (Кат. 90, рис. 658)	S. n.	20

Alchemilla. Манжетка. Frauenmantel.

958.щ.	a. alpina *L.* Серебристая	S. n.	20

№		За шт.	к.
	Alfredia. Альфредія.		
959.щ. d.	cernua *Cass.* Пониклая ...S. h.		30
960.щ. d.	nivea *Kar. & Kir.* Снѣжная S. h.		30
961.щ. d.	stenolepis *Kar. & Kir.* Сибирская.....S. h.		30
	Allium. Лукъ. Lauch.		
962. l.	acuminatum *Hook.* Заостренный.....S. n.		30
963. l.	albidum *Fisch.* Бѣловатый .S. n.		30
964. l.	amblyophyllum *Kar. & Kir.* Туркестанскій .....S. m.		20
965.щ. l.	ammophilum *Heuff.* ВенгерскS. n.		30
966. l.	angulosum *L.* Лиловый ....S. m.		20
967.щ. l.	— fl. albo. Бѣлый.....S. m.		20
968. l.	atropurpureum *Waldst. & Kit.* Пурпуровый .....S. m.		40
969. l.	cernuum *Roth.* Наклонный.S. m.		25
970. l.	**coeruleum** *Pall.* Синій.....S. m.		20
971. l.	— atrocoeruleum. Темносин.S. m.		25
972. l.	cupuliferum *Rgl.* Чашечный S. m.		25
973. l.	Cusicki *S. Wats.* Кузики...S. n.		20
974.щ. l.	**cyaneum** *Rgl.* Голубой. Новый, очень крас. видъ изъ Манджуріи..S. n.		30
975. l.	Cydni *Schott & Kotschy.* Цидни. S. n.		40
976. l.	darwasicum *Rgl.* Дарвазск. S. n.		40
977.щ. l.	**decipiens** *Fisch.* (tulipifolium *Ledb.*). Тюльпанолистный.....S. m.		25
978. l.	falcifolium *Hook. & Arn.* Калифорнскій.....S. m.		30
979. l.	flavum *L.* Желтый.....S. m.		30
980.щ. l.	— album. Бѣлый .....S. m.		20
981. l.	— glaberrimum. Голый ....S. m.		20
982. l.	— pulchellum. Пригожій ..S. m.		20
983.щ. l.	— pumilumroseum. РозовыйS. m.		20
984. l.	galanthum *Kar. & Kir.* Даурскій .....S. m.		25
985.щ. l.	globosum *Bieb.* albidum. Бѣловатый.....S. n.		20
986.щ. l.	— ochroleucum. Блѣдно-желтый .....S. n.		20
987. l.	— roseum. Розовый .....S. n.		20
988. l.	— saxatile. Скалистый.....S. n.		20
989.щ. l.	hymenorrhizon *Ledeb.* Даурск.S. m.		20
990.щ. l.	— linifolium. Линейнолистн.S. m.		20
991.щ. l.	kansuense *Rgl.* Канзуанскій. Изъ Монголіи, съ синими цвѣтами S. n.		25
992.щ. l.	**Kesselringi** *Rgl.* Кессельринга. Изъ Туркестана. Съ лиловыми цвѣтами .....S. m.		30
993.щ. l.	lineare *L.* Сѣтчатый.....S. m.		20
994.щ. l.	— strictum. Прямой.....S. m.		20
995. l.	magicum *L.* Магическій....S. m.		30
996. l.	Malyi *Kern.* Кернера.....S. m.		30
997.щ. l.	Moly *L.* Желтый (Катал. 78. рис. 459); (12 шт. 1 р.).....S. m.		20
998.щ. l.	montanum *Guss.* Горный...S. m.		30
999. l.	moschatum *L.* Мускусный..S. n.		20
1000.щ. l.	mutabile *Michx.* Измѣнчив..S. n.		30
1001. l.	**narcissiflorum** *Vill.* (A. grandiflorum *Lam.* — A. pedemontanum *Willd.*) Нарциссоцвѣтный S. m. Съ розов. пониклыми цвѣтами.		40
1002. l.	nigrum *L.* Черный .....S. n.		40

№		За шт.	к.
	Allium (прод.).		
1003.щ. l.	nutans *L.* Пониклый .....S. m.		20
1004.щ. l.	obliquum *L.* Желтоватый..S. m.		30
1005.щ. l.	odorum *L.* Пахучій .....S. m.		20
1006.щ. l.	**oreophilum** *C. A. Mey.* Низкій черно-пурпуровый .....S. n.		25
1007.щ. l.	**Ostrowskianum** *Rgl.* Островскаго. Цвѣты розов.; 12 шт. 2 р. S. n.		25
1008. l.	paniculatum *L.* Метельчатый S. m.		30
1009. l.	platyspathum *Schrenck.* angustifolium. Узколистный ...S. n.		25
1010. l.	— latifolium. Широколистн. S. n.		25
1011.щ. l.	polyphyllum *Kar. & Kir.* Многолистный.....S. m.		30
1012.щ. l.	**Rosenbachianum** *Rgl.* Розенб..S. m. Изъ Бухары, съ пурпур. цвѣтами.		30
1013. l.	roseum *L.* Розовый.....S. m.		30
1014. l.	rotundum *L.* Пурпуровый..S. m.		20
1015. l.	schoenoprasoides *Rgl.* Тѣлесный.....S. n.		30
1016. l.	Schoenoprasum *L.* РѣзанецъS. n.		15
1017. l.	— sibiricum. Сибирскій....S. n.		20
1018.щ. l.	senescens *L.* Мышиный ...S. m.		20
1019.щ. l.	— flavescens. Желтоватый..S. m.		30
1020. l.	simile *Rgl.* Схожій .....S. n.		30
1021.щ. l.	sphaerocephalum *L.* Головчатый .....S. m.		20
1022. l.	— atropurpureum. Темно-пурпуровый.....S. m.		20
1023.щ. l.	Stellerianum *Willd.* Розовый S. n.		20
1024. l.	Steveni *Willd.* Стевена....S. n.		20
1025.щ. l.	**stipitatum** *Rgl.* Крупноголовч.S. h.		30
1026. l.	strictum *Schrad.* Сжатый...S. m.		30
1027.щ. l.	unifolium *Kell.* ОднолистныйS. n.		50
1028. l.	urceolatum *Rgl.* Синій .....S. m.		20
1029. l.	— coeruleum. Синій.....S. m.		20
1030.щ. l.	victoriale *L.* Бѣлый.....S. m.		20
1031.щ l.	viviparum *Kar. & Kir.* Живородящій.....S. m.		20
	Alopecurus. Хвостъ. Wiesenfuchsschwanz.		
1032.щ. b.	pratensis *L.* fol. varieg. Пестролистный.....		20
	Alsine. Мокрица. Sandkraut.		
1033. a.	aretioides *Mert. & Koch.* Альпійская.....F. n.		25
1034.щ. a.	juniperina *Wahlb.* Можжевельниколистная.....S. n.		25
1035.щ. a.	laricifolia *Crantz.* Лиственнич.S. n.		25
1036.щ. a.	liniflora *Vis.* Линейнолист. S. n.		20
1037. a.	— Bauhinorum. Иллирійск. S. n.		25
1038.щ. a.	pinifolia *Fenzl.* Хвойнолист. S. n.		25
1039.щ. a.	recurva *Wahlb.* Отвороченн.S. n.		25
1040. a.	Rosani *Guss.* Розана.....F. n.		25
1041. a.	verna *Wahlb.* Весенняя...F. n.		25
1042. a.	— fl. pleno. Махровая ....S. n.		50
1043.щ. a.	Villarsi *Fenzl.* Виллярса...S. n.		25
	Althaea. Просвирникъ.		
1044.щ.	officinalis *L.* Лекарственный.S. h.		20
1045.	**rosea** *Cav.* **fl. pleno.** Штокъ-роза съ махровыми цвѣтами.....S. h 12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.		35



№ 1045. **Althaea rosea fl. pleno. Штокъ-роза.**

Alyssum. Каменникъ. Steinkraut.

№		За шт. к.
1046.щ.	a. argenteum *Vitm.* Серебрист.	S. m. 25
1047.	a. podolicum *Bess.* Подольскій	S. n. 25
1048.щ.	a. repens *Baumg.* Ползучій	S. m. 25
1049.щ.	a. saxatile *L.* Скалистый (Кат. 99. рис. 967).	S. m. 25
1050.	a. serpyllifolium *Bieb.* Мелколистный	S. n. 30
1051.щ.	a. Wulfenianum *Willd.* Вульфена	S. n. 25
1052.щ.	a. — Rocheli. Рохеля	S. n. 25

Amsonia. Амсонія.

1053.щ.	Tabernaemontana *Walt.* Широколистная	S. m. 30

Anaphalis. Анафалисъ.

1054.	margaritacea *Benth.* Перламутровый	S. m. 30

Anchusa. Воловикъ.

1055.щ.	officinalis *L.* Лекарственный	S. m. 20

Androsace. Перелойка.

1056.	a. carnea *L.* Тѣлесная (Кат. 84. рис. 613).	F. n. 50
1057.	a. Charpentieri *Heer.* Шарпентіера	F. n. 50
1058.	a. Chumbyi *hort.* (sarmentosa × villosa). Гибридная	S. n. 50
1059.	filiformis *Retz.* Нитевидная	S. n. 30
1060.	a. lactea *L.* Бѣлая	S. n. 50
1061.щ.	a. lactiflora *Fisch.* Млечная	F. n. 30
1062.щ.	a. Laggeri *Huet.* Лаггера	F. n. 50
1063.щ.	a. villosa *L.* Мохнатая	F. n. 50
1064.	a. — arachnoidea. Паутинная	F. n. 50
1065.	a. Wulfeniana *Sieber.* Вульфена.	F. n. 50

Виды перелоекъ относятся къ самымъ красивымъ альпійскимъ растеніямъ. Die Arten der Gattung Androsace gehören zu den schönsten Alpenpflanzen.

№		За шт. к.
1066.	a. borealis *Rich.* Сѣверная	S. n. 40
1067.щ.	a. canadensis *L.* Канадская	S. m. 40
1068.щ.	a. decapetala *Arduini.* Американская	S. n. 20
1069.	a. multifida *Poir.* Многораздѣльная	S. m. 25
1070.щ.	a. narcissiflora *L.* Зонтичная	F. m. 30
1071.	nemorosa *L.* fl. albo pl. Бѣлая махровая	F. n. 20
1072.	— bracteata pl. Прицвѣтниковая махровая	F. n. 20
1073.щ.	— coerulea. Синяя	F. n. 25
1074.щ.	— fl. rubro. Красн. (12 шт. 1½ р.)	F. n. 20
1075.	— fl. rubro pleno. Красная махровая	F. n. 20
1076.	— grandiflora. Крупноцвѣтная	F. n. 30
1077.щ.	pennsilvanica *L.* Пенсильванск.	F. n. 25
1078.	ranunculoides *L.* Желтая	F. n. 20
1079.	silvestris *L.* Бѣлый сонъ (Кат. 92. рис. 801).	F. m. 25
1080.	— fl. pleno. Махровая	S. m. 40
1081.	a. trifolia *L.* Трехлистная	F. n. 25
1082.щ.	umbrosa *C. A. Mey.* Западная	S. m. 25
1083.щ.	vitifolia *Buch.-Ham.* Виноградолистная	S. n. 30

Antennaria. Сушеница. Immortelle.

1084.щ.	b. dioica *Gaertn.* fl. roseo. Розов.	S. 15
1085.	b. — var. tomentosa. Бѣломохн.	S. 20

12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р. (Кат. 87. рис. 783).

Образуетъ бѣлый и густой дернъ; можно рекомендовать какъ одно изъ лучшихъ растеній для образованія узорчатыхъ клумбъ.

Anthemis. Пупавка.

1086.щ.	b. Biebersteiniana *C. Koch.* Биберштейна	S. n. 25
1087.щ.	macedonica *Boiss. & Orph.* Македонская	S. n. 25
1088.	montana *L.* Горная	S. n. 25
1089.щ.	tinctoria *L.* Kelwayi. Желтоцвѣтная	S. m. 30

Anthericum. Вѣнечникъ. Zaunlilie.

1090.щ.	Liliago *L.* Лиліевидный (Кат. 92. рис. 808).	S. m. 20
1091.щ.	Liliastrum *L.* Крупноцвѣтный (Кат. 01. рис. 1083).	S. m. 30
1092.щ.	ramosum *L.* Вѣтвистый	S. m. 20
1093.	undulatum *Jacq.* Волнистый	S. m. 40

Anthyllis. Зольникъ.

1094.щ.	polycephala *Desf.* Многоцвѣтн.	S. m. 25

Apocynum. Кутра.

1095.	androsaemifolium *L.* Мухоловн.	S. m. 25

Aquilegia. Орликъ. Ackeley.

1096.щ.	a. alpina *L.* Альпійскій	S. m. 30
1097.щ.	aurea *Janka.* Золотистый	S. m. 25
1098.	Bauhini *Schott.* Тирольскій	S. m. 30
1099.щ.	Bertoloni *Schott.* Итальянскій	S. m. 25
1100.щ.	Bürgeriana *Sieb. & Zucc.* Японскій	S. m. 25
1101.	canadensis *L.* Канадскій (Кат. 96. рис. 924).	S. m. 30

№	Aquilegia (прод.).	За шт.	к.
1102.щ.	canadensis nana. Низкій.....S. n.		30
1103.щ.	chrysantha *A. Gray*. Золотист.S. m. (Кат. 01. рис. 1096).		25
1104.щ.	— alba. Бѣлый.....S. m.		30
1105.щ.	— bicolor. Двуцвѣтный.....S. m.		25
1106.щ.	— nana. Низкій.....S. n.		30
1107.щ.	coerulea *James*. Голубой.....S. m.		30
1108.	corymbosa *hort*. Щитковидный.S. m.		30
1109.щ.	flavescens *S. Wats*. Желтый.S. m.		25
1110.щ.	glandulosa. *Fisch*. Желѣзковый.F. m.		30
1111.щ.	— bicolor. Двуцвѣтный.....F. m.		25
1112.щ.	— coerulea. Синій.....F. m. (Кат. 88. рис. 751).		25
1113.щ.	— longicalcarata. Длинно-шпорцевый.....F. m.		25
1114.щ.	— stenopetala. Узколепестн.F. m.		25
1115.щ.	— violacea. Фіолетовый.....F. m.		25
1116.щ.	jucunda *Fisch*. Прекрасный..F. m.		25
1117.	lactiflora *Kar. & Kir*. Джунгарскій. S. m.		25
1118.щ.	leptoceras *Fisch. & Mey*. Тонкій. S. m.		25
1119.щ.	oxysepala *Trautv. & Mey*. Манджурскій.....F. m.		25
1120.щ.	pyrenaica *DC*. Пиренейскій.F. m.		30
1121.	Skinneri *Hook*. Калифорнскій красный (Кат. 77, рис. 400)...S. m.		25
1122.	— parviflora. Мелкоцвѣтный S. m.		25
1123.щ.	Stuarti *hort* (hybr.). Стюарта..S. m.		30
1124.щ.	thalictrifolia *Schott & Kotschy*. Василистниколистный.....S. m.		25
1125.	truncata *Fisch. & Mey*. Суриковый. S. m.		40
1126.щ.	viscosa *Gouan*. Липкій.....F. m.		25
1127.щ.	vulgaris *L*. Обыкновенный..F. m.		15
1128.щ.	— alba. Обыкновенн. бѣлый F. m.		20
1129.щ.	— atrata. Черно-синій.....F. m.		25
1130.щ.	— bicolor. Двуцвѣтный.....F. m.		20
1131.щ.	— fl. albo pleno. Махр. бѣл..F. m.		25
1132.щ.	— fl. coeruleo pleno. Махровый синій (Кат. 77, рис. 402.)...F. m.		25
1133.щ.	— fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый.....F. m.		25
1134.щ.	— fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый.....F. m.		25
1135.щ.	— fl. roseo pleno. Розовый махровый.....F. m.		25
1136.щ.	— fl. rubro pl. Темно-красный махровый (Кат. 94. стр. 39) F. m.		25
1137.щ.	— fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый.....F. m.		25
1138.щ.	— fol. variegat. Пестролистн.F. m.		25
1139.щ.	— lactea. Бѣлый.....F. m.		25
1140.щ.	— rosea bicolor. Двуцвѣтн..F. m.		25
1141.щ.	— stellata rosea pl. Звѣздчатый махровый розовый.....F. m. (Кат. 78, рис. 520).		25

Arabis. Рѣзуха.

1142.щ.	a. Allioni *DC*. Аллiонія.....F. n.		20
1143.щ.	b. alpina *L*. Альпійская. 12 шт. 1 р. 50 к.....F. n.		20
1144.щ.	b. — nana. Низкая.....F. n.		25

№ 1143. **Arabis alpina.**

№	Arabis (прод.).	За шт.	к.
1145.	b. alpina variegata. Пестролистн.F. n.		30
1146.щ.	blepharophylla *Hook*. Калифорнская.....F. n.		30
1147.	a. bryoides *Boiss*. Моховидная.F. n.		40
1148.щ.	a. Halleri *L*. Галлера.....F. n.		25
1149.щ.	a. lucida *L. fil*. Блестящая...F. n.		20
1150.щ.	a. pumila *Jacq*. Низкая.....F. n.		25
1151.щ.	a. rhaetica *Bruegg*. Швейцарская. F. n.		25
1152.щ.	a. rosea *DC*. Розовая.....F. n.		20
1153.	a. Sturi *Sünd*. Штура.....F. n.		25

Aralia. Аралія.

1154.	d. cachemirica *Decne*. Кашмирская. S. h.		40
1155.щ.	d. cordata *Thunb*. Сердцелистн. S. h.		40
1156.	d. racemosa *L*. Кистеобразная S. h.		30

Arenaria. Песчанка. Sandkraut.

1157.щ.	a. caespitosa *Boiss*. Дернистая.S. n.		25
1158.щ.	cephalotes *Bieb*. Головчатая..S. m.		25
1159.щ.	a. ciliata *L*. Рѣсничатая....S. n.		30
1160.щ.	graminifolia *Ard*. Злаколистн.S. m.		25
1161.щ.	a. grandiflora *L*. Крупноцвѣтн. S. n.		25
1162.	gypsophiloides *L*. Перекатиполеобразная.....S. n.		25
1163.щ.	a. laricifolia *L*. Лиственницелист.S. n.		25
1164.щ.	longifolia *DC*. Длиннолистная.S. m.		25
1165.щ.	parviflora *Benth*. Мелкоцвѣтн.S. m.		25
1166.	a. purpurascens *Ram*. Пурпуров.S. n.		40
1167.	a. rotundifolia *Bieb*. Круглая. S. n.		25
1168.	a. tetraquetra *L*. Четырехгранная.....S. n.		30

Aretia. Ареція.

1169.щ.	a. Vitaliana *Murr*. Желтоцвѣтн.F. n.		30

Arisaema. Аризема.

1170.	I. amurense *Maxim*. Амурская S. n.		40
1171.щ.	I. triphyllum *Schott*. Трехлистная. S. m.		40

№ 1178. **Armeria maritima.**

Armeria. Армерія. Grasnelke.

№		За шт.	к.
1172.щ.	alpina *Willd.* Halleri. Галлера.	S. m.	25
1173.щ.	caespitosa *Boiss.* Дернистая.	S. n.	25
1174.щ.	cariensis *Boiss.* Мало-азіатская	S. m.	25
1175.ш.	elongata *Hoffm.* Удлиненная.	S. m.	25
1176.щ.	b. leucocephala *Koch.* Бѣлая.	S. n.	25
1177.щ.	b. longearistata *Boiss.&Reut.* Длинная	S. m.	25
1178.щ.	b. maritima *Willd.* Морская	S. m.	20
1179.щ.	b. — fl. purpureo. Пурпуровая	S. n.	25
	(Кат. 92. рис. 873).		
1180.щ.	a. pinifolia *Hoffmgg. & Link.* Тонкая	S. n.	25
1181.щ.	b. plantaginea *Willd.* Подорожниковая	S. m.	20
1182.щ.	— leucantha. Бѣлая	S. m.	25
1183.щ.	a. setacea *Delile.* Щетинистая.	S. n.	25
1184.щ.	b. sibirica *Turcz.* Сибирская.	S. m.	20
1185.щ.	Welwitschi *Boiss.* Вельвича	S. n.	25

Arnebia. Арнебія.

1186.	echioides *DC.* Румянковидная	S. m.	40

Arnica. Арника.

1187.щ.	a. montana *L.* Горная	S. m.	25
	Знаменитое лекарственное растеніе.		

Aronicum. Ароникумъ.

1188.	a. glaciale *Reichb.* Ледников.	F. m.	30

Artemisia. Полынь. Wermuth.

1189.	Abrotanum *L.* Божье дерево.	H. m.	30
	(Кат. 90, рис. 841).		
1190.	Dracunculus *L.* Эстрагонъ	H. h.	20
1191 щ.	a. glacialis *L.* Ледниковая	S. n.	30
1192.	d. gnaphalioides *Bess.* Серебристая	H. m.	20
1193.	Ledebouriana *Bess.* Ледебура.	S. m.	30

№	Artemisia (прод.).	За шт.	к.
1194.щ.	a. Mutellina *Vill.* Бѣлая	S. n.	25
1195.	a. rupestris *L.* Скалистая	S. m.	25
1196.	d. Stelleriana *Bess.* Серебряная	H. m.	25
	(Кат. 88. рис. 793.).		

Asarum. Копытникъ. Haselwurz.

1197.	canadense *L.* Канадскій	F. n.	30
1198.	b. europaeum *L.* Европейскій	F. n.	20

Asclepias. Ластовень. Schwalbenwurz.

1199.щ.	Cornuti *Dcne.* Американскій.	S. m.	30
1200.щ.	Douglasi *Hook.* Калифорнскій душистый	S. h.	30

Asperula. Шерошница. Waldmeister.

1201.	odorata *L.* Пахучая. Стебли съ листьями служатъ для приготовленія напитка «Maitrank»	F. n.	30
	(Кат. 87. рис. 765).		

Aster. Астра.

1202.	aestivus. Лѣтняя	H. h.	20
1203.щ.	alpinus *L.* Альпійская	S. n.	20
	(Кат. 97. рис. 1037).		
1204.щ.	— albus. Бѣлая	S. n.	25
1205.щ.	— baldensis. Тирольская	S. n.	30
1206.щ.	— fl. rubro. Красная	S. n.	40
1207.щ.	— himalayensis. Гималайская.	S. n.	20
1208.щ.	— speciosus. Крупноцвѣтная	S. m.	25
1209.щ.	— subvillosus. Мохнатая	S. n.	25
1210.щ.	— superbus. Прекрасная	S. n.	25
1211.	Bigelowi *A. Gray.* Бигелова.	S. m.	25
1212.	brachytrichus *Franch.* Пушистая.	S. m.	40
1213.	Curtisi *Torr.& Gray.* Куртиза.	H. h.	25
1214.	Drummondi *Lindl.* Калифорнская	H. h.	20
1215.	Fortunei *hort.* Форчуна	H. h.	20
1216.	fragilis *Schloss. & Vuk.* Ломкая.	H. h.	20
1217.щ.	incisus *Fisch.* Алтайская	S. m.	25
1218.	laevis *L.* Гладкая	H. m.	25
1219.	leucanthemus *Rafin.* Бѣлая.	H. h.	20
1220.	longifolius *Lam.* Длиннолистн.	H. h.	20
1221.	Maacki *Rgl.* Маака	H. h.	20
1222.	multiflorus *Ait.* Вересковая.	H. h.	20
	(Кат. 90, рис. 862).		
1223.	nanshanicus *Winkl.* Наншанская	H. m.	30
1224.	Novae-Angliae *L.* Новая англійская	H. h.	20
1225.	— — fl. rubro. Красноцвѣтная.	H. h.	30
1226.	— —W. Bowman. В. Бовманъ	H. h.	25
1227.	Novi-Belgi *L.* floribundus. Многоцвѣтная	H. h.	20
1228.	— —Madame Cacheux. Низкая.	H. n.	30
1229.	— —Mad. Soymier. Поздняя прекрасная	H. m.	25
1230.	— —niveus. Бѣлая	H. m.	30
1231.	— —Robert Parker. Темно-син.	H. h.	30
1232.	— —Tom Sawyer. Синяя	H. h.	30
1233.	prenanthoides *Mühl.* Пренантовидная	S. h.	25
1234.	ptarmicoides *Torr. & Gray.* Гуливицевидная	S. m.	20



№ 1229. Aster Novi-Belgi Mad. Soymier.

№	Aster (прод.).	За шт. к.
1235.	puniceus *L.* Гранатная .....H. h.	20
1236.щ.	salsuginosus *Rich.* Солончаков.S. m.	20
1237.	sibiricus *L.* Сибирская .....S. m.	20
1238.	tenuifolius *L.* Тонколистная.H. h.	20
1239.	Tradescanti *L.* Традесканта.H. h.	20
1240.	virgineus *Nees.* Виргинская..H. h.	20
1241.	a. Whitneyi. Калифорнская ..S. n.	50

Astilbe. Астильбе.

1242.щ.	chinensis *Franch.* Китайскій .S. m.	50
1243.щ.	Lemoinei *Lem.* gerbe d'argent. Серебристый .....S. m.	50
1244.щ.	— panache. Перистый.....S. m.	50
1245.щ.	— plumet neigeux. Красивый.S. m. Всѣ три красивые гибриды.	50
1246.щ.	Thunbergi *Miq.* Тунберга ...S. m.	30

Astragalus. Стручечникъ. Traganth.

1247.щ.	alopecuroides *L.* Хвостовидн.S. h.	40
1248.	hypoglottis *L.* Розовый.....S. n.	25
1249.	— fl. albo. Бѣлый .....S. n.	25
1250.щ.	maximus *Willd.* Высокій.....S. h.	40
1251.щ.	mongolicus *Bunge.* Монгольскій.S.m.	30

Astrantia. Астранція. Meisterwurz.

1252.щ.	Biebersteini *Fisch. & Mey.* Биберштейна.....S. m.	25
1253.щ.	carinthiaca *Hoppe.* Каринтійск.S. m.	25
1254.щ.	carniolica *Wulf.* Крайнская..S. m.	25
1255.щ.	gracilis *Bartl.* Нѣжная.....S. m.	25
1256.щ.	major *L.* Обыкновенная.....S. m. (Кат. 1900. рис. 1157).	20
1257.щ.	a. minor *L.* Маленькая .....S. m.	20
1258.	a. pauciflora *Bertol.* Малоцвѣтная S. m.	25

Athamanta. Медвѣдка.

1259.	cretensis *L.* Южная .....S. m.	30
1260.	— vestina. Мелкораздѣльная.S. m.	30

Aubrietia. Аубріеція.

1261.	b. croatica *Schott.* Кроатская.F. S.	25
1262.	b. deltoidea *DC.* Лиловая....F. S.	25
1263.	b. — cilicica. Киликійская...F. S.	25
1264.	b. — Eyrei. Эйрея.....F. S.	25



№ 1262. Aubrietia deltoidea.

№	Aubrietia (прод.).	За шт. к.
1265.	b. deltoidea Hendersoni. Гендерсона .....F. S.	25
1266.	b. — Leichtlini. Лейхтлина ..F. S.	25
1267.	b. — purpurea. Пурпуровая..F. S.	25
1268.	b. erubescens *Griseb.* Бѣловат.F. S.	25
1269.	b. gracilis *Sprun.* Тонкая ....F. S.	25
1270.	b. Pinardi *Boiss.* Мало-азіатск.F.S.	25

Azalea. Азалія.

1271.	a. **procumbens *L.* Лежачая альпійская .....F. n.	50

Bambusa. Бамбукъ.

1272.	spec. Новый бамбукъ изъ Канзу h.	30

Baptisia. Баптизія.

1273.щ.	australis *R. Br.* Южная .....S. m.	30
1274.щ.	leucantha *Torr. & Gray.* Бѣловатая..... .....S. m.	30

Barbarea. Сурѣпица.

1275.щ.	b. vulgaris *R. Br.* fol. variegatis. Пестролистная .....F. m.	20

Bellevalia. Беллевалія.

1276.	l. Heldreichi *Boiss.* Гельдрейха. F. n.	30

Bellis. Маргаритка (махровая).

1277.	b. perennis *L.* fl. pl. albo. Бѣлая F. S.	10
1278.	b. — fl. pl. alba grandiflora. Бѣлая крупноцвѣтная.....F. S.	10
1279.	b. — fl. pl. roseo. Розовая....F. S.	10
1280.	b. — fl. pl. rubro. Красная...F. S.	10
1281.	b. — fl. pl. rubro grandiflora. Красная крупноцвѣтная....F. S.	10
1282.	b. — fl. pleno въ разныхъ колерахъ (Кат. 90, рис. 894). 12 шт. 50 к.	

Betonica. Буквица.

1283.	Alopecurus *L.* Хвостовидная.S. m.	30
1284.щ.	grandiflora *Steph.* Крупноцвѣтн.S. m. (Кат. 01. рис. 1275).	25
1285.	nivea *Stev.* Снѣжно-бѣлая...S. m.	25

№ **Biotia. Біотія.** За шт. к.

1286.щ. corymbosa *DC.* Щитковидная S. h. 25
1287.щ. macrophylla *DC.* Крупнолистн. S. m. 25

Biscutella. Двущитъ.

1288.щ. a. laevigata *L.* Гладкій . . . . . S. n. 25

Bocconia. Бокконія.

1289. d. cordata *Willd.* Сердцевидная. H. h. 40
1290. d. microcarpa *Maxim.* Китайская. H. h. 40

Boltonia. Болтонія.

1291. glastifolia *L'Hérit.* Сизая. . . . H. h. 20

Boykinia. Бойкинія.

1292.щ. rotundifolia *Parry.* Круглолист. S. m. 30

Brunella. Брунелла.

1293.щ. grandiflora *Jacq.* Крупноцвѣтн. S. n. 25
1294.щ. — fl. albo. Бѣлая . . . . . S. n. 25
1295.щ. — pyrenaica. Пиренейская . . . S. n. 20
1296.щ. — Webbiana major. Веббакрупн. S. n. 25

Bryonia. Бріонія. Zaunrübe.

1297. alba *L.* Бѣлая (Кат. 90, рис. 903) S. h. 25
1298. dioïca *Jacq.* Красноплодная . . S. h. 25

Высоко вьющіяся растенія.

Bulbocodium. Брундышка. Lichtblume.

1299. l. vernum *L.* Весенняя. 12 ш. 1 р. F. n. 15
(Кат. 92. рис. 958).

Buphtalmum. Буфтальмумъ.

1300.щ. grandiflorum *L.* Крупноцвѣтн. S. m. 40

Cacalia. Какалія.

1301.щ. deltophylla *Maxim.* Дельтовидная . . . . . H. h. 25
1302. hastata *L.* Копьевидная . . . . . H. h. 25

Calamintha. Каламинта.

1303.щ. a. alpina *Lam.* Альпійская . . . S. n. 25
1304.щ. a. croatica *Host.* Кроатская . . S. n. 25

Лѣтомъ постоянно въ цвѣту.

Calandrinia. Каландринія.

1305. pygmaea *A. Gray.* Карликовая S. n. 30

Calla. Калла.

1306. palustris *L.* Болотная (для аквар ія). (Кат. 95. рис. 1046) . . . S. n. 20

Caltha. Куреслѣпъ. Butterblume.

1307. palustris *L.* fl. pl. Махровый F. n. 25
(Кат. 01. рис. 1298).
1308. — nana fl. pl. Низкій махровый . F. n. 30

Calluna. Вересъ. Haidekraut.

1309. **vulgaris *Salisb.* nana. Карликовый густой полукустарникъ . . . H. n. 25

Calystegia. Вьюнокъ. Winde.

1310. dahurica *Chois.* Даурскій . . . . S. h. 20
1311. **pubescens *Lindl.* fl. pleno.** Розовый махровый (12 шт. 1 р.) . . . . . S. h. 20
(Кат. 97. рис. 1114).
1312. sepium *R. Br.* Бѣлый. 12 шт. 50 к. S. h. 15
1313. — rosea. Розовый. 12 ш. 50 к. . S. h. 15
(Кат. 89. рис. 891).

Вьюнки — вьющіяся растенія, рекомендуемыя для прикрытія бесѣдокъ и балконовъ. Sind als Schlingpflanzen zur Bekleidung von Laubengängen zu empfehlen.

Camassia. Камассія.

1314.щ. l. Cusicki *Wats.* Кузики . . . . . S. m. 50
1315.щ. l. esculenta *Lindl.* Синяя . . . . S. m. 25

№ **Camassia** (прод.). За шт. к.

1316. l. esculenta var. atrocoerulea. Темно-синяя . . . . . S. m. 25
1317. l. Fraseri *Torr.* Фразера . . . . S. m. 30

Campanula. Колокольчикъ.

1318.щ. alliarifolia *Willd.* Сердцевидн. S. m. 25
1319. a. alpina *Jacq.* Альпійскій . . . S. n. 30
1320.щ. a. barbata *L.* Бородатый . . . S. n. 30
1321.щ. a. — fl. albo. Бородатый бѣлый S. n. 30
1322. bononiensis *L.* Бононскій . . . . S. m. 25
1323. a. caespitosa *Scop.* Дернистый S. n. 25
1324.щ. a. — fl. albo. Дернистый бѣлый S. n. 30
1325.щ. a. carnica *Schiede.* Карніольск. S. n. 40
1326.щ. b. carpatica *Jacq.* Карпатскій S. n. 20
(Кат. 01. рис. 1317).
1327.щ. b. — fl. albo. Карпатскій бѣлый S. n. 20
1328.щ. collina *Bieb.* Холмовой . . . . . S. n. 25
1329. a. Hermini *Hoffmgg. & Link.* Лузитанскій . . . . . S. n. 40
1330.щ. lactiflora *Bieb.* coerulea. Голубой. S. m. 20
1331.щ. latifolia *L.* Широколистный. S. m. 20
1332.щ. — alba. Бѣлый . . . . . S. m. 30
1333.щ. — macrantha. Крупноцвѣтн. . S. m. 20
1334.щ. — pallida. Блѣдный . . . . . S. m. 25
1335. a. nitida *Ait.* fl. albo pl. Бѣлый махровый . . . . . S. m. 40
1336.щ. persicifolia *L.* fl. albo. Персиколистный бѣлый. . . . S. m. 20
1337. — — calycantha. Красивѣйшій бѣлый . . . . . S. m. 50
1338.щ. — — grandiflora. Крупноцвѣтный бѣлый . . . . . S. m. 30
1339. — — pleno. Бѣлый махров. . S. m. 20
1340.щ. — fl. coeruleo. Синій . . . . . S. m. 20
1341.щ. — — pleno. Синій махровый. S. m. 30
1342.щ. pilosa *Pall.* Волосистый . . . . . S. m. 25
1343.щ. primulifolia *Brot.* Первоцвѣтолистный . . . . . S. m. 25
1344. a. pulla *L.* Низкій темно-син. F. S. n. 30
1345.щ. punctata *Lam.* Точечный . . . . S. m. 20
1346. a. pusilla *Haenke.* Маленькій синій . . . . . F. S. n. 20
1347. a. — fl. albo. Маленькій бѣл. F. S. n. 25
1348.щ. a. Raineri *Perpent.* var. Низкій. S. n. 25
1349.щ. rapunculoides *L.* Рѣпчатовидн. S. m. 20
1350.щ. a. rhomboidea *Murr.* Ромбоидальный . . . . . S. m. 25
1351.щ. a. — var. Baumgarteni. Баумгартена . . . . . S. m. 25
1352. a. rotundifolia *L.* fl. pleno. Махровый . . . . . S. m. 30
1353.щ. sarmatica *Ker-Gawl.* Сѣроватолистный (Кат. 98. рис 1187) . . S. m. 25
1354.щ. a. Scheuchzeri *Vill.* Шейхцера S. n. 25
1355.щ. a. subpyrenaica *Timb.* Испанск. S. m. 30
1356.щ. a. thyrsoides *L.* Тирсоцвѣтный. S. m. 30
1357.щ. tomentosa *Lam.* Войлочный. . S. h. 30
1358. a. Tommasiniana *Koch.* (Freyeri). Иллирійскій . . . . . S. n. 75
1359.щ. Trachelium *L.* coerulea pl. Крапиволистный синій махров. S. m. 20
1360. a. tridentata *L.* Кавказскій . . S. n. 25
1361.щ. b. turbinata *Schott, Nym. & Kotschy.* Кубаревидный . . . . . S. n. 20
(Кат. 97. рис. 1152).

№ Campanula (прод.). За шт. к.
1362.щ. turbinata fl. albo. Бѣлый.....S. n. 25
1363. —× pulla (F. G. Wilson). Темно-синій.....S. n. 30
1364.щ. a. tyrolensis *Schott, Nym. & Kotschy.* Тирольскій.....S. n. 25
1365. Van Houttei *Carr.* Ванъ Гутта. S. m. 25
1366. a. Waldsteiniana *Roem. & Schult.* Кроатскій.....S. n. 75
1367.щ. Wilsoni *hort.* Вильсона.....S. m. 40

Cardamine. Луговой крессъ.
1368. pratensis *L.* fl. pleno. Махров. F. n. 30

Carex. Осока. Riedtgras.
1369. d. acuta *L.* Острая.....S. m. 25
1370. d. riparia *Curt.* fol. variegatis. Пестролистная.....S. m. 30

Carlina. Волчецъ. Eberwurz.
1371. a. acaulis *L.* Безстебельный..S. n. 30

Catananche. Любовное зелье.
1372.щ. coerulea *L.* Синее.....S. m. 25

Caulophyllum. Каулофиллумъ.
1373. robustum *Maxim.* Манджурскій. F. m. 75
1374. thalictroides *Michx.* Василистниковый.....F. m. 30

Centaurea. Василекъ. Flockenblume.
1375. calocephala *Willd.* Венгерск..S. m. 30
1376.щ. d. macrocephala *Puschk.* Крупноголовчатый.....S. m. 30
1377. montana *L.* Горный синій....S. m. 20
1378. — fl. albo. Горный бѣлый....S. m. 20
1379.щ. nervosa *Willd.* Жилистый ..S. m. 25
1380. orientalis *L.* Восточный.....S. m. 20
1381.щ. praealta *Boiss. & Bal.* Мало-азіатскій.....S. m. 25
1382.щ. ruthenica *Lam.* Сизый.....S. m. 30
1383.щ. sordida *Willd.* Австрійскій...S. m. 30

Cephalaria. Скабіоза.
1384.щ. alpina *Schrad.* Альпійская....S. h. 30
1385.щ. radiata *Griseb. & Schenk.* Трансильванская.....S. h. 30
1386. tatarica *Schrad.* Татарская...S. h. 25

Cerastium. Ясколка. Hornkraut.
1387. a. alpinum *L.* Альпійская.....S. 20
1388. b. arvense *L.* Дернистая.....S. 20
1389. b. Boisserianum *Gren.* Боасье....S. 20
1390.щ. b. Lerchenfeldianum *Schur.* Лерхенфельда.....S. 25
1391. b. tomentosum *L.* Войлочная....S. 20
1392.щ. a. villosum *Baumg.* Мохнатая...S. 25

№№ 1389 и 1391—съ серебристыми листьями, для бордюровъ и цвѣтниковъ.
Die №№ 1389, 1391 mit silberfarbenen Blättern, zu Teppichbeeten und Bordüren.

Chaerophyllum. Купырь. Kerbel.
1393.щ. roseum *Bieb.* Розовый.....S. m. 20

Chelone. Хелоне.
1394. glabra *L.* Розовая.....H. h. 25

Cherleria. Херлерія.
1395. a. sedoides *L.* Моховидная...S. n. 20

Chionodoxa. Хіонодокса.
1396.щ. l. Alleni. Аллена.....F. n. 20

№ 1399. Chionodoxa Luciliae.

№ Chionodoxa (прод.). За шт. к.
1397. l. cretensis *Boiss. & Heldr.* Критская.....F. n. 20
1398. l. — fl. albo. Бѣлая.....F. n. 20
1399.щ. l. Luciliae *Boiss.* Голубая; 10 шт. 75 к.....F. n. 20
1400.щ. l. — grandiflora (gigantea). Крупноцвѣтная.....F. n. 20
1401.щ. l. — sardensis. Сардская.....F. n. 20 10 шт. 75 к.
1402. l. — Tmolusi. Тмолуса.....F. n. 20
(Очень красивыя растенія, похожія на Scilla).

Chrysanthemum. Хризантъ. Wucherblume.
1403.щ. maximum *Ram.* Крупноцвѣтн. S. m. 25
1404. — Triomphe. Тріумфъ.....S. m. 25

Cimicifuga. Воронецъ.
1405. americana *Michx.* Американск. S. h. 100
1406. dahurica *Torr. & Gray.* Даурск. S. h. 50
1407.щ. foetida *L.* Кистевой.....S. h. 25
1408. japonica *Spreng.* Японскій...S. m. 40

Circaea. Цирцея. Hexenkraut.
1409. a. alpina *L.* Альпійская.....S. n. 30

Cirsium. Чертополохъ.
1410.щ. d. heterophyllum *Hill.* Разнолистный.....S. m. 30

Claytonia. Клайтонія.
1411.щ. l. virginica *L.* Виргинская...F. n. 25

Clematis. Лозинка. Waldrebe.
1412. aethusifolia *Turcz.* latisecta *Rgl.* Монгольская желтая.....S. h. 100
1413.щ. cylindrica *Sims.* Цилиндрическая S. m. 40
1414. Davidiana *Decaisne.* Давида..S. m. 40
1415.щ. Fremonti *S. Wats.* Фремонта .S. m. 30
1416.щ. integrifolia *L.* Синяя.....S. m. 20
1417.щ. recta *L.* Прямостоячая.....S. h. 20
1418.щ. — angustifolia. Узколистная .S. h. 20
1419.щ. — lathyrifolia. Горошколистн. S. h. 20
1420.щ. — mandschurica. Манджурск. S. h. 30
1421. texensis *Buckl.* (coccinea). Кровавокрасная (Кат. 97. рис. 671) S. h. 75

№ 1423. Codonopsis ovata.

Cochlearia. Ложечная трава.

№ За шт. к.

1422.щ. a. saxatilis *L.* Скалистая.....F. n. 25

Codonopsis (Glossocomia). Кодонопсисъ.

1423.щ. ovata *Benth.* (clematidea). Лозинковидный.. ..... S. m. 30

1424.щ. ussuriensis *Batch. & King.* Уссурійскій вьющійся.....S. h. 50

1425. viridiflora *Maxim.* Манджурск. S. m. 40

Colchicum. Безвременникъ. Zeitlose.

1426. l. alpinum *Siehe.* Альпійскій..H. n. 30

1427.щ. l. autumnale *L.* Обыкновенный; 12 штукъ 1 р. H. n. 15

1428. l. — album. Бѣлый; 12 шт. $1^1/_2$ р. H. n. 20

1429. l. — — plenum. Бѣлый махровый H. n. 100

1430. l. — plenum. Махровый.....H. n. 25

1431. l. hydrophilum *Bak.* Влажный. H. n. 30

1432. l. montanum *L.* Горный .. ..H. n. 30

1433.щ. l. speciosum *Stev.* Крупноцвѣтный. H. n. 20

1434. l. variegatum *L.* Пестроцвѣтн. H. n. 25

Convallaria. Ландышъ. Maiblume.

1435. majalis *L.* Обыкновенный ...F. n. 15
12 шт. 50 к.
(Кат. 01. рис. 1417).

1436. — fl. pleno. Махровый .....F. n. 20

1437. — fl. roseo. Розовый .....F. n. 20

Coreopsis. Кореопсисъ. Schönauge.

1438.щ. auriculata *L.* Трехлопастный. S. m. 30

1439.щ. lanceolata *L.* Ланцетолистн..S. m. 30

1440. Tripteris *L.* Троекрылый....S. h. 30

Cornus. Деренъ. Hartriegel.

1441. canadensis *L.* Канадскій.....S. n. 25

1442. suecica *L.* Вороньи ягоды ...S. n. 25

Любятъ торфяную землю. Verlangen Torferde.

Cortusa. Кортуза.

1443. a. Matthioli *L.* Маттіола.....S. n. 25

1444.щ. a. — grandiflora. Крупноцвѣтн. S.n. 25

Corydalis. Кокорочка. Hohlwurz.

1445. l. angustifolia × bracteata. Гибридная .....F. n. 25



№ 1433. Colchicum speciosum.

№ **Corydalis** (прод.). За шт. к.

1446.щ. l. bracteata *Pers.* Желтая....F. n. 20

1447.щ. l. cava *Schweigg. & Kort.* Фіолетовая. (Кат. 87, рис. 903) F. n. 20

1448.щ. l. — alba. Бѣлая .....F. n. 20

1449. l. decipiens *Schott, Nym. & Kotschy.* Темноватая.....F. n. 25

1450. l. Kolpakowskiana *Rgl.* Колпаковскаго .....F. n. 30

1451.щ. lutea *DC.* Желтая.....S. m. 25

1452.щ. nobilis *Pers.* Красивая.....F. m. 25
(Кат. 92. рис. 1065).

1453.щ. pallida *Pers.* Блѣдно-желтая S. m. 25

1454. l. rutifolia *DC.* Мелкораздѣльная .....F. n. 30

1455.щ. l. solida *Sw.* Плотн. 12 ш. 1 р...F. n. 20

1456.щ. l. — densiflora. Густоцвѣтная. F. n. 30

Cotula. Котула.

1457. a. dioica *Hook. f.* Новозеландск. S. n. 30

Crocus. Шафранъ.

1458. l. banaticus *Heuff.* Банатскій..F. n. 25
12 шт. 1 р. 50 к.

1459. l. biflorus *Mill.* Двуцвѣтный .F. n. 20

1460. l. — pusillus. Маленькій.....F. n. 20

1461. l. chrysanthus *Herb.* Румелійск. F. n. 30

1462. l. cilicicus *Kotschy.* (Schimperi). Шимпера.....F. n. 25

1463. l. dalmaticus *Vis.* Далматійск. F. n. 25

1464. l. etruscus *Parl.* Лиловый....H. n. 25

1465. l. graveolens *Boiss. & Reut.* Восточный .....F. n. 30

1466. l. Imperati *Ten.* Императи...F. n. 25

1467. l. iridiflorus *Heuff.* Темн.-лил. H. n. 25

1468. l. Korolkowi *Maw & Rgl.* Королькова .....F. n. 40

1469. l. longiflorus *Raf.* Длинноцвѣтн. H. n. 25

1470. l. luteus *Lam.* Желтый F. n. 12 шт. 40

1471. l. Malyi *Vis.* Бѣлый..... F. n. 25

1472. l. nivalis *Bor. & Chaub.* Снѣжный. F. n. 25

1473. l. obesus *hort.* Пурпуровый..F. n. 20

1474. l. Olivieri *J. Gay.* Оливіера ..F. n. 25

1475. l. pulchellus *Herb.* Взрачный. H. n. 25

1476. l. pylarum *J. Gay.* Осенній ..H. n. 30



№ 1444. Cortusa Matthioli grandiflora.

№	Crocus (прод.).	За шт. к.
1477.	I. reticulatus *Bieb.* Сѣтчатый.	F. n. 20
1478.	I. Sieberi *J. Gay.* Зибера	F. n. 25
1479.щ.	I. speciosus *Bieb.* Осенній голубой (12 шт. 1 р.)	H. n. 20
1480.	I. susianus *Ker-Gawl.* Сузіанск.	F. n. 20
1481.	I. Tauri *Maw.* Ликійскій	F. n. 30
1482.	I. Thomasinianus *Herb.* Свѣтло-лиловый	F. n. 25
1483.	I. variegatus *Hoppe* micranthus. Полосатый	F. n. 30
1484.	I. versicolor *Ker-Gawl.* Пестр.	F. n. 25
1485.	I. zonatus *J. Gay.* Опоясанный.	H. n. 25
1486.щ.	I. vernus *All.* Весенній съ бѣлыми, лиловыми и пестрыми цвѣтами. 100 шт. 2 р.; 12 шт. смѣсью 30 к. 12 шт. каждаго изъ нижеслѣдующихъ сортовъ отдѣльно 40 к.	
1487.	I. — Albion. Темно-полосатый.	
1488.	I. — Lord Fieldling. Пестрый.	
1489.	I. — Margot. Свѣтло-синій.	
1490.	I. — Mont blanc. Бѣлый.	
1491.	I. — Non plus ultra. Пестрый.	
1492.	I. — purpureus grandiflorus. Темно-фіолетовый.	
1493.	I. — Queen Victoria. Бѣлый.	
1494.	I. — Sir Walter Scott. Пестрый.	
1495.	I. — Vulcain. Лиловый.	

Cypripedium. Сапожки. Frauenschuh.

1496.	o. **Calceolus *L.* Обыкновенн.	F. n. 30
1497.	o. **macranthum *Sw.* Красные крупноцвѣтные (Кат. 01. рис. 1471).	S. n. 40
1498.	o. **montanum *Dougl.* Горные.	F. m. 100
1499.	o. **parviflorum *Salisb.* Мелкоцв.	S. m. 50
1500.	o. **pubescens *Willd.* Желтые	S. m. 50
1501.	o. **spectabile *Salisb.* Взрачные	S. m. 100

Сапожки относятся къ самымъ красивымъ дремликовымъ, требуютъ полутѣнистаго мѣста и торфяной земли, смѣшанной съ глинистою землею и мхомъ. Die Frauenschuhe gehören zu den schönsten Orchideen, verlangen lehmige lockere Erde und schattigen Standort.



№ 1486—1495. Crocus vernus. Букетъ изъ разныхъ сортовъ.

Delphinium. Шпорникъ. Rittersporn.

№		За шт. к.
1502.щ.	Brunonianum *Royle.* Брунона.	S. m. 30
1503.щ.	caschmirianum *Royle.* Кашмирскій (Кат. 01. рис. 1476).	S. m. 30
1504.щ.	— album. Бѣлый	S. m. 30
1505.щ.	caucasicum *C. A. Mey.* Кавказскій	S. h. 30
1506.щ.	cheilanthum *Fisch.* Сибирскій.	S. m. 20
1507.щ.	corymbosum *Rgl.* Щитковидный	S. m. 25
1508.щ.	crassifolium *Schrad.* Толстолистный	S. m. 25
1509.щ.	— turkestanicum. Туркестанскій	S. h. 25
1510.щ.	dasyanthum *Kar. & Kir.* Пушистоцвѣтный	S. m. 25
1511.щ.	elatum *L.* Удлиненный	S. h. 20
1512.щ.	exaltatum *Ait.* Высокій	S. h. 25
1513.щ.	formosum *Boiss. & Huet.* Темно-синій	S. h. 30
1514.	— coelestinum. Голубой	S. h. 30
1515.щ.	— Madame Legros. Лазуревый	S. h. 30
1516.щ.	grandiflorum *L.* Крупноцвѣтн.	S. m. 25
1517.	— sibiricum. Сибирскій	S. m. 30
1518.	laxiflorum *DC.* Рыхлоцвѣтный	S. m. 25
1519.щ.	Maackianum *Rgl.* Манджурскій	S. h. 25
1520.щ.	Nuttallianum *Pritz.* Нуталя	S. m. 40
1521.щ.	occidentale *Wats.* Западный	S. h. 25
1522.щ.	palmatifidum *DC.* Длановидн.	S. h. 25
1523.щ.	speciosum *Bieb.* Взрачный	S. h. 25
1524.	— glabratum. Низкій	S. m. 40
1525.щ.	sulphureum *Boiss.* Желтоват.	S. m. 40
1526.	tatsienense *Franch.* Среднеазіатскій	S. m. 40
1527.	triste *Fisch.* Темно-бурый	S. m. 30
1528.щ.	vestitum *Wall.* Гималайскій	S. h. 30

№ 1496. Cypripedium Calceolus.

Dianthus. Гвоздика. Nelke.

№		За шт.	к.
1529.щ.	a. alpinus *L.* Альпійская	S. n.	30
1530.щ.	arenarius *L.* Песчаная	S. n.	25
1531.щ.	atrorubens *All.* Темно-красная	S. m.	25
1532.щ.	banaticus *Heuff.* Крупная	S. m.	30
1533.щ.	caesius *Sm.* Розовая	S. n.	25
1534.	cinnabarinus *Sprun.* Киноварн.	S. n.	30
1535.щ.	cruentus *Gris.* Кровавая	S. m.	20
1536.	— parviflorus. Мелкоцвѣтная	S. m.	25
1537.щ.	deltoides *L.* fl. albo. Бѣлая (Кат. 92. рис. 1148).	S. n.	25
1538.	fragrans *Bieb.* Душистая	S. n.	20
1539.щ.	— parviflorus. Мелкоцвѣтн.	S. n.	20
1540.щ.	a. glutinosus *Boiss. & Heldr.* Слизистая	S. m.	25
1541.щ.	monspessulanus *L.* Монпельерская	S. n.	25
1542.	montanus *Bieb* Горная	S. m.	20
1543.	pallens *Sibth. & Sm.* Блѣдная.	S. n.	30
1544.щ.	petraeus *Waldst. & Kit.* Скалистая	S. n.	20
1545.щ.	plumarius *L.* Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke	S. n.	20
1546.щ.	— glaucus. Сизая	S. n.	20
1547.щ.	— parviflorus. Мелкоцвѣтная.	S. n.	20
1548.щ.	— plenus. Махровая. Gefüllte. (Кат. 90. рис. 1105).	S. n.	25
1549.	— — Her Majesty. Император.	S. n.	40
1550.щ.	pungens *L.* Колючая	S. n.	30
1551.щ.	a. Requieni *Godr.* Южная	S. n.	30
1552.щ.	Seguieri *Vill.* Русская	S. m.	20
1553.щ.	serotinus *Waldst. & Kit.* Поздняя	S. n.	30
1554.щ.	a. spiculifolius *Schur.* Шиповатолистная	S. n.	25
1555.щ.	squarrosus *Bieb.* Растопырен.	S. n.	25
1556.щ.	suavis *Willd.* Пріятная	S. n.	25
1557.щ.	a. subcaulescens *Vill.* Низкая	S. n.	25
1558.щ.	superbus *L.* Гордая	S. m.	20
1559.	— Wimmeri. Виммера	S. m.	25
1560.	a. tener *Balb.* Нѣжная	S. n.	40

№ 1566. Diclytra spectabilis.

№		За шт.	к.
	Dianthus (прод.).		
1561.	a. tenuiflorus *Griseb.* Македонская.	S. m.	25
1562.щ.	vaginatus *Vill.* Влагалищная.	S. m.	25
1563.щ.	— moesiacus. Темно-красная.	S. m.	20
	Diclytra. Диклитра. Herzblume.		
1564.	l. cucullaria *DC.* Клобуковидная	S. n.	30
1565.	formosa *DC.* Пурпуровая. Цвѣтетъ все лѣто и осень (Кат. 87. рис. 996).	F. S.	25
1566.	spectabilis *DC.* Взрачная.	F. m.	25—50
	Dictamnus. Ясенецъ.		
1567.щ.	Fraxinella *Pers.* fl. albo. Фраксинель бѣлый	S. m.	25
1568.	— fl. rubro. Красный	S. m.	25
	Digitalis. Перстянка. Fingerhut.		
1569.	ferruginea *L.* Ржавчинная	S. m.	25
1570.	laevigata *Waldst. & Kit.* Дунайск.	S. m.	25
	Dioscorea. Діоскорея.		
1571.	quinqueloba *Thunb.* Пятилопастная	S. m.	75
	Diphylleia. Двулистникъ.		
1572.	cymosa *Mchx.* Виргинскій	S. m.	50
	Diplopappus. Диплопаппусъ.		
1573.щ.	umbellatus *Hook.* Зонтичный.	H. h.	20
	Dipsacus. Ворсянка.		
1574.щ.	azureus *Schrenck.* Лазуревая.	H. h.	30
	Dodecatheon. Паникадильникъ. Götterblume.		
1575.щ.	integrifolium *Michx.* Пурпуров. (Кат. 92. рис. 1179).	F. n.	20
1576.	— splendens. Красивый	F. n.	25
1577.щ.	Jeffreyanum *hort.* Джефрея (Кат. 01. рис. 1548).	S. m.	25
1578.щ.	Meadia *L.* Лиловый	F. m.	20
1579.	— album. Бѣлый	F. m.	25
1580.щ.	— giganteum. Великанскій	F. m.	25
	Doronicum. Сайганъ. Gemswurz.		
1581.щ.	austriacum *Jacq.* Австрійскій	S. m.	20
1582.щ.	caucasicum *Bieb.* Кавказскій. (Кат. 1900. рис. 1434).	F. m.	20
1583.щ.	Clusi *Tausch.* Пиренейскій	F. m.	30

№ 1600. **Dracocephalum altaiense.**

№ **Doronicum** (прод.). За шт. к.

1584.щ. **macrophyllum** *Fisch.* Крупнолистный ..... S. m. 20
1585.щ. Pardalianches *L.* Барсова трава S. m. 20

Draba. Драба.

1586.щ. a. aizoides *L.* Желтая ..... F. n. 20
1587.щ. a. Aizoon *Wahlenb.* Золотистая F. n. 20
1588. a. androsacea *Willd.* Перелойковидная ..... F. n. 20
1589.щ. a. armata *Schott, Nym. & Kotschy.* Вооруженная ..... F. n. 20
1590. a. borealis *DC.* Сѣверная .... F. n. 20
1591.щ. a. brunifolia *Stev.* Кавказская. F. n. 20
(Кат. 94. рис. 1267).
1592. a. ciliata *Scop.* Рѣсничатая... S. n. 20
1593. a. cuspidata *Bieb.* Остроконечн. F. n. 20
1594. a. Dedeana *Boiss. & Reut.* Крупноцвѣтная ..... F. n. 30
1595.щ. a. elongata *Host.* Удлиненная. F. n. 20
1596.щ. a. Haynaldi *Stur.* Гайнальда.. F. n. 20
1597.щ. a. lasiocarpa *Rochel.* Волосоплодная ..... F. n. 20
1598. a. rupestris *Ait.* Скалистая .. F. n. 20
1599. a. tridentata *DC.* Трехзубчат. F. S. n. 20

Dracocephalum. Турецкая мелисса. Drachenkopf.

1600. **altaiense** *Laxm.* Алтайская .. F. n. 20
1601.щ. argunense *Fisch.* Темно-синяя S. n. 25
1602.щ. austriacum *L.* Австрійская .. S. n. 25
1603. imberbe *Bunge.* Туркестанск. S. n. 40
1604. integrifolium *Bunge.* Цѣльнолистная ..... S. n. 40
1605.щ. nutans *L.* alpinum. Альпійская S. n. 20
1606.щ. peregrinum *L.* Узколистная .. S. n. 20
1607.щ. Ruprechti *Rgl.* Рупрехта.... S. n. 25
1608.щ. Ruyschiana *L.* Синяя ..... S. n. 20

Dryas. Дріада.

1609.щ. a. Drummondi *Rich.* Друммонда S. n. 40
1610.щ. a. **octopetala** *L.* Осьмилепестная. S. n. 30

Echinops. Ежевникъ. Kugeldistel.

1611.щ. d. **sphaerocephalus** *L.* Шаровидный ..... S. h. 25

№ 1610. **Dryas octopetala.**

№ **Echium. Румянка.** За шт. к.

1612.щ. rubrum *Jacq.* Красная ..... S. m. 25

Elymus. Песчаный камышъ.

1613. d. arenarius *L.* glaucus. Сизый S. m. 30

Epilobium. Кипрей. Weidenröschen.

1614.щ. Dodonaei *Vill.* Розовый..... S. m. 30

Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.

1615. a. alpinum *L.* Альпійскій..... F. n. 30
1616. a. macranthum *Morr. & Decne.* Крупноцвѣтный ..... F. n. 30
1617. a. — album. Бѣлый ..... F. n. 30
1618. a. — lilacinum. Лиловый..... F. n. 30
1619. a. — — elatum. Блѣдный ... F. n. 30
1620. a. — niveum. Снѣжный..... F. n. 30
1621. a. Musschianum *Morr. & Decne.* Японскій (Кат. 84. рис. 984). F. n. 30
1622. a. pinnatum *Fisch.* colchicum. Кавказскій ..... F. n. 30
1623. a. rubrum *E. Morr.* Красный F. n. 30
1624. a. violaceum *Morr. & Decne.* Фіолетовый ..... F. n. 30

Epipactis. Гроздогрушникъ.

1625. o. palustris *Schult.* Болотный. S. m. 30

Eremurus. Ширишъ.

1626. l. altaicus *Stev.* Алтайскій ... S. h. 50

Erigeron. Мелколепестникъ.

1627.щ. aurantiacus *Rgl.* Оранжевый.. S. n. 20
1628.щ. caucasicus *Stev.* Кавказскій.. S. m. 20
1629.щ. glabellus *Nutt.* Лиловый..... S. m. 20
1630. — mollis *A. Gray.* Крупноцвѣтный ..... S. m. 30
1631.щ. glaucus *Ker-Gawl.* Сизый.... S. m. 20
1632.щ. hybridus *hort.* roseus (aurantiacus X Villarsi). Розовый..... S. m. 30
1633. a. leiomerus *A. Gray.* Низкій.. S. n. 40
1634.щ. multiradiatus *Benth. & Hook.* Гималайскій ..... S. n. 30
1635.щ. a. oreades *Fisch. & Mey.* Джунгарскій ..... S. n. 20
1636.щ. speciosus *DC.* Взрачный..... S. m. 20
1637. a. trifidus *Hook.* Трехраздѣльн. S. n. 40
1638.щ. Villarsi *Vill.* Виллярса..... S. m. 20

Eriogonum. Пухоколѣнникъ.

1639. a. umbellatum *Torr.* Зонтичн.. S. n. 40

Eryngium. Синеголовникъ. Mannstreu.

1640.щ. alpinum *L.* Альпійскій ..... S. m. 50
1641.щ. amethystinum *Lam.* Аметистовый S. m. 50
1642. Bourgati *Gouan.* Испанскій.. S. m 50



№ 1660—1667. **Fritillaria latifolia & Meleagris.**

№	Eryngium (прод.).	За шт.	к.
1643.	dichotomum *Desf.* Развилист.	S. h.	30
1644.щ.	planum *L.* Плосколистный	S. h.	25

Erysimum. Сурѣпица.

1645.щ.	a. pulchellum *S. Gay.* Красивая.	S. n.	25

Erythronium. Кандыкъ. Hundszahn.

1646.	l. albidum *Nutt.* Бѣлый	F. n.	20
1647.	l. americanum *Ker-Gawl.* Американскій. Цвѣты ярко-желтые.	F. n.	20
1648.	l. Dens canis *L.* Собачій зубъ. Цвѣты пурпуровые (Кат. 99, рис. 1504). (12 шт.—1 р.).	F. n.	20
1649.	l. — — album. Бѣл. (12 шт. 1р.).	F. n.	20
1650.	l. — — sibiricum. Крупноцвѣтн.	F. n.	30
1651.	l. grandiflorum *Pursh.* Крупноцвѣтный	F. m.	40

Eupatorium. Конопельникъ.

1652.щ.	Kirilowi *Turcz.* Кирилова	H. m.	25
1653.щ.	purpureum *L.* Пурпуровый	H. h.	20

Facchinia. Факхинія.

1654.	a. lanceolata *Reichb.* Дернист.	S. n.	20

Fritillaria. Рябчикъ. Schachblume.

1655.	l. acmopetala *Boiss.* Крупнолепестный	F. n.	50
1656.щ.	l. aurea *Schott.* Золотистый	F. n.	50
1657.щ.	l. imperialis *L.* Царскіе кудри (Кат. 93. рис. 1283).	F. m.	30
1658.	l. — fl. rubro. Красные	F. m.	40
1659.	l. kamtschatcensis *Fisch.* Камчатскій. Цвѣты черные	F. n.	50
1660.щ.	l. latifolia *Willd.* Широколистный.	F. m.	25
1661.щ.	l. — glauca. Сизый	F. m.	25
1662.щ.	l. — I. I. Cremar. Кремаръ.	F. m.	25
1663.щ.	l. — Koning van Zweden. Желтозеленый	F. m.	25
1664.	l. — viridis. Зеленый	F. m.	25
1665.щ.	l. Meleagris *L.* Шахматный	F. m.	15

№ 1683. **Funkia ovata albo-marginata.**

№	Fritillaria (прод.).	За шт.	к.
1666.щ.	l. Meleagris fl. albo. Бѣлый	F. m.	20
1667.щ.	l. — violacea angustifolia. Узколистный фіолетовый	F. m.	25
1668.щ.	l. minor *Ledeb.* Малый	F. m.	30
1669.щ.	l. montana *Hoppe.* Горный	F. m.	30
1670.щ.	l. pallidiflora *Schrenck.* Блѣдно-желтый. (Кат. 83, рис. 1024).	F. m.	30
1671.	l. pudica *Spreng.* Американскій	F. n.	50
1672.	l. pyrenaica *L.* Пиренейскій	F. n.	50
1673.	l. racemosa *Sm.* Кистевой	F. n.	25
1674.	l. recurva *Benth.* Отвороченн.	F. n.	50
1675.щ.	l. ruthenica *Wickst.* Русскій бурый	F. m.	30
1676.	l. tenella *Reichb.* Тонкій	F. m.	40
1677.	l. tulipifolia *Bieb.* Кавказскій.	F. n.	30
1678.щ.	l. Walujewi *Rgl.* Валуева	F. m.	30

Красивый видъ изъ Туркестана.

Funkia. Функія. Funkie.

1679.	b. lancifolia *Spreng.* Ланцетолистн.	S.	20
1680.	b. — albo-marginata. Пестрая. (Кат. 01. рис. 1649).	S.	25
1681.	b. — angustifolia. Узколистная.	S.	25
1682.	b. ovata *Spreng.* Овальная	S.	25
1683.	b. — albo-marginata. Бѣло-окаймленная	S.	30
1684.	b. — discolor. Двуцвѣтная	S.	25
1685.щ.	b. Sieboldi *Lindl.* Зибольда (Кат. 96, рис. 1432).	S.	30
1686.щ.	b. — var. Fortunei. Форчуна	S.	30
1687.	b. — — — fol. variegatis. Пестрая	S.	40
1688.щ.	b. — — subcordata. Сердцевидная.	S.	30
1689.	b. undulata *Otto & Dietr.* variegata. Пестрая волнистая	S.	25

Всѣ Funkіи имѣютъ красивые цвѣты и декоративные листья. Die Funkien haben schöne Blumen und dekorative Blätter.

Gaillardia. Гайлярдія.

1690.щ.	grandiflora *hort.* Крупноцвѣтная.	S. m.	25



№ 1726. Gentiana septemfida procumbens.

Galanthus. Подснѣжникъ. Schneeglöckchen.

№		За шт.	к.
1691.	l. Elwesi *Hook. fil.* Эльвеса. 12 шт. 75 коп. (Кат. 95. рис. 1375.)	F. n.	15
1692.	l. — robustus. Ранній.	F. n.	25
1693.	l. latifolius *Salisb.* Широколистный.	F. n.	25
1694.	l. — Fosteri. Фостера	F. n	25
1695.	l. nivalis *L.* Зимній ... (Кат. 1900. рис. 1535—1541).	F. n. 12 шт.	30
1696.	l. — caucasicus. Кавказскій	F. n. 12 шт.	40
1697.	l. — fl. pl. Махровый. (Кат. 89. рис. 1204).	F. n. 12 шт.	40
1698.	l. plicatus *Bieb.* Таврическій.	F. n. 12 шт.	40

Galatella. Галателла.

1699.	dahurica *DC.* Даурская	H. m.	20
1700.	dracunculoides *Nees.* Многоцвѣтная	H. m.	20
1701.	Haupti *Lindl.* Гаупта	H. m.	20
1702.	hyssopifolia *Nees.* Иссополистн.	H. n.	25
1703.	punctata *Nees.* Точечная	S. m.	20
1704.	— grandiflora. Крупноцвѣтн.	S. m.	25
1705.	rigida *DC.* Жесткая	S. n.	20

Galax. Галаксъ.

1706.	a. aphylla *L.* Американскій	S. n.	40

Galega. Галега. Gaisraute.

1707.	officinalis *L.* Аптечная	S. m.	25
1708.щ.	orientalis *Lam.* Восточная	S. m.	25

Gentiana. Горечавка. Enzian.

1709.	a. acaulis *L.* (excisa). Альпійская (Кат. 99. рис. 1562).	F. n.	30
1710.	a. — Clusii. Клузи	F. n.	30
1711.щ.	a. asclepiadea *L.* Голубая (Кат. 95, рис. 1389).	H. m.	25
1712.щ.	a. Burseri *Lapeyr.* Бурсера	S. m.	40
	Красивый видъ съ свѣтло-желтыми цвѣтами.		
1713.щ.	cruciata L. Крестовая	S. n.	20
1714.щ.	— phlogifolia. Блестящая	S. n.	20
1715.	a. dahurica *Fisch.* (Przewalski *Rgl.*). Пржевальскаго	S. m.	40
1716.щ.	a. decumbens *L. fil.* Лежачая	S. n.	40
1717.щ.	a. Freyniana *Bornm.* Фрейна.	S. n.	50
1718.щ.	a. Kesselringi *Rgl.* Кессельринга	S. n.	30
1719.щ.	d. lutea *L.* Желтая высокая. Кореньупотребляется для горькихъ напитковъ.	S. h.	25
1720.щ.	a. Olivieri *Griseb.* Оливіера	S. n.	40
1721.	a. — glomerata. Скученная	S. n.	40
1722.щ.	Pneumonanthe *L.* Осенняя (Кат. 90, рис. 1246).	H. m.	30
1723.щ.	a. purpurea *L.* Пурпуровая	S. m.	40
1724.щ.	a. — × pannonica. Паннонск.	S. m.	50
1725.	scabra *Bunge* Bungeana. Амурская темно-синяя	H. m.	75
1726.щ.	a. septemfida *Pall.* procumbens. Лежачая	S. m.	20
1727.щ.	a. — latifolia. Широколистн.	S. m.	30
1728.щ.	a. straminea *Maxim.* Палевая	S. n.	40
1729.щ.	a. tibetica *King.* (brevidens *Rgl.*). Тибетская	S. m.	30
1730.щ.	a. verna *L.* Весенняя лазурев.	F. n.	30
1731.	a. — atrocoerulea. Темносин. (Кат 01. рис. 1699).	F. n.	30
1732.щ.	a. Walujewi *Rgl. & Schmalh.* Валуева	S. m.	30
1733.	a. — coerulescens. Синеватая.	S. m.	30

Горечавки принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ многолѣтнихъ растеній, любящихъ полутѣнистое мѣсто и неудобренную землю. Die Gentianen gehören zu den schönsten Perennien, lieben einen halbschattigen Standort und nicht gedüngte Erde.

Geranium. Еранъ. Storchschnabel.

1734.	a. argenteum *L.* Серебристая.	S. n.	30
1735.	ibericum *Cav.* Крупноцвѣтная.	S. m.	25
1736.	— platypetalum. Кавказская.	S. m.	25
1737.	macrorrhizon *L.* Красивая	S. m.	20
1738.	pratense *L.* fl. pleno. Махров. (Кат. 01. рис. 1707).	S. m.	30
1739.	sanguineum *L.* Кровавая	S. n.	20
1740.	— album. Бѣлая	S. n.	30

Gerbera. Гербера.

1741.щ.	Kunzeana *A. Br. & Asch.* Гималайская	S. n.	25

Geum. Гравилатъ. Nelkenwurz.

1742.щ.	a. coccineum *Sibth. & Sm.* Карминный (Кат. 97. рис. 1522)	S. m.	30
1743.щ.	Heldreichi *hort.* Гельдрейха.	S. m.	25
1744.щ.	a. montanum *L.* Горный	F. n.	25
1745.	a. reptans *L.* Ползучій (Кат. 01. рис. 1714).	S. n.	40
1746.	a. rhaeticum *Bruegg.* Швейцарскій.	S. m.	30

Gillenia. Гилленія.

1747.щ.	stipulacea *Nutt.* Американская.	S. m.	40

Gladiolus. Шпажникъ.

1748.	l. communis *L.* Обыкновенный	S. m.	20
1749.	l. — fl. albo. Обыкнов. бѣлый	S. m.	20
1750.	l. imbricatus *L.* Пурпуровый (12 шт. 60 к.)	S. m.	10

Glechoma. Будра.

1751.	hederacea *L.* fol. variegatis. Пестролистная дернистая	S. n.	25



№ 1765. Gypsophila paniculata.

Globularia. Шароцвѣтъ. Kugelblume.

№		За шт.	к.
1752.	a. cordifolia *L.* Сердцевидный	S. n.	30
1753.щ.	a. nudicaulis *L.* Низкій	S. n.	30
1754.щ.	a. trichosantha *Fisch. & Mey.* Малоазіатскій	S. n.	30
1755.щ.	a. vulgaris *L.* Обыкновенный	S. n.	30
1756.	a. — alba. Бѣлый	S. n.	30

Glycyrrhiza. Солодковый корень. Süssholz.

1757.	glabra *L.* Голый	S. m.	30

Goodyera. Гудіера (дремликъ).

1758.	o. repens *R. Brown.* Ползучая	S. n.	30

Gutierrezia. Гутіерреэія.

1759.	Euthamiae *Torr. & Gray.* Американская	H. m.	40

Gymnadenia. Пѣтушки (дремликъ).

1760.	l. o. albida *Rich.* Бѣлые	F. n.	25
1761.	l. o. conopsea *R. Br.* Душист.	F. n.	20
1762.	l. o. odoratissima *A. Rich.* Благовон.	F. n.	20

Gypsophila. Перекати-поле. Gypskraut.

Соцвѣтія всѣхъ видовъ хороши для легкихъ букетовъ. Die Blüthenstände aller Arten schön zu lockeren Bouqueten.

1763.щ.	acutifolia *Fisch.* elatior. Высок.	S. h.	25
1764.	fastigiata *L.* Пучкообразное	S. m.	25
1765.щ.	paniculata *L.* Метелковидное	S. m.	25
1766.щ.	— compacta. Плотное	S. m.	25
1767.	a. petraea *Reichb.* Скалистое	S. n.	20
1768.	repens *L.* Ползучее	S. n.	25
1769.щ.	trichotoma *Wender.* Трихотомическое	S. h.	25

Haberlea. Габерлея.

1770.	a. rhodopensis *Frivald.* Родопск.	S. n.	100

Hablitzia. Габлиція.

1771.щ.	tamnoides *Bieb.* Вьющаяся	S. h.	30

Hedysarum. Гедизарумъ. Hahnenkopf.

1772.щ.	boreale *Nutt.* Сѣверный	S. m.	30
1773.щ.	denticulatum *Rgl.* Мелкозубчатый	S. m.	25
1774.	esculentum *Ledeb.* Желтоват.	S. m.	40
1775.щ.	microcalyx *Baker.* Гималайск.	S. m.	25

№	Hedysarum (прод.).	За шт.	к.
1776.	multijugum *Maxim.* Пурпуровый	S. m.	50
1777.щ.	neglectum *Ledeb.* Красивый.	S. m.	25
1778.	obscurum *L.* Темно-красный.	S. m.	25
1779.	polymorphum *Ledeb.* Алтайск.	S. m.	30
1780.щ.	sibiricum *L.* Сибирскій	S. m.	25

Helenium. Еленіумъ.

1781.	autumnale *L.* Осенній	H. h.	20
1782.щ.	— pumilum. Низкій	H. m.	20
1783.	— superbum. Гордый	H. h.	30
1784.щ.	Bigelowi *A. Gray.* Калифорнскій	S. h.	20
1785.	Bolanderi *A. Gray.* Боландера.	S. m.	25
1786.	nudiflorum *Nutt.* (grandicephalum striatum). Полосатый	H. m.	30

Helianthella. Геліантелла.

1787.	uniflora *Torr. & Gray.* Одноцвѣтная	S. m.	30

Helianthemum. Солнцецвѣтъ. Sonnenröschen.

1788.	pulverulentum *DC.* Опыленн.	S. n.	30
1789.щ.	— roseum. Розовый	S. n.	30
1790.	vulgare *Gaertn.* Обыкновенн.	S. n.	25

Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume.

1791.	doronicoides *Lam.* Американ.	H. h.	20
1792.	giganteus *L.* Гигантскій	H. h.	25
1793.	— sanctus. Святой	H. h.	30
1794.	laetiflorus *Pers.* Западный	H. h.	25
1795.	rigidus *Desf.* Жесткій	H. h.	20
1796.	— diffusus. Расходящійся	H. h.	20
1797.	tuberosus *L.* Земляная груша 12 шт.		40

Helichrysum. Иммортель. Strohblume.

1798.щ.	graveolens *Sweet.* Душистая	S. n.	20
1799.щ.	plicatum *DC.* Складчатая	S. n.	30
1800.щ.	thianschanicum *Rgl.* Тьяншанская	S. m.	30

Helicophyllum. Солнцелистникъ. Sonnenblatt.

1801.	l. Lehmanni *Rgl.* Лемана	S. n.	40

Heliomeris. Геліомерисъ.

1802.щ.	multiflora *Nutt.* Многоцвѣтн.	S. m.	25

Heliopsis. Солнечникъ.

1803.	laevis *Pers.* Гладкій	S. h.	25
1804.щ.	— superba. Гордый	S. h.	30
1805.щ.	patula *Wend.* Американскій	S. h.	30
1806.щ.	Pitcheriana *hort.* Пичера	S. h.	30

Helleborus. Гелеборусъ. Christwurz.

1807.	abchasicus *A. Br.* purpureus. Пурпуровый	F. m.	50
1808.	— roseus. Розовый	F. m.	50
1809.	colchicus *Rgl.* Кавказскій	F. m.	50
1810.	cupreus *Host.* Мѣдный	F. m.	50
1811.	hybridus *hort.* Гибридный.	F. H. m.	50
1812.	macranthus *Schott.* Бѣлый	F. m.	50
1813.	odorus *Waldst. & Kit.* purpureus. Пурпуровый	S. m.	50
1814.	viridis *L.* (atrovirens). Зеленый.	S. m.	50

Helonias. Гелоніасъ.

1815.щ.	bullata *L.* Розовый	S. m.	25
1816.	erythrosperma *Michx.* Бѣлый	S. m.	40



№ 1812. Helleborus macranthus.

Hemerocallis. Лилейникъ. Taglilie.

№		За шт.	к.
1817.	aurantiaca *Bak.* major. Оранжевый.	S. m.	75
1818.	Dumortieri *Morr.* Дюмортье	S. m.	25
1819.щ.	flava *L.* Желтый	S. m.	20
1820.щ.	— × Middendorffi. Гибридный.	S. m.	50
1821.	fulva *L.* Рыжеватый	S. m.	20
1822.	— fl pl. Махровый	S. m.	25
1823.	— fol. striatis. Полосатый	S. m.	50
1824.щ.	graminea *Andr.* Злаколистный. (Кат. 77. рис. 684).	S. m.	20
1825.	— crocea. Шафранный	S. m.	25
1826.щ.	— minor. Маленькій	S. m.	40
1827.	— serotina. Поздній	S. m.	30
1828.щ.	Middendorffi *Trautv. & Mey.* Мидендорфа. (Кат. 1900. рис. 1651).	S. m.	25

Hepatica. Вѣтрушка. Leberblümchen

1829.	angulosa *DC.* Трансильванск. (Кат. 97. рис. 1603).	F. n.	30
1830.	triloba *Chaix* alba. Бѣлая	F. n.	20
1831.	— coerulea. Голубая	F. n.	20
1832.	— — plena. Махровая	F. n.	60
1833.	— rubra. Красная	F. n.	20
1834.	— — plena. Красн. махровая	F. n.	30

Heracleum. Борщевикъ. Herkulespflanze.

Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen.

1835.	d. pubescens *Bieb.* Кавказскій. (Кат. 89. рис. 1335).	S. h.	30

№ 1822. Hemerocallis fulva fl. pleno.

№	Heracleum (прод.).	За шт.	к.
1836.	d. sibiricum *L.* angustifolium. Узколистный	S. h.	30

Herminium. Герминіумъ (дремликъ).

1837.	l. o. Monorchis *R. Br.* Желтоватый	S. n.	20

Herniaria. Грыжникъ.

1838.	glabra *L.* Дернистый	S. n.	25

Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviole.

1839.щ.	matronalis *L.* Дикій левкой.	S. m.	20
1840.щ.	tristis *L.* Печальная	S. m.	30
1841.	violacea *Boiss.* Фіолетовая	S. m.	30

Heuchera. Хейхера.

1842.щ.	americana *L.* Американская.	S. m.	25
1843.щ.	bracteata *Ser.* Прицвѣтников.	S. m.	30
1844.	brizoides *Lem.* (hybr.). Дрожалковидная	S. m.	30
1845.	cylindrica *Dougl.* Цилиндрическая.	S. m.	30
1846.	hispida *Pursh* (Richardsoni). Шершавая	S. m.	30
1847.щ.	— vitifolia. Виноградолистн.	S. m.	30
1848.щ.	sanguinea *Engelm.* Кроваво-красная	S. m.	30
1849.щ.	— fl. albo. Бѣлая	S. m.	30
1850.щ.	— fl. roseo. Розовая	S. m.	30
1851.щ.	villosa *Michx.* Косматая	S. m.	30

Hieracium. Ястребица. Habichtskraut.

1852.щ.	aurantiacum *L.* Оранжевая	S. m.	20
1853.щ.	lanatum *Waldst. & Kit.* Бѣлолистная	S. m.	40
1854.щ.	villosum *Jacq.* Мохнатая	S. m.	25

Horminum. Горминумъ.

1855.щ.	a. pyrenaicum *L.* Пиренейскій.	S. n.	25

Hoteia. Готея.

1856.	japonica *C. Morr. & Dcne.* Японская (12 шт. 2½ р.). (Кат. 94, рис. 1501).	S. m.	25
1857.	— fol. purpureis. Пурпуроватолистная	S. m.	30
1858.	— fol. variegatis. Пестролистн.	S. m.	25
1859.	— grandiflora compacta. Крупноцвѣтная	S. m.	30



№ 1848. **Heuchera sanguinea.**

№ **Houstonia. Густонія.** За шт. к.

1860. a. b. **coerulea** *L.* fl. albo. Бѣлая. S. n. 25
Милов. бордюръ. (12 шт. $1^1/_2$ р.)

Hutchinsia. Жеруха.

1861. a. alpina *R. Br.* Альпійская..F. n. 30

Hyacinthus. Гіацинтъ. Hyazinthe.

1862. I. candicans *Baker.* Бѣловатый. До $1^1/_2$ арш. вышины. Культивируется какъ шпажникъ...S. h. 25
(Кат. 88. рис. 1293).

1863. I. leucophaeus *Ledeb.* Дымчат. F. n. 25

1864. I. orientalis *L.* Обыкновенный, для грунта. (12 шт. $1^1/_2$ р.)...F. n. 20

1865. I.—fl. pleno. Махровый, для грунта. F. n. 20

Hyoscyamus. Бѣлена. Bilsenkraut.

1866.щ. orientalis *Bieb.* Восточная...F. m. 20

Hypericum. Звѣробой. Johanniskraut.

1867.щ. Ascyron *L.* Крупноцвѣтный .S. m. 25

1868.щ. — montanum. Горный .....S. m. 25

1869.щ. Gebleri *Ledeb.* Геблера.....S. m. 25

1870.щ. pyramidatum *Ait.* Пирамидальн S. m. 25

Hypochoeris. Пазникъ.

1871. uniflora *Vill.* Одноцвѣтный...S. m. 30

Hyssopus. Иссопъ. Isop.

1872.щ. officinalis *L.* Лекарственный . S. m. 20

1873.щ. — fl. albo. Бѣлый .....S. m. 20

Iberis. Стѣнникъ.

1874. a. Pruiti *Tineo.* Сицилійскій..F. n. 25

1875. a. saxatilis *L.* Скалистый ....F. n. 25

1876.щ. a. Tenoreana *DC.* Итальянскій. S. n. 30

Imperata. Императа.

1877. d. sacchariflora *Maxim.* Амурск. S. h. 25

Incarvillea. Инкарвиллея.

1878.щ. Delavayi *Bur. & Franch.* Китайская (Требуетъ защиты). S. m. отъ 50 до 75

1879.щ. **Olgae** *Rgl.* Ольги.....H. h. 30
(Кат. 99. рис. 1710).

Inula. Девесилъ.

1880.ш. ensifolia *L.* Мечелистный ....S. n. 25

1881.щ. glandulosa *Puschk.* Железист. S. m. 30

1882.щ. d. Helenium *L.* Обыкновенн. S. h. 25
(Кат. 99. рис. 1713).

№ **Inula** (прод.). За шт. к.

1883.щ. Hookeri *C. B. Clarke.* Гукера. S. m. 30

1884.щ. montana *L.* Горный.... ....S. n. 30

1885.щ. racemosa *Hook.* Гималайскій..S. h. 30

Iris. Косатикъ. Schwertlilie.

Косатики принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ многолѣтнихъ растеній, съ крупными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвѣтами. Die Iris gehören zu den schönsten Perennien, mit grossen blauen, gelben, braunen und bunten Blumen.

1886. attica *Boiss.&Heldr.* Аѳинскій. S. m. 25

1887. aurea *Lindl.* Золотистый.... S. m. 50

1888. biglumis *Vahl.* Двустворчатый S. m. 20

1889.щ. **Bloudowi** *Ledeb.* Блудова .....S. n. 30

1890. **bohemica** *F. W. Schmidt.* Богемскій. S. m. 25

1891. I. caucasica *Hoffm.* Кавказскій F. n. 25

1892.щ. Chamaeiris *Bertol.* var. balkana. Низкій синій балканскій...S. n. 25

1893. Clusiana *Tausch.* Клюзійскій..S. n. 30

1894.щ. Douglasiana *Herb.* pygmaea. Дуглаза низкій.....S. n. 25

1895. ensata *Thunb.* Мечелистный. S. m. 30

1896. **flavescens** *Delile.* Желтоватый. S. m. 25

1897. florentina *L.* Фіалковый корень S. m. 30

1898. **furcata** *Bieb.* Вилообразный...S. n. 25

1899. graminea *L.* Злаколистный...F. n. 20

1900. Güldenstaedtiana *Lepech.* Гильденштедта.....S. m. 20

1901. — albida. Бѣлый.....S. m. 20

1902.щ. — coerulescens. Синеватый..S. m. 20

1903. — crocea. Шафранный .... S. m. 20

1904. — elatior. Высокій .....S. m. 20

1905.щ. — lutea. Желтый .....S. m. 20

1906. — pulchella. Пригожій.....S. m. 20

1907.щ. I. hispanica *hort.* Испанскій..S. m. 20
(10 шт. 50 к.).

1908.щ. hungarica *Waldst. & Kit.* Венгерскій.....S. m. 20

1909. lurida *Ait.* Одуряющій .....S. m. 30

1910. lutescens *Lam.* Желтѣющій..S. m. 25

1911. missouriensis *Nutt.* Миссурійскій. S. m. 30

1912.щ. Monnieri *DC.* Моніера.....S. m. 25

1913. pallida *Lam.* Блѣдный .....S. m. 25

1914. — var. Cengialti. Ценгіальта S. m. 25

1915.щ. — var. dalmatica. Далматскій S. m. 25

1916. Pseudacorus *L.* Золотистый..S. m. 20

1917. pumila *L.* Низкій.....S. n. 25
(Кат. 88, рис. 1337).

1918. — alba. Бѣлый.....S. n. 25

1919. — atrocoerulea. Темно-синій..S. n. 25

1920. — atroviolacea. Темно-фіолет. S. n. 25

1921. — illyrica. Иллирійскій.....S. n. 25

1922. — lutea. Желтый .....S. n. 25

1923. — sulphurea. Сѣрно-желтый. S. n. 25

1924. — violacea. Фіолетовый .....S. n. 25

1925.щ. I. **reticulata** *Bieb.* Сѣтчатый (Кат. 90, рис. 1415). 12 штукъ 1 р. F. n. 20

1926. I. — cyanea. Голубой.....F. n. 40

1927. I. — purpurea. Пурпуровый..F. n. 30

1928. ruthenica *Ait.* Галицкій .....F. n. 20

1929. — atrocoerulea. Темно-синій. F. n. 20

1930. — brevituba. Трубчатый.....F. n. 20

№	Iris (прод.).	За шт. к.
1931.	sambucina *Pall. Fosteri.* Фостера. S. m.	30
1931*a*.	— straminea. Палевый..... S. m.	25
1932.щ.	setosa *L.* Щетинистый.....S. m.	20
1933.щ.	— atrocoerulea. Темно-синій S. m.	20
1934.щ.	sibirica *L.* Сибирскій.....S. m.	20
1935.щ.	— fl. albo. Бѣлый .....S. m.	20
1936.	— fl. semipleno. Полумахров..S. m.	30
1937.	— haematophylla. Темно-син.S. m.	20
1938.щ.	— koreana. Корейскій .....S. m.	20
1939.щ.	songarica *Schrenck.* Джунгарск.S. m.	30
1940.	squalens *L.* coerulea. Синій...S. m.	25
1941.	subbarbata *Jov.* Мало-бородчатый. S. m.	25
1942.щ.	tenuifolia *Pall.* Мелколистный.S. m.	30
1943.	tridentata *Pursh.* Трехзубчат. S. m.	30
1944.	variegata *L.* Пестрый.....S. m. (Кат. 01. рис. 1898).	25
1945.	— alba. Бѣлый .....S. m.	40
1946.	— amoena. Пріятный .....S. m.	25
1947.	— grandiflora. Крупноцвѣтн. S. m.	25
1948.	— speciosa. Красивый .....S. m.	25
1949.	versicolor *L.* Разноцвѣтный..S. m.	25
1950.	— Kerneri. Кернера .....S. m.	25
1951.	virginica *L.* Виргинскій.....S. m.	20
1952.	— pulchella. Красивый .....S. m.	20
1953.щ.	I. xiphioides *Ehrb.* (anglica *hort.*). Англійскій.....S. m. 10 шт.	50

Ixiolirion. Степная лилія.

1954.	I. brachyantherum *Rgl.* Краснова-тая.....S. m.	30

Jasione. Букашникъ.

1955.щ.	perennis *Lam.* Многолѣтній.S. m.	30

Kitaibelia. Китайбелія.

1956.щ.	vitifolia *Willd.* Виноградолистная. H. m.	30

Knautia. Кнаутія.

1957.щ.	magnifica *Boiss. & Orph.* Прекрасн.S. m.	25

Lathyrus. Горошекъ. Platterbse.

1958.щ.	latifolius *L.* Широколистный.S. h. (Кат. 01. рис. 1913).	30
1959.щ.	rotundifolius *Willd.* Круглолист.S. m.	30
1960.щ.	silvestris *L.* Лѣсной ..... S. h.	20
1961.щ.	l. tuberosus *L.* Клубненосный.S. m.	30

Lavatera. Рожа.

1962.щ.	thuringiaca *L.* Обыкновенная.S. m.	30

Leontopodium. Сушеница. Edelweiss.

1963.щ.	a. alpinum *Cass.* Альпійская.. S. n. (Кат. 01. рис. 1918).	30
1964.щ.	a. himalayense *DC.* Гималайск. S. n.	30
1965.щ.	a. japonicum *Miq.* Японская..S. n.	40
1966.щ.	a. sibiricum *Cass.* Сибирская.S. n.	30
1967.щ.	a. — altaicum. Алтайская....S. n.	40

Leontice. Леонтице.

1968.	l. Alberti *Rgl.* Альберта.....F. n.	60

Lepachys. Лепахисъ.

1969.	pinnata *Torr. & Gray.* Перист.H. h.	30

Leucojum. Бѣлушка. Grosses Schneeglöckchen.

1970.щ.	l. aestivum *L.* Лѣтняя ..... S. n.	15

№ 1966. Leontopodium sibiricum.

№	Leucojum (прод.).	За шт. к.
1971.	l. vernum *L.* Весенняя (крупноцв. подснѣжн.) (10 шт. 50 к.)F. n. (Кат. 96. рис. 1728).	15
1972.	l. — carpathicum. Карпатская. F. n.	20

Levisticum. Зоря.

1973.щ.	d. officinale *Koch.* Лекарственная S. h.	25
1974.	d. — fol. variegatis. Пестрая..S. h.	25

Liatris. Ліатрисъ.

1975.щ.	spicata *Willd.* Колосистый...S. m. (Кат. 87. рис. 1335).	25

Ligularia. Звѣробой.

1976.щ.	d. macrophylla *DC.* Крупнолистный (Кат. 1901. рис. 1930).. S. h.	30
1977.щ.	d. sibirica *Cass.* Сибирскій... S. h.	20
1978.щ.	d. — speciosa. Взрачный .... S. h.	20

Lilium. Лилія. Lilie.

Эти прекрасныя луковичныя, зимующія въ петерб. климатѣ, кромѣ №№ 1979, 1986, 1993, 1994, 1995, 2011—2015, въ грунту, составляютъ спеціальную культуру нашего сада.
Die schönen, mit Ausnahme von №№ 1979, 1986, 1993, 1994, 1995, 2011—2015 in Petersburg im Freien ausdauernden Lilien bilden eine Specialkultur unseres Gartens.

1979.	l. auratum *Lindl.* Золотистая S. m. (Кат. 1900. рис. 1794) отъ 75 до	150
1980.	l. Batemanni *Wallace.* БатеманаS. m.	75
1981.	l. Browni *Poit.* Брауна.....S. m.	75
1982.	l. bulbiferum *L.* Луковиценосная S. m.	15
1983.	l. canadense *L.* Канадская...S. m.	50
1984.	l. — flavum. Желтая.....S. m.	50
1985.	l. — rubrum. Красная.....S. m.	50
1986.	l. candidum *L.* Бѣлая.....S. m.	20
1987.щ.	l. carniolicum *Bernh.* Австрійская S. m.	40
1988.	l. chalcedonicum *L.* Скарлетов.S. m.	75
1989.щ.	l. croceum *Chaix.* Оранжевая S. m.	25

№	Lilium (прод.).	За шт. к.
1990.щ.	l. dauricum *Ker-Gawl.* (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. (Кат. 90. рис. 1509).	20
1991.	l. Grayi *S. Wats.* Грея.....S. m.	75
1992.	l. Hansoni *Leichtlin.* Гансона S. m.	100
1993.	l. Harrisi *Carr.* Гарриса.....S. m.	50
1994.	l. Leichtlini *Hook. fil.* Лейхтлина S. m.	75
1995.	l. longiflorum *Thunb.* Душистая бѣлая (Кат. 95. рис. 1689). S. m.	25
1996.щ.	l. Martagon *L.* Европейская..S. h. (Кат. 83, рис. 1285).	25
1997.	l. — album. Бѣлая..... S. h.	100
1998.	l. — — punctatum. Пятнистая S. h.	50
1999.щ.	l. — dalmaticum. Далматская черно-пурпуровая .....S. h.	75
2000.	l. Maximowiczi *Rgl.* Максимовича S. m.	50
2001.	l. pardalinum *Kellogg.* Калифорнская .....S. m.	80
2002.	l. — minus. Низкая..... ... S. m.	80
2003.	l. — puberulum. Пушистая S. m.	80
2004.	l. Parryi *Wats.* Парри.....S. m.	100
2005.	l. parvum *Kellogg.* Мелкоцвѣтная S. m.	150
2006.	l. pomponium *L.* Красивая...S. m.	40
2007.	l. pseudo-tigrinum *Carr.* Тигрообразная.....S. m.	30
2008.	l. pulchellum *Fisch.* Пригож..S. m. (Кат. 83. рис. 1292).	30
2009.щ.	l. pyrenaicum *Gouan.* Пиренейск. S. m.	50
2010.щ.	l. — rubrum. Красная .....S. m.	50
2011.	l. speciosum *Thunb.* (lancifolium) album. Бѣлая.....H. m.	50
2012.	l. — macranthum. Прекрасная крупная.....H. m.	50
2013.	l. — punctatum. Бѣлая точечн. H. m.	40
2014.	l. — roseum. Розовая.....H. m.	40
2015.	l. — rubrum. Красная.....H. m.	40
2016.	l. superbum *L.* Гордая.....S. h.	40
2017.	l. — carolinianum (Michauxianum). Каролинская.....S. m.	75
2018.щ.	l. Szovitsianum *Fisch. & Lall.* Точечная желтая душистая S. m. отъ 50 до	100
2019.щ.	l. tenuifolium *Fisch.* Сибирская узколистная шарлаховая....S. m. (Кат. 92. рис. 1616).	25
2020.	l. testaceum *Lindl.* Кожецвѣтн. S. h. (Кат. 85. рис. 1327).	75
2021.	l. Thunbergianum *Schult.* (umbellatum). Пурпуров. японск. (12 шт. 2 р.). (Кат. 94. рис. 1698) S. m.	25
2022.	l. — atropurpureum. Темно-пурпуровая.....S. m.	30
2023.	l. — aurantiacum. Оранжевая S. m.	25
2024.	l. — fl. semipleno. Полумахров. S. m.	50
2025.	l. — fulgens. Блестящая.....S. m.	30
2026.	l. — Prince d'Orange. Принцъ Оранійскій .....S. m.	30
2027.	l. — venustum. Красивая....S. m.	40
2028.	l. tigrinum *Ker-Gawl.* Тигров..H. m. (12 шт. 1 р. 50 к.).	15



№ 2029. Lilium tigrinum fl. pleno.

№	Lilium (прод.).	За шт. к.
2029.	l. tigrinum fl. pleno. Махровая. H. m. (12 шт. 2 р.).	25
2030.	l. — Fortunei. Форчуна .....H. m.	25
2031.	l. — splendens. Прекрасная .H. m. (12 шт. 2 р.).	25
2032.	l. Wallacei *hort.* Валласа.....H. m.	40

Linaria. Льнянка. Leinkraut.

2033.щ.	a. alpina *Mill.* Альпійская..F. S. n.	30
2034.щ.	a. hepaticifolia *Steud.* Корсиканская..... S. n.	25
2035.щ.	a. pallida *Ten.* Блѣдная.....S. n.	25
2036.щ.	Pancici *Janka.* Желтая .....S. m.	30

Lindelofia. Линделофія.

2037.щ.	spectabilis *Lehm.* Взрачная ..S. m. (Кат. 01. рис. 1988).	25

Linum. Ленъ. Flachs.

2038.	austriacum *L.* Голубой .....S. n.	20
2039.щ.	a. capitatum *Kit.* ГоловчатыйS. m.	30
2040.щ.	flavum *L.* Желтый..... S. m.	30
2041.щ.	perenne *L.* Многолѣтній.... S. n.	20

Listera. Гайникъ (дремликъ).

2042.	o. ovata *R. Br.* Овальный ...S. n.	30

Lophanthus. Лофантусъ.

2043.	chinensis *Benth.* Китайскій.. S. m.	30

Lupinus. Лупинусъ. Lupine.

2044.щ.	nootkaënsis *Don.* Нуткинскій..S. m.	25
2045.щ.	polyphyllus *Lindl.* Синій.....S. m.	20
2046.щ.	— albus. Бѣлый.....S. m.	25
2047.щ.	— tristis. Темно-бурый .....S. m.	25



№ 2044. **Lupinus nootkaensis.**

Lychnis. Горицвѣтъ. Lichtnelke.

№		За шт.	к.
2048.щ.	a. alpina *L.* Альпійскій .....F. n.		20
	(Кат. 90. рис. 1564).		
2049.щ.	a. — lapponica. Лапландскій. F. n.		25
2050.щ.	chalcedonica *L.* Барская спѣсь (Кат. 95. рис. 1738).....S. m.		25
2051.щ.	— alba. Бѣлый .....S. m.		20
2052.щ.	— mutabilis. Перемѣнный...S. m.		20
2053.щ.	fulgens *Fisch.* Блестяще-киноварный. (Кат. 92. рис. 1649)...S. m.		25
2054.щ.	Preslei *Sekera.* Преслея .....S. m.		20
2055.щ.	Sartorii *Boiss.* Восточный...S. n.		30
2056.щ.	Sieboldi *Van Houtte.* Зибольда S. m.		25

Lysimachia. Вербейникъ.

2057.	barystachys *Bunge.* Бѣлоколосистый.....S. m.		25
2058.	ciliata *L.* Рѣсничатый.....S. m.		20
2059.	b. Nummularia *L.* Ползучій..S. n.		15

Lythrum. Дербенникъ.

2060.щ.	Salicaria *L.* speciosum. Красн.S. h.		20
2061.	virgatum *L.* Лиловый .....S. m.		20

Malva. Мальва.

2062.щ.	moschata *L.* Мускусная.....S. m.		25

Matthiola. Матіола.

2063.	sinuata *R. Br.* Южная.....S. m.		30

Mentha. Мята.

2064.	piperita *L.* Англійская.....S. m.		25
2065.	viridis *L.* Зеленая .....H. m.		20

Merendera. Мерендера.

2066.щ.	l. caucasica *Bieb.* Кавказская F. n.		25
2067.	l. sobolifera *Fisch. & Mey.* Отпрысконосная .....F. n.		25

Mertensia. Мертензія.

2068.щ.	paniculata *G. Don.* Метельчат.S. m.		25
2069.щ.	sibirica *G. Don.* fl. albo. Сибирская .....S. m.		25
2070.	virginica *Link.* Виргинская .S. m.		50

Meum. Медвѣдка. Mutterwurzel.

2071.щ.	athamanticum *Jacq.* Мелкораздѣльная. (Кат. 93. рис. 1667).... S. m.		20

№ 2081. **Montbretia crocosmiflora.**

Micromeria. Микромерія.

№		За шт.	к.
2072.	a. croatica *Schott.* Кроатская. S. n.		30
2073.	a. montana *Reichb.* Горная...S. n.		30

Monarda. Монарда. Monarde.

2074.	Bradburyana *Beck.* Бредбёри S. m.		25
2075.	didyma *L.* Пурпуровая .....S. m.		25
2076.щ.	— rosea. Розовая.....S. m.		25
2077.	fistulosa *L.* Дудчатая .....S. m.		20
2078.щ.	— hybrida. Гибридная.....S. m.		25
2079.щ.	— purpurea. Пурпуровая....S. m.		25
2080.щ.	Russeliana *Nutt.* Американск.S. m.		25

Montbretia (Tritonia; Crocosmia). Монбреція.

2081.	l. crocosmiflora *Lemoine* (hybr.). Оранжево-красн.S.H.m.10шт.		50
2082.	l. — Bouquet parfait. Кроваво-оранжевая .....S. H. m.		20
2083.	l. — Eldorado. Золотисто-желтая S. H. m. 10 шт.		75
2084.	l. — elegans. Желтовато-красная S. H. m. 10 шт.		75
2085.	l. — étoile de feu. Кроваво-красная .....S. H. m.		30
2086.	l. — fl. pleno. Махровая..S. H. m.		30
2087.	l. — transcendant. Красновато-оранжевая..S. H. m. 10 шт.		75
2088.	l. Pottsi *Baker.* Оранжево-красная. S. H. m. 10 шт.		50

Требуютъ зимою защиты.

Muscari. Мускари. Traubenhyazinthe.

2089.щ.	l. Argaei *hort.* Греческая ... F. n.		20
2090.щ.	l. armeniacum *Leichtlin.* Армянская F. n.		20
2091.щ.	l. atlanticum *Boiss. & Reut.* Атлантическая .....F. n.		20
2092.	l. botryoides *Mill.* album. Бѣлая 12 шт. (100 шт. 2 р.).		30
2093.щ.	l. — coeruleum. Синяя .... 12 шт.		30
2094.	l. — pallidum. Блѣдная ... 12 шт.		40
2095.	l. Bourgaei *Bak.* Бургея.....F. n.		30
2096.	l. comosum *Mill.* Космат.синяя F. n.		20



№ 2128—2130. Narcissus poeticus & poeticus fl. pleno.

№	Muscari (прод.).	За шт.	к.
2097.	l. commutatum *Guss.* Смѣшанная.	F. n.	25
2098.	l. conicum *Bak.* Темная	F. n.	30
2099.щ.	l. Maweanum *hort.* Мава	F. n.	30
2100.	l. neglectum *Guss.* Южная	F. n.	25
2101.	l. pallens *Fisch.* Блѣдно-синяя	F. n.	20
2102.щ.	l. paradoxum *C. Koch.* Странная	F. n.	30
2103.	l. praecox *Bak.* Ранняя	F. n.	30
2104.	l. pulchellum *Heldr. & Sart.* Хорошенькая	F. n.	30
2105.щ.	l. racemosum *Mill.* Обыкновенная синяя (100 шт. 2 р.)	F. n.	12 шт. 30
2106.	l. — atrocoeruleum. Темно-син.	F. n.	15
	Всѣ съ отличнымъ запахомъ.		

Myosotis. Незабудка. Vergissmeinnicht.

2107.щ.	alpestris *F. W. Schmidt.* Альпійская (Кат. 97. рис. 1892).	F. n.	20
2108.щ.	— alba. Бѣлая	F. n.	20
2109.щ.	— fol. aureis. Желтая	F. n.	20
2110.щ.	— nana alba. Низкая бѣлая.	F. n.	25
2111.щ.	— robusta grandiflora. Крупноцвѣтная (Кат. 01. рис. 2052).	F. n.	20
2112.щ.	— rosea. Розовая	F. n.	20
2113.щ.	— stricta. Пряморослая	F. n.	20
2114.	b. palustris *L.* semperflorens. Постоянноцвѣтущая. (12 шт. 1 р.)	S. n.	20
2115.щ.	— Nixenauge. Крупноцвѣтная	S. n.	20
2116.	— Rechsteineri. Низкая густая.	S. n.	25
2117.щ.	pygmaea *Bertol.* Карликовая.	S. n.	30
2118.щ.	silvatica *L.* lithospermifolia. Блестящая	F. n.	25
2119.щ.	Welwitschi *Boiss. & Reut.* Испанская	S. n.	30

Myrrhis. Купырь.

2120.	odorata *Scop.* Душистый	S. b.	30

Narcissus. Нарцисъ. Narcisse.

2121.	l. biflorus *Curt.* Двуцвѣтный (Кат. 83. рис. 1375).	F. n.	15
2122.	l. Bulbocodium *L.* citrinus (Corbularia). Лимонно-желтый	F. n.	49
2123.	l. Bulbocodium conspicuus. Желтый	F. n.	40
2124.	l. — monophyllus. Бѣлый	F. n.	40
2125.	l. incomparabilis *Mill.* Orange Phoenix. Оранжевый феникс	F. n.	15
2126.	l. — plenus. Безпримѣрный	F. n.	15
2127.	l. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ	F. n.	25
2128.	l. poëticus *L.* Бѣлый душист.	F. n.	10
2129.	l. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.)	F. n.	15
2130.	l. — modensis. Моденскій	F. n.	20
2131.	l. Pseudo-Narcissus *L.* Желтый	F. n.	15
2132.	l. — Emperor. Императоръ	F. n.	25
2133.	l. — Empress. Императрица	F. n.	25
2134.	l. — grandis. Крупноцвѣтн.	F. n.	25
2135.	l. — König Humbert. Король Гумбертъ	F. n.	25
2136.	l. — pallidus. Блѣдный	F. n.	25
2137.	l. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	F. n.	15
2138.	l. triandrus *L.* Пиренейскій.	F. n.	30

Nepeta. Котовникъ. Katzenkraut.

2139.щ.	kokamirica *Rgl.* Кокамирскій	S. n.	25
2140.щ.	macrantha *Fisch.* Крупноцвѣтн.	S. m.	25

Oenothera. Энотера. Nachtkerze.

2141.щ.	Fraseri *Pursh.* Фразера	S. m.	25
2142.щ.	fruticosa *L.* floribunda. Многоцв.	S. m.	25
2143.щ.	— glabra. Голая	S. m.	25
2144.	missouriensis *Sims.* Миссурійск.	S. n.	30
2145.щ.	pumila *L.* Низкая	S. n.	20
2146.щ.	spectabilis *Bernh.* Взрачная.	S. m.	25

Omphalodes. Омфалодесъ. Vergissmeinnicht.

2147.	verna *Moench.* Весенняя крупноцвѣтная незабудка (Кат. 99. рис. 2000).	F. n.	25
2148.	— fl. albo. Бѣлая	F. n.	30

Ononis. Бѣлица. Hauhechel.

2149.щ.	hircina *Jacq.* Козлиная	S. m.	25
2150.щ.	rotundifolia *L.* Круглолистная (Имѣетъ пурпуровые цвѣты).	S. m.	40
2151.щ.	spinosa *L.* Колючая	S. m.	25

Ophrys. Пчелки (дремликъ).

2152.	o. l. muscifera *Huds.* (myodes). Мушиныя	S. n.	30

Orchis. Дремликъ.

2153.	o. l. fusca *Jacq.* Бурый	S. n.	40
2154.	o. l. incarnata *L.* Красноватый	S. m.	30
2155.	o. l. latifolia *L.* Широколистн.	S. m.	30
2156.	o. l. maculata *L.* Пятнистый	S. m.	20
2157.	o. l. mascula *L.* Мужской	S. m.	20
2158.щ.	o. l. militaris *L.* Красивый	S. m.	30
2159.	o. l. Morio *L.* Настоящій	S. n.	30
2160.	o. l. pallens *L.* Желтоватый.	S. n.	30
2161.щ.	o. l. pseudo-sambucina *Ten.* Лжебузинный	S. n.	30
2162.	o. l. sambucina *L.* Бузинный.	S. m.	40
2163.	o. l. — incarnata. Красноват.	S. m.	40

Ornithogalum. Орнитогалумъ. Vogelmilch.

2164.	l. arcuatum *Stev.* Дугообразн.	S. m.	20
2165.	l. byzantinum *Ten.* Византійск.	S. m.	25

№ Ornithogalum (прод.). За шт. к.

2166. I. exscapum *Ten.* Безстебельн. S. n. 20
2167. I. Kotschyanum. Котши. . . . . F. n. 20
2168.щ. I. narbonense *L.* Нарбонскій. . S. m. 25
(Кат. 88. рис. 1585).
2169.щ. I. nutans *L.* Поникльій . . . . . F. m. 20
(Кат. 89. рис. 1673).
2170. I. — grandiflorum. Крупноцвѣтный F. m. 20
2171.щ. I. sulphureum *Schult. fil.* Желтый S. m. 25
2172. I. umbellatum *L.* Зонтичный . . S. n. 20

Orobus. Сочевичникъ. Walderbse.

2173.щ. galegiformis. Галеговидный . . S. m. 25
2174.щ. lathyroides *L.* Гороховидный . . S. m. 25
2175.щ. luteus *L.* Желтый . . . . . S. m. 40
2176.щ. tuberosus *L.* Клубненосный . . F. n. 20
2177.щ. vernus *L.* Весенній . . . . . F. n. 20
(Кат. 96. рис. 1916).
2178.щ. — flaccidus. Крупноцвѣтный F. m. 30
2179. — tenuifolius. Узколистный . F. n. 20

Oxalis. Кислица.

2180. I. Deppei *Lodd.* Деппа . S. n. 10 шт. 30
2181. I. lasiandra *Zucc.* Темнолистная S. n. 10 шт. 30
2182. I. violacea *L.* Фіолетовая S. n. 10 шт. 30
Сохраняются зимою какъ георгины.

Oxytropis. Острокильникъ.

2183.щ. a. baicalensis *Pall.* Байкальск. S. n. 30
2184.щ. a. campestris *DC.* Полевой . . . S. n. 30
2185. a. Halleri *Bunge.* Галлера. . . . S. n. 30
2186.щ. a. lapponica *Gaud.* Лапландск. S. n. 30
2187.щ. a. montana *DC.* Горный . . . . . S. n. 30
2188.щ. a. ochroleuca *Bunge.* Блѣдно-желтый . . . . . S. n. 30
2189.щ. a. sulphurea *Fisch.* Сѣрно-желт. S. n. 30

Pachysandra. Пахизандра.

2190. terminalis *Sieb. & Zucc.* Вѣчнозеленая (Полукустарникъ) . . . . S. n. 40
2191. — fol. variegatis. Японская пестролистная . . . . . S. n. 40

Paederota. Педерота.

2192. a. Ageria *L.* Альпійская . . . . S. n. 25
2193. a. Bonarota *L.* Синяя . . . . . S. n. 25
2194. a. Zannichelli *Brign.* Цанихеліева S. n. 25

Paeonia. Піонъ.

2195.щ. anomala *L.* Марьинъ корень S. m. 30
2196.щ. — Beresowski. Березовскаго. S. m. 50
2197.щ. decora *Anders.* Взрачный . . . . S. m. 50
2198.щ. obovata *Maxim.* Манджурскій . S. m. 75
2199. officinalis *L.* Обыкновенный . . S. m. 50
2200. — fl. pleno. Махровый . . . . . S. m. 75
2201. — lobata. Лопастный . . . . . S. m. 50
2202. — rosea. Розовый . . . . . S. m. 50
2203. paradoxa *Anders.* Сибирскій . . S. m. 30
2204. tenuifolia *L.* Мелколистный . . S. m. 50
2205. — fl. pleno. Мелколистный махров. темно-пурпуровый . . . . . S. m. 75
2206. triternata *Pall.* Таврическій . . S. m. 50
2207.щ. Wittmanniana *Hartwiss.* Блѣдно-желтый . . . . . S. m. 100

Papaver. Макъ. Mohn.

№ За шт. к.

2208.щ. alpinum *L.* nudicaule. Сибирскій желтый . . . . . S. n. 20
2209.щ. — — album. Бѣлый . . . . . S. n. 25
2210.щ. — — aurantiacum. Оранжевый. S. n. 25
2211.щ. — — coccineum. Шарлаховый. S. n. 30
2212.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій . . F. S. n. 20
(Кат. 78, рис. 1163).
Цвѣтутъ съ весны до осени.
2213.щ. bracteatum *Lindl.* Прицвѣтниковый S. m. 30
2214.щ. — atrosanguineum. Темно-пурпуровый . . . . . S. m. 40
2215.щ. — Beauty of Livermere. Темно-красный . . . . . S. m. 40
2216.щ. Heldreichi *Boiss.* Гельдрейха S. m. 25
2217.щ. lateritium *C. Koch.* Кирпично-красный . . . . . S. m. 25
2218.щ. orientale *L.* Восточный . . . . . S. m. 25
(Кат. 1900. рис. 2003).
2219.щ. — Blush Queen. Розовый . . . . S. m. 40
2220.щ. — Brillant. Огненный . . . . . S. m. 40
2221.щ. — Duke of Tek. Крупноцвѣтн. S. m. 40
2222.щ. — fl. semipleno. Полумахров. S. m. 40
2223.щ. — immaculatum. Непятнист. . S. m. 40
2224.щ. — Royal scarlet. Королевскій шарлаховый . . . . . S. m. 30
2225.щ. — Salmon Queen. Лососинный. S. m. 40
2226.щ. pilosum *Sibth. & Sm.* Волосист. S. m. 25
2227.щ. rupifragum *Boiss. et Reut.* atlanticum. Утесовый . . . . . S. m. 30
2228.щ. spicatum *Boiss. & Reut.* Колосистый . . . . . S. m. 30

Paronychia. Серебрянка.

2229. Kapela *A. Kern.* Европейская. S. n. 30
2230. serpyllifolia *DC.* Мелколистная. S. n. 30

Patrinia. Рябика.

2231.щ. scabiosifolia *Link.* Скабіозолистная S. m. 30
2232. villosa *Juss.* Японская . . . . . S. m. 30

Pentstemon. Пентстемонъ. Bartfaden.

Сѣверо-американскіе красивые виды.

2233.щ. acuminatus *Dougl.* Заостренный S. m. 30
2234.щ. Cobaea *Nutt.* Техасскій . . . . . S. m. 30
2235.щ. coeruleus *Nutt.* Голубой . . . . . S. m. 30
2236.щ. confertus *Dougl.* Густоцвѣтн. S. m. 30
2237.щ. diffusus *Dougl.* Расходящійся S. m. 30
2238.щ. glaber *Pursh* utahensis. Голый. S. m. 40
2239.щ. glandulosus *Dougl.* Железист. S. m. 30
2240.щ. glaucus *R. Grah.* Сизый . . . . S. m. 40
2241.щ. laevigatus *Ait.* Красивый . . . . S. m. 40
2242.щ. Menziesi *Hook.* Менціеза. . . . S. m. 40
2243.щ. ovatus *Dougl.* Синій . . . . . S. m. 30
2244.щ. procerus *Dougl.* Высокій . . . . S. m. 20
2245.щ. pubescens *Soland.* Пушистый. S. m. 20

Petasites. Бѣлокопытникъ.

2246. d. niveus *Baumg.* Снѣжн.-бѣл. F. m. 25
2247. d. officinalis *Moench.* Лекарственный . . . . . F. m. 25



№ 2268. **Phlox subulata.**

Peristylus. Перистилусъ (дремликъ).

№ — За шт. к.

2248. o. l. viridis *Lindl.* Зеленый....S. n. 30

Petrocallis. Петрокаллисъ.

2249. a. pyrenaica *L.* Пиренейскій .F. n. 30

Peucedanum (Tommasinia). Козельчикъ.

2250.щ. verticillare *Spreng.* Мутовчатый S. h. 50

Phaca. Фака.

2251.щ. a. alpina *L.* Альпійская.....S. m. 30
2252.щ. australis *L.* Южная.....S. m. 30
2253. frigida *L.* Американская....S. m. 30

Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.

2254. d. arundinacea *L.* colorata. Пестрый.....S. h. 20
2255. d. — tricolor. Трехцвѣтный .S. m. 20

Phlomis. Желѣзнякъ. Filzkraut.

2256.щ. caschmiriana *Royle.* Кашмирскій.....S. h. 25
2257.щ. pratensis *Kar. & Kir.* Луговой S. h. 25
2258. Samia *L.* Желтый.....S. m. 40
2259.щ. tuberosa *L.* Розовый.....S. h. 25
2260. umbrosa *Turcz.* Тѣнистый...S. h. 30

Phlox. Флоксъ.

2261. acuminata *Pursh.* Заостренъ..S. n. 25
2262. b. carolina *L.* Каролинскій...S. n. 25
2263. divaricata *L.* Американскій..F. n. 25
2264. — alba. Бѣлый.....F. n. 30
2265. b. procumbens *A. Gray.* Лежачій F. 20
2266. b. reptans *Michx.* Разстилающійся F. n. 15
2267. b. Stellaria *A. Gray.* Звѣздчат. S. n. 20
2268. b. subulata *L.* Шиловатый (12 шт. 1 руб.).....F. 20
2269. b. — alba. Бѣлый.....F. 20
2270. b. — aldboroughensis. Розовый съ бѣлымъ отливомъ .....F. 20
2271. b. — atropurpurea. Темно-пурпуровъ. (12 шт. 1 р.).....F. 20
2272. — — oculata. Глазковый....F. 20

№ Phlox (прод.). За шт. к.

2273. b. subulata frondosa. Розов. (12 шт. 1 р.).....F. 20
2274. b. — Modèle. Цв. тѣлесн. съ пурп. центромъ (12 шт. 1 руб.) .F. 20
2275. b. — nivea. Чисто-бѣлый.....F. 20
2276. b. — perfection. Бѣлый съ фіолетовымъ центромъ.....F. 20
2277. b. — the bride. Бѣлый съ тѣлеснымъ центромъ .....F. 20

Ph. subulata и его разновидности отличны для бордюровъ.

Phyllodoce. Филодока.

2278.щ. taxifolia *Salisb.* ТисолистнаяF.S. n. 75 (Карликовый кустарникъ).

Physalis. Жидовская вишня.

2279. Francheti *Mast.* Франшета ..S. m. 40

Physostegia. Физостегія.

2280.щ. speciosa *Sweet.* Взрачная....S. h. 25
2281.щ. — alba. Бѣлая .....S. h. 25

Phyteuma. Фитейма.

2282.щ. a. betonicifolium *Vill.* Буковицелистная .....S. m. 30
2283.щ. a. Carestiae *Biroli.* Карестіи..S. n. 30
2284.щ. a. Charmeli *Vill.* Хармеля ...S. n. 30
2285.щ. a. Halleri *All.* Галлера.....S. n. 30
2286. a. hemisphaericum *L.* Полушаровидная .....S. n. 40
2287.щ. a. Micheli *All.* Михеля .....S. n. 30
2288.щ. nigrum *S. W. Schmidt.* Черная S. m. 25
2289.щ. orbiculare *L.* Шаровидная....S. n. 25 (Кат. 1900. рис. 2062).
2290.щ. a. Scheuchzeri *All.* АльпійскаяS. n. 25
2291.щ. a. Sieberi *Spreng.* Зибера ....S. n. 30
2292.щ. spicatum *L.* Колосистая .....S. m. 25

Pimpinella. Бедренецъ. Pipernell.

2293.щ. Saxifraga *L.* rosea. Розовый..S. m. 25

Pityrosperma. Питиросперма.

2294. acerinum *Sieb. & Zucc.* Кленолистная .....S. m. 30

Platanthera. Любка (дремликъ).

2295. l. o. bifolia *Rich.* Ночная фіалкаS. m. 25
2296. l. o. chlorantha *Cust.* Желтоват. S. m. 25

Platycodon. Платикодонъ.

2297.щ. grandiflorum *A. DC.* Крупноцв. S. m. 25
2298.щ. — album Бѣлый .....S. m. 30
2299.щ. — Mariesi. Маріеса.....S. m. 30 (Кат. 98, рис. 2392).

Podophyllum. Ноголистникъ.

2300.щ. a. Emodi *Wall.* Гималайскій..S. m. 75
2301.щ. a. peltatum *L.* Щитовидный..S. m. 25

Polemonium. Синюха.

2302.щ. coeruleum *L.* Синяя .....S. m. 20
2303.щ. — aquifolium. Темнолистная S. m. 20
2304.щ. — fl. albo. Бѣлая .....S. m. 20
2305.щ. — gracile. Тонкая .....S. m. 20
2306.щ. — grandiflorum. Крупноцвѣтн. S. m. 20
2307. a. confertum *A. Gray.* Американская.....S. n. 50
2308.щ. flavum *Greene.* Желтая .....S. m. 30
2309.щ. humile *Willd.* Низкая.....S. m. 25
2310. lacteum *Lehm.* Сибирская....S. m. 30

№ 2327. **Polygonum sachalinense.**

№	**Polemonium** (прод.).	За шт.	к.
2311.щ.	pauciflorum *Wats.* Желтая	S. m.	30
2312.щ.	reptans *L.* Ползучая	S. m.	25
	(Кат. 01. рис. 2242).		
	Polygonatum. Купена. Weisswurz.		
2313.	ambiguum *Link.* Сомнительная	F. m.	20
2314.	bracteatum *G. Don.* Прицвѣтн.	F. m.	20
2315.	giganteum *A. Dietr.* Великанск.	F. m.	20
2316.	latifolium *Desf.* Широколистн.	F. m.	20
2317.	multiflorum *All.* Многоцвѣтн.	F. m.	20
2318.	— fol. var. Пестролистная	F. m.	30
2319.	officinale *All.* Обыкновенная	F. m.	20
2320.	— fl. pleno. Махровая	F. m.	20
	(Кат. 78, рис. 1327).		
2321.	racemosum. Кистеобразная	F. m.	20
2322.	roseum *Kunth.* Розовая	S. m.	20
2323.	verticillatum *All.* Кольчатая	S. m.	20
	Polygonum. Гречиха. Knöterich.		
2324.	d. alpinum *All.* Альпійская	S. h.	30
	Цвѣтетъ лѣтомъ постоянно.		
2325.щ.	Bistorta *L.* Розовая	S. m.	20
2326.	d. cuspidatum *Sieb. & Zucc.* (Sieboldi). Японск. (Кат. 78, рис. 1327)	H. h.	25
2327.	d. sachalinense *F. Schmidt.* Гигантская	H. h.	40
2328.	sibiricum *Lam.* Сибирская	S. m.	30
2329.щ.	a. viviparum *L.* Живородящая	S.	20
2330.щ.	Weyrichi *F. Schmidt.* Вейриха	S. h.	40
№№ 2326 и 2327 очень красивыя декорат. растенія; № 2327 вырастаетъ до $1^1/_2$ саж. выш.			
	Potentilla. Лапчатка. Fingerkraut.		
2331.	alba *L.* Бѣлая	F. n.	20
2332.щ.	argyrophylla *Wall.* Серебристая	S. m.	25
2333.щ.	atrosanguinea *Lodd.* Темно-кровавая	S. m.	25
2334.	a. Fenzli *Lehm.* Фенцля	S. n.	25
2335.	fragiformis *Willd.* Земляниковидная	S. n.	20
2336.щ.	Hippiana *Lehm.* Гиппіана	S. m.	25
2337.	a. nitida *L.* Блестящая	S. n.	30
2338.щ.	a. nivea *L.* Снѣжно-бѣлая	S. n.	30
2339.щ.	a. pyrenaica *Willd.* Пиренейск.	S. n.	20
2340.	reptans *L.* fl. pl. Махровая ползучая	S. n.	25
2341.	salisburgensis *Haenke.* Тирольская	F. n.	25



№ 2381. **Primula elatior.**

№	**Potentilla** (прод.).	За шт.	к.
2342.	a. speciosa *Willd.* Взрачная	S. n.	25
2343.	a. splendens *Ram.* Лоснящаяся	S. n.	20
2344.	tridentata *Soland.* Трехзубчат.	S. n.	20
2345.щ.	villosa *Dulac.* Мохнатая	S. n.	30
	Prenanthes. Пренантесъ.		
2346.щ.	purpurea *L.* Пурпуровый	S. m.	20
	Primula. Первоцвѣтъ. Schlüsselblume.		
2347.щ.	a. acaulis *Jacq.* Безстебельный	F.	20
2348.	a. — alba. Бѣлый	F.	20
2349.	a. — fl. albo pleno. Бѣлый махровый	F.	30
2350.	a. — fl. luteo pleno. Желтый махровый	F.	30
2351.	a. — fl. purpureo pleno. Пурпуровый махровый	F.	30
2352.	a. — grandiflora. Крупноцвѣтн.	F.	30
2353.	a. — — fl. albo. Крупн. бѣлый	F.	30
2354.щ.	a. Auricula *L.* Аврикулъ, въ разныхъ колерахъ. 12 шт. 1 р. (Кат. 94. рис. 2232).	F.	20
2355.	a. — albida. Бѣловатый	F.	20
2356.	a. — amabilis. Красивый	F.	30
2357.щ.	a. — bellunensis. Белунскій	F.	25
2358.	a. — intermedia. Промежуточный	F.	25
2359.	a. — longiflora. Длиннотрубчатый	F.	25
2360.	a. — marginata. Окаймленный	F.	25
2361.щ.	a. — pallida. Блѣдный	F.	25
2362.	a. — purpurea. Пурпуровый	F.	25
2363.	a. — rosea. Розовый	F.	25
2364.	a. — — lilacina. Лиловый	F.	25
2365.	a. — speciosa. Красивый	F.	30
2366.щ.	a. — sulphurea. Сѣрный	F.	25
2367.	a. — vera. Настоящій	F.	30
2370.	a. biflora *Hut.* (minima × glutinosa). Двуцвѣтный	F.	30
2371.	a. carniolica *Jacq.* Крайнскій	F.	25
2372.	a. — purpurea. Пурпуровый	F.	30
2373.	a. caschmiriana *Carr.* Гималайскій	S.	40
2374.	a. ciliata *Moretti.* Рѣсничатый	F.	40
2375.	a. confinis *Schott.* Родственный	F.	30

№		Primula (прод.).	За шт.	к.
2376.	a.	coronata *Porta.* (minima × spectabilis). Увѣнчанный	F.	30
2377.	a.	Davosiana *Hegetsch.* (viscosa × integrifolia). Давозскій	F.	40
2378.	a.	denticulata *Sm.* Зубчатый	S.	30
2379.	a.	digenea *Kern.* (acaulis × elatior). Садовый	F.	30
2380.	a.	Dumoulini *Stein.* (minima × spectabilis). Дюмулина	F.	25
2381.щ.	a.	**elatior** *Jacq.* Скороспѣлка, въ разн. колер. (12 шт. 1 руб.)	F.	15
2382.щ.	a.	— carpathica. Карпатскій	F.	25
2383.	a.	Escheri *Brügg.* (Auricula × integrifolia). Эшера	F.	30
2384.	a.	Facchini *Schott.* (minima × spectabilis). Факхина	F.	30
2385.	a.	farinosa *L.* Мучнистый (Кат. 99. рис. 2220).	F.	20
2386.щ.	a.	— longiscapa. Длинный	F.	30
2387.щ.	a.	— scotica. Шотландскій	F.	20
2388.щ.	a.	— Warei. Вера	F.	25
2389.	a.	Floerkeana *Schrad.* (minima × glutinosa). Флерке	F.	30
2390.	a.	grandis *Trautv.* Высокій кавказскій	S.	30
2391.	a.	Heeri *Brügg.* (viscosa × integrifolia). Гера	F.	30
2392.	a.	intermedia *Portenschl.* (minima × Clusiana). Темно-фіолетовый	F.	30
2393.	a.	Kerneri *Goebl. & Stein.* (Auricula × villosa). Кернера	F.	30
2394.	a.	luteola *Rupr.* Желтоватый кавказскій	F.	40
2395.	a.	marginata *Curt.* Окаймленный	F.	25
2396.	a.	minima *L.* Премалый альпійскій (Кат. 98. рис. 2486).	F.	30
2397.	a.	— ciliata. Рѣсничатый	F.	25
2398.щ.	b.	officinalis *Jacq.* (veris). Барашки, въ разн. колерахъ. (12 шт. смѣси 1 р.). (Кат. 1900. рис. 2169).	F.	15
2399.	b.	— inflata. Алтайскій	F.	20
2400.щ.	b.	— media. Лекарственный	F.	25
2401.щ.	b.	— pannonica. Паннонскій	F.	30
2402.щ.	b.	— suaveolens. Душистый	F.	20
2403.	a.	Portae *Hut.* (Auricula × oenensis). Фіолетовый	F.	30
2404.	a.	Pseudo-Forsteri *Sünderm.* (minima × hirsuta). Форстера	F.	30
2405.	a.	pubescens *Jacq.* (Auricula × hirsuta). Пушистый	F.	30
2406.	a.	pumila *Kern.* (minima × oenensis). Низкій	F.	30
2407.	a.	salisburgensis *Willd.* (glutinosa × minima). Тирольскій	F.	30
2408.	a.	serratifolia *Widm.* (minima × Wulfeniana). Пиловидно-зубчатый	F.	30
2409.	a.	**Sieboldi** *E. Morr.* (cortusoides) Admiration. Взрачный	F.	30
2410.	a.	— Alice. Алиса	F.	30
2411.		— amoena grandiflora. Крупноцвѣтный	F.	25
2412.	a.	— Croix de Malte. Розовый.	F.	30
2413.	a.	— Dentelle. Лилово-розовый	F.	30



№ 2409—2424. **Primula Sieboldi.**

№		Primula (прод.).	За шт.	к.
2414.	a.	**Sieboldi** Elisabeth. Елисавета	F.	30
2415.	a.	— Fascination. Пурпуровый	F.	30
2416.	a.	— intermedia alba. Бѣлый	F.	30
2417.	a.	— Magenta Queen. Красный	F.	30
2418.	a.	— purpurea. Пурпуровый	F.	30
2419.	a.	— Regina Victoria. Викторія	F.	30
2420.	a.	— rosea alba. Розово-бѣлый	F.	30
2421.	a.	— roseo-oculata. Звѣздчатый	F.	30
2422.	a.	— rubra. Темно-красный	F.	30
2423.	a	— Ruby. Розовый	F.	30
2424.	a.	— vinciflora. Лилово-бѣлый	F.	30
2425.	a.	sikkimensis *Hook.* Сиккимскій	F.	30
2426.щ.	a.	similis *Stein.* (Auricula × ciliata). Схожій	F.	30
2427.	a.	Sturi *Schott.* (minima × villosa). Штура	F.	30
2428.	a.	truncata *Lehm.* (minima × villosa). Усѣченный	F.	30
2429.	a.	**villosa** *Jacq.* Мохнатый (Кат. 01. рис. 2359).	F.	25
2430.	a.	— alba. Бѣлый	F.	50
2431.	a.	— atroviolacea. Темно-фіолет.	F	30
2432.	a.	— bella. Красивый	F.	25
2433.	a.	— carnea lilacina. Тѣлесно-лиловый	F.	25
2434.	a.	— cupreo-purpurea. Пурпур.	F.	25
2435.	a.	— **discolor**. Двуцвѣтный	F.	25
2436.	a.	— eximia. Темно-красный	F.	25
2437.	a.	— oenensis. Красивый	F.	25
2438.	a.	— purpurea. Пурпуровый	F.	25
2439.	a.	— roseo-lilacina. Роз.-лилов.	F.	25
2440.	a.	— saturate-roseo-purpurea. Розово-пурпуровый съ бѣлымъ центромъ	F.	25
2441.	a.	— **violacea**. Фіолетовый	F.	25
2442.	a.	viscosa *All.* Липкій	F.	30

Pulmonaria. Медуница. Lungenkraut.

2443.		angustifolia *L.* Узколистная	F.m.	25
2444.		mollis *Wolff.* Мягкая (Кат. 96, рис. 2415).	F.m.	20



№ 2457. Puschkinia scilloides.

№	Pulmonaria (прод.).	За шт.	к.
2445.	officinalis *L.* Лекарственная (Кат. 01. рис. 2375).	F. n.	20
2446.	— fl. albo. Бѣлая	F. n.	25
2447.	b. saccharata *Mill.* Бѣло-пятнистая	F. n.	25

Листья съ крупными бѣлыми точками.

Pulsatilla. Прострѣлъ. Küchenschelle.

2448.	a. alpina *Schrank.* Альпійскій	F. n.	40
2449.щ.	a. — sulphurea. Желтый	F. n.	40
2450.щ.	a. Halleri *Willd.* Галлера	F. n.	40
2451.щ.	a. montana *Reichb.* Горный	F. n.	40
2452.щ.	patens *Mill.* Крупноцвѣтный	F. n.	30
2453.щ.	— fl. luteo. Желтый	F. n.	40
2454.щ.	pratensis *Mill.* Луговой	F. n.	30
2455.	a. vernalis *Mill.* Весенній	F. n.	30
2456.щ.	vulgaris *Mill.* Обыкновенный	F. n.	30

Puschkinia. Пушкинія.

2457.щ.	l. scilloides *Adams.* Голубая	F. n.	25

Pyrethrum. Ромашка. Bertramwurz.

2458.	carneum *Bieb.* Персидская	S. m.	20
2459.щ.	— atropurpureum. Персидская ромашка съ темно-пурпуровыми цвѣтами	S. m.	25
2460.щ.	a. transiliense *Rgl.* Бѣлая	S. n.	20
2461.щ.	b. Tschichatschewi *hort.* Чихачева	S. n.	20
2462.	uliginosum *Waldst. & Kit.* Венгерская	H. h.	30

Pyrola. Грушица.

2463.	rotundifolia *L.* Круглолистная	S. n.	30

Ramondia. Рамондія.

2464.	a. Nathaliae *Panč.* Королевы Наталіи	S. n.	100
2465.	a. serbica *Panč.* Сербская	S. n.	100

Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.

2466.	aconitifolius *L.* Аконитолистн.	F. m.	30
2467.	— fl. pleno. Махровый	S. m.	40
2468.	acris *L.* fl. pleno. Ѣдкій махров.	S. m.	20
2469.	a. amplexicaulis *L.* Стеблеобъемлющій (Кат. 95. рис. 2395)	F. n.	40



№ 2479. Rheum officinale.

№	Ranunculus (прод.).	За шт.	к.
2470.щ.	a. carinthiacus *Hoppe.* Каринтійскій	F. n.	40
2471.	a. croaticus *Schott.* Кроатскій	F. n.	30
2472.	a. glacialis *L.* Ледниковый	F. n.	50
2473.щ.	a. gramineus *Salisb.* Злаколистный	S. n.	25
2474.	lanuginosus *L.* fl. pl. Волосистый махровый	S. m.	20
2475.	repens *L.* fl. pl. Ползучій махр.	S. m.	20

Reseda. Резеда.

2476.щ.	a. complicata *Bory.* Испанская	S. n.	25
2477.щ.	a. glauca *L.* Сизая	S. n.	25

Rheum. Ревень. Rhabarber.

2478.	d. Collinianum *Baill.* Коллиня.	S. h.	50
2479.	d. officinale *Baill.* Декоративный. Листья діаметромъ до 1 арш. Blätter bis 1 Arschin im Durchmesser.	S. h.	50
2480.щ.	d. palmatum *L.* atropurpureum. Пурпур.		75
2481.щ.	d. — tanguticum. Настоящій лекарственный ревень	S. h.	30—50

Настоящій лекарственный ревень—очень красивое декоратив. растеніе. Aechter Rhabarber. (Кат. 95. рис. 2411).

2482.щ.	d. Rhaponticum *L.* Огородный. (12 шт. 2—4 р.) (Кат. 97, рис. 2524)	S. h.	30
2483.щ	d. — Queen Victoria. Огородный Королевы Викторіи (12 шт. 2—4 р.)	S. h.	30

Листовые черешки послѣднихъ двухъ сортовъ употребляются для компота, варенья и пирожковъ. Die Blattstiele der beiden letzteren Sorten werden zu Compots, Eingemachtem und Kuchen verwendet.

Rodgersia. Роджерсія.

2484.	a. d. podophylla *A. Gray.* Японская	S. m.	40

Romanzoffia. Романцовія.

2485.щ.	a. sitchensis *Bong.* Красивая	F. S. n.	25

Rubia. Марена.

2486.	cordifolia *Hochst.* Сердцевидная	S. m.	30

№ **Rudbeckia. Рудбекія.** За шт. к.

2487.щ. californica *A. Gray.* Калифорнская ..... S. h. 30
2488.щ. hirta *L.* Шершаволистная ... H.m. 30
2489.щ. laciniata *L.* Надрѣзная ..... S. h. 25
2490. — fl. pleno. Махровая ..... S. h. 30
2491. Neumanni *Loud.* Американская S.m. 40
2492.щ. occidentalis *Nutt.* Западная.. S. h. 30
2493. purpurea *L.* Пурпуровая .... S. h. 50
2494. speciosa *Wendr.* Красивая .... S.m. 30
2495. triloba *L.* Трехлопастная .... H. h. 40

Salix. Ива. Weide.

2496. a. herbacea *L.* Карликов. травянист. 20
2497. a. polaris *Wahlenb.* Полярная 50
2498. a. reticulata *L.* Сѣтчатая карликов. 20
2499. a. retusa *L.* Лежачая туполистная 20

Всѣ четыре вида — карликовые кустарники; видъ № 2499 разстилается по землѣ, прикрывая землю и камни на значительномъ пространствѣ.

Salvia. Шалфей. Salbei.

2500.щ. Bertoloni *Vis.* Бертолонія.... S. m. 30
2501.щ. glutinosa *L.* Липкій ..... S. m. 30
2502. nutans *L.* Поникльій ..... S. m. 30
2503.щ. pratensis *L.* atroviolacea. Темно-фіолетовый ..... S. m. 25
2504.щ. Regeliana *Trautv.* Регеля.... S. m. 25
2505.щ. silvestris *L.* Лѣсной ..... S. m. 20

Sanguïnaria. Кровянка. Blutwurz.

2506. canadensis *L.* Канадская .... S. n. 25

Sanguisorba. Черноголовка. Wiesenkopf.

2507. canadensis *L.* Канадская .... H. h. 30
2508.щ. d. dodecandra *Moretti.* Крупноколосная ..... S. h. 30
2509.щ. d. sitchensis *C. A. Mey.* Изъ Ситхи S. h. 30
2510.щ. d. tenuifolia *Fisch.* Тонколистн. S. h. 20
2511. d. — alba. Бѣлая ..... S. h. 30

Saponaria. Мыльнянка. Seifenkraut.

2512.щ. a. bellidifolia *Sm.* Маргаритковая S. n. 25
2513. a. ocymoides *L.* Розовая дернистая (Кат. 94. рис. 2400) ..... S. n. 25
2514.щ. officinalis *L.* Лекарственная.. S. m. 20
2515. — fl. purpureo pleno. Пурпуровая махровая ..... S. m. 25

Satureja. Чебрецъ.

2516. a. montana *L.* Горный ..... H. n. 30

Saussurea. Сосюрея.

2517. a. alpina *DC.* Альпійская .... S. n. 30
2518. a. — decurrens. Туркестанск. S. n. 30
2519.щ. a. discolor *DC.* Двуцвѣтная.. S. n. 30
2520. a. nigrescens *Maxim.* Черноват. S. m. 40
2521. a. Russowi *Winkl.* Русова .... S. m. 40

Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.

Виды, обозначенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бордюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit * bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.

2522. a. acanthifolia. Капительниковая S. 20
2523.щ. a. adscendens *L.* Bellardi. Восходящая ..... S. 30

№ **Saxifraga** (прод.). За шт. к.

2524.щ. a. Aizoon *Jacq.* Айцоонъ ..... S. 20 (Кат. 99. рис. 2373).
2525. a. — brevifolia. Коротколистн. S. 20 (Кат.. 94 рис. 2413).
2526.щ. a. *— Composi. Компоса..... S. 20
2527.щ. a. — cultrata. Узколистная ... S. 30
2528. a. *— cuneata. Гибридная .... S. 20
2529.щ. a. *— intacta. Недотрога ..... S. 20
2530.щ. a. *— laeta. Свѣтло-зеленая... S. 20 (Кат. 89, рис. 2278).
2531.щ. a. — marginata. Окаймленная.. S. 20
2532.щ. a. — minima. Малая ..... S. 20
2533.щ. a. — nepalensis. Непальская .. S. 20
2534.щ. a. *— notata. Помѣченная ..... S. 20
2535.щ. a. *— pectinata. Гребенчатая... S. 20
2536.щ. a. — rosularis. Розетная ..... S. 20
2537.щ. a. — Stabiana. Штаба..... S. 20
2538.щ. a. *— Sturmiana. Штурма ..... S. 20
2539. a. Alberti *Rgl.* Туркестанская.. S. 30
2540.щ. a. *altissima *Kern.* Высокая.... S. 20
2541. a. *Andrewsi *Harv.* Андрюза ... S. 20
2542. a. apiculata *Engl.* Колючая .... F. 30
2543.щ. a. aquatica *Lapeyr.* Водяная.... S. 30
2544. a. aspera *L.* Шероховатая ..... S. 30
2545.щ. a. *bronchialis *L.* Сибирская ... F. 20
2546.щ. a. *caespitosa *L.* Дернистая .... F. 20
2547.щ. a. *— compacta. Густая ..... F. 20 (Кат. 87. рис. 2048).
2548. a. — decipiens. Обольщающая.. F. 20
2549.щ. a.*— grandiflora. Крупноцвѣтн. F. 20
2550. a. — Haworthi. Гаворса ..... F. 20
2551.щ. a. — hirsuta. Щетинистая..... F. 20
2552.щ. a. — latifolia. Широколистная.. F. 20
2553.щ. a.*— palmata. Длановидная... F. 20
2554.щ. a. — — hirsuta. Волосистая ... F. 20
2555.щ. a. — pygmaea. Карликовая. ... F. 20
2556.щ. a.*— trifida. Трехнадрѣзная... F. 20
2557. a. — — glabra. Голая ..... F. 25
2558. a. — — pubescens. Пушистая .. F. 20
2559.щ. a. canaliculata *Boiss. & Reut.* Желобковая ..... F. 30
2560.щ. a. carinthiaca *Schott, Nym. & Kotschy.* Каринтійская ..... F. 20
2561 щ. a. — elongata. Удлиненная .... F. 20
2562.щ. a. carniolica *Gusm.* Крайнская.. S. 20
2563. a. cartilaginea *Willd.* Хрящеват. F. 20
2564.щ. a. cernua *L.* Наклонная ..... F. 20
2565.щ. a. Churchilli *Hut.* (elatior X Aizoon). Черчиля ..... S. 25
2566. a. citrina *Hegetsch.* Желтоватая. F. 30
2567. a. conifera *Coss. & Dur.* Шишконосная ..... F. 30
2568.щ. b. cordifolia *Haw.* Сердцевидная F. 20 (Кат. 01. рис. 2496).
2569.щ. b. — purpurea. Пурпуровая .... F. 25
2570. b. — speciosa. Красивая ..... F. 30
2571.щ. a. Cotyledon *L.* Пирамидальная; съ крупною розеткою .... S. 25
2572.щ. a. — montavoniensis. Монтавонская ..... S. 25
2573. a. — rubricaulis. Красностебельн. S. 30
2574.щ. a. — X Aizoon. Гибридная..... S. 20
2575. b. crassifolia *L.* Толстолистная.. F. 25



№ 2593. Saxifraga Hosti.

№	Saxifraga (прод.).	За шт.	к.
2576.щ.	a. *crustata *Vest.* Корковидная	S.	20
2577.	a. — angustifolia. Узколистная	S.	30
2578.	a. — incrustata. Швейцарская	S.	30
2579.	a. *cuneïfolia *L.* Клинолистная	S.	20
2580.щ.	a. — apennina. Апеннинская	S.	20
2581.	a. elatior × crustata. Высокая	S.	25
2582.	a. exarata *Vill.* Дернист. бороздч.	F.	25
2583.щ.	a. — intricata. Пиренейская	F.	25
2584.	a. — mixta. Смѣшанная	F.	20
2585.	a. — pubescens. Пушистая	F.	30
2586.	a. — Willkommiana. Вилькома	F.	25
2587.щ.	a. flagellaris *Willd.* Плетевидная желтая	S.	30
2588.	a. Forsteri *Stein.* Форстера	S.	20
2589.щ.	a. *Gaudini *Brügg.* Годена	S.	20
2590.щ.	a. gibraltarica *Boiss. & Reut.* Гибралтарская	F.	25
2591.	a. Hirculus *L.* grandiflora. Крупноцвѣтная	S.	20
2592.щ.	a. hirsuta *L.* Шерстистая	S.	20
2593.щ.	a. *Hosti *Tausch.* Розетная австрійская	S.	20
2594.щ.	a. — rhaetica. Швейцарская	S.	20
2595.	a. *hypnoïdes *L.* Гипновидная	S.	20
2596.	a. — cantabrica. Кантабрійская	S.	25
2597.щ.	a. — purpurea. Пурпуровая	S.	20
2598.	a. — sponhemica. Прирейнская	S.	20
2599.щ.	a. irrigua *Bieb.* Поемная	S.	25
2600.	a. juniperifolia *Adams.* Можжевеловая	S.	30
2601.	a. Kolenatiana *Rgl.* Кавказская	S.	30
2602.щ.	a. lactea *Turcz.* Млечная	F.	30
2603.	a. lanceolata *Haw.* Ланцетная	F.	30
2604.	a. ligulata *Wall.* alba. Бѣлая	F.	40
2605.	a. — Milesi. Милеза	F.	40
2606.	a. *lingulata *Bell.* Язычковидная	S.	25
2607.щ.	a. longifolia *Lapeyr.* (vera). Длиннолистная, съ высокою метелкою бѣлыхъ цвѣтовъ	S.	50
2608.	a. — × Aizoon. Айцоонъ гибридная	S.	25
2609.	a. — × Cotyledon. Садовая	S.	25
2610.	a. — × crustata (splendens). Красивая	S.	25
2611.щ.	a. Macnabiana *hort.* Макнаба	S.	20
2612.	a. maculata *Schrank.* Пятнистая	S.	30
2613.	a. media *Gouan.* var. Frederici-Augusti. Средняя	F.	40
2614.щ.	a. micrantha *Edgew.* Мелкоцвѣтн.	S.	30
2615.щ.	a. muscoïdes *Wulf.* Моховидная	F.	20
2616.щ.	a. — integrifolia. Цѣльная	F.	20
2617.	a. — laxa. Развислая	F.	25
2618.щ.	a. — planifolia. Плоская	F.	30
2619.	a. nivalis *L.* Снѣжная	F.	20
2620.	a. oppositifolia *L.* Супротивная пурпуровая. (Кат. 89. рис. 2356)	F.	30
2621.	a. — alba. Бѣлая	F.	30
2622.	a. — amphibia. Мелколистная	F.	30
2623.щ.	a. paradoxa *Sternb.* Странная	S.	30
2624.	a. pedemontana *All.* Пьемонтская	S.	30
2625.щ.	d. peltata *Torr.* Щитковая (Кат. 97. рис. 2656).	F.	30
2626.	a. pennsilvanica *L.* Пенсильванск.	S.	30
2627.	a. phlogifolia *hort.* Густая	S.	25
2628.	a. polyphylla. Многолистная	S.	25
2629.	a. Portae *Stein.* Порты	S.	25
2630.	a. Pseudo-sancta *Janka.* Балканск.	F.	30
2631.	a. purpurascens *Hook. fil. & Thoms.* Гималайская	F.	30
2632.щ.	a. Rhei *Schott.* Ревенчатая	F.	25
2633.щ.	a. rotundifolia *L.* Круглолистная. (Кат. 97. рис. 2661).	S.	20
2634.	a. — graeca. Греческая	S.	25
2635.	a. — heucherifolia. Хейхеролистная	S.	30
2636.	a. — lasiophylla. Волосистолистн.	S.	25
2637.	a. — praecox. Ранняя	S.	25
2638.щ.	a. — repanda. Выемчатая	S.	25
2639.щ.	a. — villosa. Мохнатая	S.	25
2640.	a. — × Geum. Круглолистная гибридная	S.	25
2641.	a. sancta *Griseb.* Святая	F.	30
2642.	a. sibirica *L.* Сибирская	S.	20
2643.	a. *Stelleriana *Merk* Штеллера	F.	20
2644.щ.	a. stenoglossa *Tausch.* Узкая язычковидная	S.	20
2645.	a. Strachei *Hook.* alba. Страха	S.	40
2646.	a. taygetea *hort.* Греческая	S.	25
2647.	a. tenella *Wulf.* Нѣжная	S.	30
2648.щ.	a. trifurcata *Schrad.* Трехраздѣльная	F.	30
2649.щ.	a. umbrosa *L.* Тѣнистая	S.	30
2650.щ.	a. vochinensis. Вохинская	S.	30
2651.	a. Zelebori *Schott.* Целебора	S.	25
2652.	a. Zimmeteri *Kern.* Цимметера	S.	30

Scabiosa. Скабіоза.

2653.щ.	Portae *Hut.* Порты	S. m.	25
2654.щ.	a. silenifolia *Waldst. & Kit.* Смолевколистная	S. n.	25

Scilla. Сцилла.

2655.	l. bifolia *L.* Двулистная	F. n.	20
2656.	l. — alba. Бѣлая	F. n.	25
2657.	l. — grandiflora. Крупноцвѣтн.	F. n.	25
2658.	l. — carnea. Тѣлесная	F. n.	25
2659.щ.	l. campanulata *Ait.* Колокольчатая (Кат. 99. рис. 2499)	F. n.	15

№ 2662. Scilla cernua.

№	Scilla (прод.).	За шт.	к.
2660.	l. campanulata alba. Бѣлая	F. n.	20
2661.	l. — rosea. Розовая	F. n.	20
2662.щ.	l. cernua *Red.* (sibirica). Лазуревая (12 штукъ 60 к.)	F. n.	15
2663.	l. — alba. Бѣлая	F. n.	25
2664.щ.	l. Lilio-hyacinthus *L.* Лиліевидно-гіацинтовая	F. n.	25
2665.	l. nutans *Sm.* Поникая	F. n.	15
2666.	l. — alba. Бѣлая	F. n.	15
2667.щ.	l. — rosea. Розовая	F. n.	15
2668.щ.	l. — rubra. Красная	F. n.	20
2669.щ.	l. patula *DC.* Аметистовая	F. n.	15
2670.щ.	l. pratensis *Waldst. & Kit.* Луговая	F. n.	20

Scopolia. Скополія.

2671.щ.	carniolica *Jacq.* Крайнская	F. m.	30
2672.	lurida *Dun.* Гималайская	F. m.	30
2673.щ.	tangutica *Maxim.* Тангутская	S. m.	30

Scrophularia. Норица. Braunwurz.

2674.щ.	vernalis *L.* Ранняя	F. m.	20

Scutellaria. Щитовка. Helmkraut.

2675.щ.	alpina *L.* Альпійская	S. n.	20
2676.щ.	lupulina *L.* Сибирская	S. n.	20
2677.щ.	macrantha *Fisch.* Крупноцвѣтная	S. m.	30
2678.щ.	peregrina *L.* Чужестранная	S. m.	25

Sedum. Очитокъ. Fetthenne.

Виды, обозначенные передъ названіемъ*, по 1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ или узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit* bezeichneten 12 St. 1 Rbl.

2679.	b. *acre *L.* Ѣдкій	S. n.	15
2680.	— Maweanum. Мава	S. n.	20
2681.щ.	b. *Aizoon *L.* Желтый	S. n.	20
2682.	b. Alberti *Rgl.* Альберта	S. n.	20
2683.	b. *Anacampseros *L.* Французскій	S. n.	20
2684.	a. asiaticum *Spreng.* АзіатскійS.	n.	25
2685.щ.	b. *boloniense *Lois.* Болонскій	S. n.	25
2686.щ.	a. bononiense. Бононскій	S. n.	20
2687.	b. *collinum *Willd.* Холмовой.	S. n.	20
2688.щ.	a. dasyphyllum *L.* Гладколистный	S. n.	20
2689.	b. *Ewersi *Ledeb.* Алтайскій	S. n.	20
2690.щ.	b. *Forsterianum *Sm.* Англійскій	S. n.	20
2691.	gracile *C. A. Mey.* Тонкій	S. n.	20
2692.щ.	b. Hillebrandti *Fenzl.* Гилле-брандта	S. n.	20
2693.щ.	a. hispanicum *L.* Испанскій	S. n.	20
2694.щ.	a. — bithynicum. Виѳинскій	S. n.	20
2695.щ.	a. — leucocarpum. Бѣлоплодн.	S. n.	20
2696.щ.	a. — robustum. Роскошный	S. n.	20
2697.щ.	b. *hybridum *L.* Кавказскій	S. n.	20
2698.щ.	b. kamtschaticum *Fisch. & Mey.* Камчатскій. (Кат. 1900. рис. 2445).	S. m.	20
2699.	b. — fol. variegatis. Пестролистный	S. n.	30
2700.щ.	magellense *Ten.* Магелланск.	S. n.	30
2701.щ.	Maximowiczi *Rgl.* Максимов.	S. m.	20
2702.щ.	maximum *Suter.* Крупнѣйшій	S. m.	20
2703.щ.	— album. Бѣлый	S. m.	20
2704.щ.	— glaucum. Сизый	S. m.	20
2705.щ.	— purpureum. Пурпуровый	S. m.	20
2706.	Middendorffianum *Maxim.* Мидден-дорфа	S. n.	25
2707.	obtusatum *A. Gray.* ТуповатыйS.	n.	25
2708.	oregonum *Nutt.* Орегонскій	S. n.	30
2709.	populifolium *Pall.* Тополелистный	S. m.	25
2710.щ.	purpurascens *Koch.* Пурпурова-тый	S. m.	20
2711.щ.	reflexum *L.* glaucum. Сизый	S. n.	25
2712.щ.	a. rhodanthum *A. Gray.* КрасныйS.	n.	30
2713.	Rhodiola *DC.* Сибирскій	S. m.	20
2714.	— lanceolatum. Ланцетовидн.	S. m.	20
2715.щ.	— linifolium. Линейный	S. m.	20
2716.	— — aurantiacum. Померанц.	S. m.	30
2717.щ.	— — fl. rubro. Красный. Съ крупными щитками красн. цв.	S. m.	30
2718.щ.	— ovatum. Овальный	S. m.	20
2719.щ.	— Scopoli. Скополи	S. m.	30
2720.	— Stephani. Стефана	S. m.	25
2721.щ.	a. rupestre *L.* Скалистый	S. n.	25
2722.	a. — spirale. Уродливый	S. n.	30
2723.щ.	Selskianum *Rgl.* Сельскаго	S. m.	30
2724.	b. *spurium *Bieb.* Розовый	S. n.	20
2725.	b. — carneum. Тѣлесный	S. n.	20
2726.	b. *— fl. rubro. Красный. (Кат. 01. рис. 2654).	S. n.	20
2727.	Telephium *L.* atrosanguineum. Темно-красный	S. m.	40
2728.	b. *Wallichianum *Hook.* ВаллихаS.	n.	20

Sempervivum. Молодило. Hauswurz.

Виды, означенные передъ названіемъ *, — по 1 р. за 12 шт.

2729.щ.	*acuminatum *Jacquem.* Заостренн.	S.	20
2730.	*angustifolium *Kern.* Узколистн.	S.	20
2731.	*arachnoideum *L.* Паутинное	S.	20
2732.щ.	*Boutignyanum *Billot & Gren.* Бутиня.	S.	20
2733.	*Brauni *Funk.* Брауна	S.	20
2734.	Bungeanum. Бунге	S.	20
2735.щ.	calcareum *Jord.* Известковое	S.	30



№ 2767. Sempervivum tectorum.

№	Sempervivum (прод.).	За шт.	к.
2736.	ciliosum *Panč.* Балканское	S.	30
2737.щ.	*Comolli *Rota.* Комолли	S.	20
2738.	* — virescens. Зеленоватое	S.	20
2739.щ.	*Delponti. Дельпонта	S.	20
2740.щ.	*Doellianum *C. B. Lehm.* Делла. Красивый видъ	S.	20
2741.щ.	*fimbriatum *Schnittsp. & C. B. Lehm.* Бахромчатое	S.	20
2742.щ.	*Fontanae *hort.* Лафонтена	S.	20
2743.	Funki *F. Braun.* Функа	S.	30
2744.	*grandiflorum *Haw.* Крупноцвѣтное	S.	20
2745.	heterotrichum *Schott.* Разноволос.	S.	20
2746.	*Heuffeli *Schott.* Гейфеля	S.	20
2747.	*Hillebrandti *Schott.* Гиллебрандта	S.	20
2748.	hirtum *L.* Щетинисто-волосист.	S.	20
2749.	*Laggeri *Schnittsp.* Лаггера	S.	20
2750.щ.	*— virescens. Зеленоватое	S.	20
2751.	Lehmanni *hort.* Леманна	S.	30
2752.щ.	leucanthum *Panč.* Бѣлое	S.	20
2753.	*montanum *L.* Горное	S.	20
2754.щ.	*patens *Griseb.* glaucum. Сизое	S.	20
2755.щ.	*— Reginae Amaliae. Королевы Амаліи. Розетки крупныя	S.	20
2756.щ.	piliferum *Jord.* Волосистое	S.	20
2757.щ.	*Pittoni *Schott, Nym. & Kotschy.* Питтона	S.	20
2758.	*rubicundum *Schur.* Красноватое	S.	20
2759.щ.	*rupestre. Скалистое	S.	20
2760.щ.	*rupicolum *Kerner.* Каменистое	S.	20
2761.щ.	*ruthenicum *Koch.* Галицкое	S.	20
2762.	Schnittspahni *Lagg.* Шнитспана.	S.	20
2763.щ.	Seguieri *DC.* Сегьера	S.	20
2764.	*soboliferum *Fleisch.* Отпрысконосное	S.	20
2765.щ.	*spinulifolium *Lagg.* Колючелист.	S.	20
2766 щ.	*Studeri. Студера	S.	20
2767.щ.	*tectorum *L.* Кровельное	S.	20
2768.	* — albidum. Бѣловатое	S.	20
2769.	* — bicolor. Двуцвѣтное	S.	20
2770.щ.	* — densum. Густое	S.	20
2771.щ.	* — glaucum. Голубовато-зелен.	S.	20
2772.щ.	* tectorum pulchrum. Красивое	S.	20
2773.	* — violascens. Фіолетовое	S.	20
2774.	tomentosum *C. B. Lehm. & Schnittsp.* Войлочное	S.	20
2775.щ.	*triste *hort.* Темно-фіолетовое	S.	20
2776.щ.	* — bicolor. Двуцвѣтное	S.	20
2777.щ.	— sanguineum. Кровавое	S.	20
2778.щ.	*Wulfeni *Hoppe.* Вульфена	S.	20

Это все низкорослыя растенія съ прикорневыми розетками, употребляемыя, подобно эшеверіямъ, для узорчатыхъ клумбъ и бордюровъ. Rosettentragende niedrige Pflanzen, welche ähnlich den Echeverien zu Teppichbeeten und Bordüren geeignet.

Senecio. Крестовникъ.

2779.щ.	abrotanifolius *L.* Мелкораздѣльный	S. n.	30
2780.щ.	alpinus *Scop.* Альпійскій	S. m.	30
2781.щ.	aurantiacus *Less.* Померанцев.	S. m.	30
2782.щ.	chrysanthemoides *DC.* Хризантемовидный	S. m.	25
2783.щ.	diversifolius *Wall.* Разнолистн.	S. m.	25
2784.щ.	Doria *L.* Дорія	S. m.	30
2785 щ.	doronicoïdes *hort.* Дороникович.	S. m.	30
2786.щ.	Doronicum *L.* Сайгановидный	S. m.	25
2787.	Douglasi *DC.* Дуглаза	S. m.	40
2788.	a. incanus *L.* Серебристый	S. n.	30
2789.щ.	d. macrophyllus *Bieb.* Крупнолистный	S. h.	30
2790.	nemorensis *L.* Лѣсной	S. m.	20
2791.щ.	sibiricus *L. fil.* Сибирскій	S. h.	25
2792.щ.	songoricus *Schrenck.* Джунгарскій	S. m.	25
2793.щ.	a. subalpinus *Koch.* Горный	S. m.	30
2794.	a. uniflorus *All.* Одноцвѣточн.	S. n.	30

Sibbaldia. Сиббальдія.

2795.	cuneata *Edgw.* maxima. Желтая	S. n.	20

Sidalcea. Сидальцея.

2796.щ.	candida *A. Gray.* Бѣлая	S. m.	20
2797.щ.	malviflora *A. Gray.* Мальвоцвѣтная	S. m.	30
2798.щ.	— oregona. Орегонская	S. m.	30
2799.щ.	Mariana *hort.* Красивая	S. m.	30

Silene. Смолевка.

2800.	a. acaulis *L.* Безстебельная	F. n.	20
2801.	a. — bryoides. Моховидная	F. n.	25
2802.	a. — compacta. Густая	F. n.	20
2803.щ.	a. algoa *Boiss.* Альгоа	S. n.	20
2804.щ.	a. alpestris *Jacq.* Ползучая альпійская (Кат. 97. рис. 2819)	F. n.	20
2805.щ.	a. ciliata *Pourr.* Рѣсничатая	S. n.	20
2806.щ.	a. clavata *Moench.* Булавовидн.	S. n.	25
2807.щ.	Graefferi *Guss.* Грефера	S. n.	20
2808.щ.	a. Kitaibeli *Vis.* Китайбеля	S. n.	30
2809.щ.	a. Lerchenfeldiana *Baumg.* Лерхенфельда	S. m.	25
2810.щ.	a. longicaulis *Pourr.* Испанск.	S. n.	30
2811.щ.	a. multicaulis *Guss.* Вѣтвистая	S. n.	30
2812.щ.	a. pauciflora *Kit.* Корсиканская	S. n.	25
2813.щ.	a. petraea *Adam.* Каменистая.	S. n.	30
2814.щ.	a. Pumilio *Wulf.* Карликовая	S. n.	30



№ 2826. Silphium laciniatum.

№	Silene (прод.).	За шт.	к.
2815.	a. pungens *Boiss.* Колючая...S. n.		30
2816.щ.	a. quadridentata *Pers.* Четырехзубчатая.....S. n.		25
2817.щ.	a. Reichenbachi *Vis.* Рейхенбах.S. n.		25
2818.	repens *Patrin.* Ползучая ..S. n.		20
2819.	a. Saxifraga *L.* Дернистая ...S. n.		25
2820.	a. Schafta *Gmel.* Кавказская розовая (Кат. 80. рис. 2540)....S. n.		30
2821.щ.	a. Sendtneri *Boiss.* Зендтнера.S. m.		25
2822.щ.	tatarica *Pers.* Татарская ...S. m.		20
2823.щ.	a. vallesia *L.* Валлійская.....S. n.		25
2824.	a. Zawadski *Herb.* Завадскаго S. n.		20
	Silphium. Сильфіумъ.		
2825.щ.	d. integrifolium *Michx.* Цѣльный H. h.		30
2826.	d. laciniatum *L.* Надрѣзнолистн. H. h.		40
2827.щ.	d. perfoliatum *L.* Стеблеобъемл. H. h.		30
2828.щ.	d. terebinthinaceum *Jacq.* Теребинтіевидный.....H. h.		30
	Sisymbrium. Сухоребрица.		
2829.	tanacetifolium *L.* Рябинколистная.....S. m.		30
	Sobolewskia. Соболевскія.		
2830.щ.	clavata *Fenzl.* Азіатская...S. n.		30
	Solanum. Пасленъ.		
2831.	Dulcamara *L.* nanshanica. Наншанскій.....S. m.		40
	Soldanella. Солданелла. Alpenglöckchen.		
2832.	a. montana *Willd.* Горная ...F. n.		30
	Solidago. Золотень. Goldruthe.		
2833.	altissima *L.* Самый высокій..H. m.		20
2834.	— humilis. Низкій.....H. m.		20
2835.	arguta *Ait.* Острозубчатый..H. m.		20
2836.	caesia *L.* Сизый.....H. m.		20
2837.	canadensis *L.* Канадскій....H. m.		20
2838.	gigantea *Ait.* Высокій .....H. m.		25
2839.	latifolia *L.* Широколистный H. m.		20
2840.	odora *Ait.* Пахучій.....H. h.		20
2841.	procera *Ait.* Высокій.....H. h.		20
2842.	Riddelli *Frank.* Ридделя....H. m.		20
2843.	rigida *L.* Негибкій.....H. m.		20
2844.	serotina *Ait.* Поздній .....H. m.		20
2845.	virgaurea *L.* Обыкновенный H. m.		20



№ 2832. Soldanella montana.

№	Sphaerophysa. Сферофиза.	За шт.	к.
2846.	salsula *DC.* Пурпуровая.....S. h.		50
	Spiraea. Волжанка. Spierstaude.		
2847.щ.	Aruncus *L.* Метелковатая ....S. m.		20
2848.щ.	— plumosa. Перистая.....S. m.		30
2849.	astilboides *T. Moore.* Астильбовидная.....S. m.		25
2850.щ.	— floribunda. Богато - цвѣтущая S. m.		25
2851.	a. decumbens *Koch.* Лежачая S. n.		40
2852.	digitata *Pall.* Перстовидная ..S. m.		20
2853.	Filipendula *L.* Шишковатая..S. m.		20
2854.	— fl. pleno. Махровая .....S. m. (Кат. 1900. рис. 2593).		30
2855.	a. Hacqueti *Fenzl.* Крайнская S. n.		75
2856.	Humboldti *hort.* Гумбольдта .S. m.		75
2857.	kamtschatica *Pall.* КамчатскаяS. h.		25
2858.	— gigantea. Гигантская.....S. h.		30
2859.	— sachalinensis. Сахалинская.S. m.		30
2860.	lobata *Jacq.* (venusta). РозоваяS. h.		25
2861.	— rosea. Блѣдно-розовая....S. h.		25
2862.	palmata *Thunb.* Дланевидная S. m.		20
2863.	— alba. Бѣлая.....S. m.		25
2864.	— elegans. Изящная.....S. m.		25
2865.	pubescens *Cav.* Пушистая ...S. m.		30
2866.	— pedata. Черешчатая.....S. m.		30
2867.	Ulmaria *L.* Обыкновенная...S. m.		20
2868.	— aureo-variegata. Пестрая..S. m.		20
2869.	— fl. pleno. Махровая.....S. m. (Кат. 89. рис. 2570).		25
	Stachys. Колосница.		
2870.щ.	betonicifolia *Rgl.* Буковицелистная.....S. m.		20
2871.щ.	b. lanata *Jacq.* Бѣлолистная..S. m.		20
	Statice. Кермекъ.		

Цвѣты кермековъ сохраняются какъ иммортели и употребляются для букетовъ. — Die Blüthenstände der Staticen halten sich wie Immortellen und sind schön zu Bouqueten.

2872.щ.	Gmelini *Willd.* Гмелина.....S. m.		30
2873.щ.	latifolia *Sm.* Широколистный H. m.		30
2874.щ.	Limonium *L.* Германскій.....H. m.		30
2875.	— puberula. Пушистый ....H. m.		30

№ Statice (прод.). За шт. к.
2876.щ. sareptana *Becker.* СарептскійH. m. 30
2877.щ. serbica *Nym.* Сербскій.....S. n. 30
2878.щ. tatarica *L.* Татарскій .....S. n. 30
(Кат. 98. рис. 2965).

Stipa. Ковыль. Federgras.
2879.щ. d. gigantea *Lag.* Великанскій .S. m. 30
2880.щ. d. pennata *L.* Перистый .....S. m. 30
(Кат. 99. рис. 2703).

Swertia. Сверція.
2881.щ. a. connata *Schrenck.* СросшаясяS. m. 30
2882.щ. perennis *L.* Голубая.....S. m. 25
(Кат. 88. рис. 2475).

Symphyandra. Симфіандра.
2883.щ. Hofmanni *Pant.* Гофмана .....S. m. 30
2884.щ. Wanneri *Heuff.* Ваннера ....S. m. 30

Symphytum. Живокость.
2885. d. officinale *L.* fol. variegatis. Красивая пестролистная форма.S. m. 30

Tanacetum. Танацетумъ.
2886. a. argenteum *Willd.* Серебристый. S. n. 40
2887. a. Herderi *Rgl.* Гердера.....S. n. 25

Telekia. Телекія.
2888.щ. d. speciosissima *DC.* Прекрасн.S. m. 30

Tellima. Теллима.
2889.щ. grandiflora *R. Br.* Крупноцвѣтная..... S. m. 20

Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute.
2890. a. alpinum *L.* Альпійскій ....S. n. 20
2891.щ. anemonoïdes *Michx.* Анемоновидный.....S. n. 30
2892.щ. aquilegifolium *L.* Орликолистн.S. h. 20
2893.щ. — carneum. Тѣлесный .....S. h. 25
2894.щ. — purpureum. Пурпуровый .. S. h. 25
2895.щ. foetidum *L.* glabrum. Малый.S. m. 25
2896.щ. glaucum *Desf.* Сизый.....S. h. 20
2897. isopyroides *C. A. Mey.* Сибирск. S. m. 30
2898.щ. minus *L.* adiantifolium. Адіантолистный .....S. m. 25
2899.щ. — saxatile. Скалистый .....S. m. 30
2900. petaloideum *L.* Азіатскій ....S. m. 30
2901. a. tuberosum *L.* Клубневый . S. n. 40

Thermopsis. Лупиновикъ.
2902.щ. caroliniana *M. A. Curt.* Каролинскій..... S. m. 20
2903.щ. fabacea *DC.* Золотистый ....S. m. 20
(Кат. 95. рис. 2782).
2904.щ. lanceolata *R. Br.* Ланцетовидн. S. m. 20
2905.щ. montana *Nutt.* Горный.....S. m. 20

Thladiantha. Тладіанта.
2906. dubia *Bunge.* Китайская.....S. h. 20
Вьющееся растеніе (Кат. 88, рис. 2491).

Thlaspi. Денежникъ.
2907.щ. a. alpestre *L.* Альпійскій ....F. n. 20
2908.щ. a. chlorifolium *Hauskn. & Born.* Темно-зеленый .....F. n. 30
2909.щ. a. Kovatsi *Heuff.* Коватса ...F. n. 25
2910.щ. a. montanum *L.* Горный .....F. n. 25

Thymus. Чаберъ. Thymian.
2911. b. Serpyllum *L.* Душистый....S. n. 20
2912. — fol. marginatis. Пестролистный (Кат. 88. рис. 2493)....S. n. 20
2913. a. villosus *L.* Мохнатый.....S. n. 30

№ Tiarella. Тіарка. За шт. к.
2914. cordifolia *L.* Сердцелистная..S. m. 25
2915.щ. — purpurea. Пурпуровая....S. m. 30

Tolmiea. Тольміея.
2916.щ. Menziesi *T. & Gr.* Менціеза...S. n. 30

Tradescantia. Традесканція.
2917.щ. virginica *L.* Виргинская ....S. m. 25

Trautvetteria. Траутфеттерія.
2918.щ. palmata *Fisch. & Mey.* Лапчат.S. h. 25

Trifolium. Трилистникъ. Klee.
2919.щ. a. alpinum *L.* Альпійскій ....S. n. 30
2920.щ. Lupinaster *L.* Сибирскій.....S. n. 25
2921. pannonicum *Jacq.* Паннонскій.S. m. 30
2922. repens *L.* fol. atropurpureis. Черно-пурпуровый .....S. n. 25

Trillium. Трилліумъ.
2923.щ. atropurpureum *M. A. Curt.* Пурпуровый.....F. n. 30
2924.щ. cernuum *L.* Пониклый .....F. n. 30
2925. erythrocarpum *Michx.* Красноплодный.....F. m. 40
2926.щ. grandiflorum *Salisb.* Бѣлый крупноцвѣтный (Кат. 97. рис. 2924)F. n. 30
2927. nivale *Riddel.* Снѣжный .....F. n. 40
2928.щ. pendulum *Willd* Пониклый ..F. n. 40
2929. recurvatum *Beck.* Искривленн.F. n. 40
2930. sessile *L.* Сидячій .....F. n. 30
2931. — californicum. КалифорнскійF. n. 40
2932. — Wrayi (album). Бѣлый....F. n. 40
2933. viride *Beck.* Зеленый.....F. n. 40

Triteleia. Тройничка.
2934. l. uniflora *Lindl.* lilacina. Одноцвѣтковая.....F. n. 40

Trollius. Купальница. Trollblume.
2935.щ. altaicus *C. A. Mey.* Алтайская F. m. 25
2936.щ. americanus *Mühl.* pallidus. Блѣдная.....F. m. 20
2937.щ. asiaticus *L.* Азіатская.....F. m. 25
(Кат. 01. рис. 2860).
2938. — aurantiacus. Оранжевая...F. m. 25
2939.щ. — flavus. Желтая .....F. m. 20
2940. dschungaricus *Rgl.* Джунгарск.S. m. 25
2941.щ. europaeus *L.* Европейская ..F. m. 20
2942.щ. — brevipedunculatus. Короткая F. m. 25
2943.щ. —stenopetalus. Узко-лепестн.F. m. 25
2944. —transsilvanicus Трансильванск.F. m. 25
2945.щ. Ledebouri *Reichb.* Ледебура F. m. 25
2946. patulus *Salisb.* Кавказская ..F. m. 25
2947.щ. — pedunculatus. Стебельчат. F. m. 25
2948.щ. — sibiricus. Сибирская.....F. m. 25

Tulipa. Тюльпанъ. Tulpe.
2949. l. apula *Guss.* Неаполитанск..F. n. 25
2950. l. biflora *Pall.* Двуцвѣтный...F. n. 20
2951.щ. l. Celsiana *Red.* Цельза.....F. n. 25
2952. l. cornuta *Red.* Узко-лепестн.F. m. 25
2953.щ. l. dasystemon *Rgl.* Туркестанскій мохнатый.....F. n. 50
2954.щ. l. Didieri *Jord.* Дидіера .....F. n. 30
2955. l. — lutescens. Желтоватый. F. n. 40
2956. l. Eichleri *Rgl.* Эйхлера .....F. n. 25
2957. l. Gesneriana *L.* Обыкновенный, въ разныхъ колер., (12 шт. 1 руб.) 10

№ 2957. **Tulipa Gesneriana.**

№	**Tulipa** (прод.).	За шт.	к.
2958.	l. Gesneriana fl. pleno. Махровый поздній, въ разныхъ колерахъ (12 шт. 1 руб.)		10
2959.щ.	l. Greigi *Rgl.* Грейга. Очень красивый видъ съ пестрыми листьями и шарлаховыми цвѣтами.	F. n.	20
	(Кат. 1900, рис. 2681). (12 шт. 2 р.).		
2960.щ.	l. Kolpakowskiana *Rgl.* Колпаковскаго	F. n.	30
2961.	l. macrospeila *Baker.* Бекера.	F. n.	30
2962.	l. monstrosa *hort.* Уродливый	F. m.	10
2963.	l. montana *Lindl.* Горный	F. n.	30
2964.щ.	l. Ostrowskiana *Rgl.* Островск.	F. n.	30
2965.	l. pulchella *Fenzl.* Альпійск.	F. n.	30
2966.щ.	l. Sprengeri *Baker.* Спренгера	F. n.	30
2967.	l. strangulata *Reb.* Итальянск.	F. n.	30
2968.	l. suaveolens *Roth.* Пахучій	F. m.	40
2969.	l. — praecox. Ранній (12 шт. 1 р.)	F. n.	10
2970.	l. — praecox plena. Махровый (12 шт. 1 р.)	F. n.	10
2971.щ.	l. tricolor *Becker.* Трехцвѣтн.	F. n.	30

Umbilicus. Умбиликусъ.

2972.	a. chrysanthus *Boiss. & Heldr.* Золотистый	S. n.	30
2973.щ.	a. ciliolatus *Rgl.* Рѣсничатый	S. n.	30
2974.щ.	a. platyphyllus *Schrenck.* Плосколистный	S. n.	30
2975.щ.	a. Semenowi *Rgl. & Herd.* Семенова (Кат. 97. рис. 2964).	S. m.	20
2976.	a. spinosus *DC.* Колючій	S. n.	30

Uvularia. Гроздянка.

2977.	amplexicaulis *Mill.* (Streptopus). Стеблеобъемлющая	S. m.	40
2978.	grandiflora *Smith.* Крупноцвѣт.	S. m.	30
2979.	perfoliata *L.* Прорѣзная	S. m.	30

Valeriana. Балдырьянъ. Baldrian.

2980.щ.	a. alpestris *Stev.* Альпійскій.	S. m.	20
2981.	a. celtica *L.* Тирольскій	S. n.	25

№ 2985. **Veratrum album.**

№	**Valeriana** (прод.).	За шт.	к.
2982.	dioïca *L.* Двудомный	S. m.	20
2983.щ.	a. globularifolia *Ram.* Круглолистный	S. n.	20
2984.	a. supina *L.* Карликовый	S. n.	25

Veratrum. Чемерица. Niesswurz.

2985.	d. album *L.* Бѣлая	S. h.	30
2986.щ.	d. californicum *Durand.* Калифорнская. (Кат. 95. рис. 2851).	S. h.	50
2987.	d. Maacki *Regel.* Маака	S. h.	100
2988.щ.	d. nigrum *L.* Черная	S. h.	50

Verbascum. Царская свѣча. Königskerze.

2989.	cupreum *Sims.* Мѣдная	S. m.	30
2990.щ.	longifolium *Ten.* pannosum. Булгарская	S. h.	40
2991.щ.	phoeniceum *L.* Феникійская. (Кат. 96, рис. 2947).	S. m.	25
2992.щ.	Wiedemannianum *Fisch. & Mey.* Видемана	S. m.	40

Veronica. Вероника. Ehrenpreis.

2993.щ.	a. Allionii *Vill.* Алліонія	S. n.	25
2994.щ.	a. alpina *L.* Альпійская низк. (Кат. 88. рис. 2556).	F. n.	20
2995 щ.	a. aphylla *L.* Безлистная	F. n.	25
2996.	austriaca *L.* Австрійская	S. n.	20
2997.	a. — Prenja. Узколистная	S. n.	30
2998.щ.	a. bellidioïdes *L.* Маргаритковид.	F.	25
2999.	a. cuneifolia *D. Don* (dichrus). Клиновидная	S. n.	40
3000.щ.	a. fruticulosa *L.* Низк. лилов.	S. n.	20
3001.	gentianoïdes *Vahl.* Горечавковидная (Кат. 89. рис. 2690).	S. m.	20
3002.	— variegata. Пестролистная.	S. m.	20
3003.щ.	incana *L.* Серебристая	S. n.	25
3004.	— candida. Бѣлолистная.	S. n.	30
3005.щ.	longifolia *L.* Длинная	S. h.	15
3006.щ.	Nummularia *Gouan.* Круглолистная	F. n.	25
3007.	pinnata *L.* Перистая	S. n.	25
3008.щ.	Ponae *Gouan.* Лиловая	S. n.	25
3009.	repens *DC.* Ползучая	F. n.	20



№ 3026. Viola cornuta.

№	Veronica (прод.).	За шт.	к.
3010.	b. saturejoïdes *Vis.* Чаберолистная	S. n.	20
3011.щ.	a. saxatilis *Scop.* Голубая (Кат. 82, рис. 2198)	S. n.	20
3012.щ.	a. — fl. albo. Бѣлая	S. n.	20
3013.щ.	a. — fl. roseo. Розовая	S. n.	20
3014.щ.	sibirica *L.* Сибирская	H. h.	20
3015.	spicata *L.* Колосистая	S. m.	20
3016.щ.	— alpina. Альпійская	S. n.	25
3017.щ.	Teucrium *L.* Зубчатая	S. n.	20
3018.щ.	virginica *L.* Виргинская	H. h.	20
	Vesicaria. Пузырка.		
3019.	cretica *Poir.* Критская	S. n.	30
	Vinca. Могильница (Барвинокъ). **Immergrün.**		
3020.	a. minor *L.* Меньшая (Кат. 1900. рис. 2732).	S. n.	25
3021.	b. — fl. albo. Бѣлая	S. n.	25
3022.	b. — fl. roseo pleno. Розовая махровая	S. n.	25
	Viola. Фіалка. Veilchen.		
3023.щ.	arenaria *DC.* Песчаная	S. n.	20
3024.	a. biflora *L.* Желтая	F. n.	20
3025.щ.	a. calcarata *L.* Шпорцевая	F. n.	30
3026.щ.	b. cornuta *L.* Рогатая. (12 шт. 1½ р.)		20
3027.щ.	b. — alba. Бѣлая	F. n.	20
3028.щ.	b. — Beauty of Northon. Синяя съ черною бородкою (Кат. 01, рис. 2941).	S. H. n.	30

№	Viola (прод.).	За шт.	к.
3029.щ.	b. cornuta Höltzeri. Гельцера	S. H. n.	30
3030.	— lutea grandiflora. Желтая крупноцвѣтная	S. H. n.	30
3031.	— White King. Бѣлая крупноцвѣтная	S. H. n.	30
3032.	cucullata *Ait.* Клобучковатая	S. n.	20
3033.щ.	— alba. Бѣлая	S. n.	30
3034.	a. delphinifolia *Nutt.* Шпорниколистная	S. n.	30
3035.щ.	elatior *Fries.* Высокая	S. m.	20
3036.щ.	Jooi *Janka.* Душистая свѣтл.	F. n.	20
3037.	mirabilis *L.* Лиловая душист. (Кат. 1900. рис. 2749).	F. n.	20
3038.	Munbyana *Boiss. & Reut.* Темно-фіолетовая	F. n.	20
3039.	occulta *Lehm.* Азіатская	S. n.	30
3040.щ.	odorata *L.* Душистая (Кат. 01. рис. 3040).	F. n.	25
3041.щ.	— Barrensteins Sämling. Барренштейна	F. n.	25
3042.	— Princesse des Galles. Крупноцвѣтная	S. n.	40
3043.	pennsilvanica *Michx.* Пенсильванская	F. n.	25
3044.щ.	a. pinnata *L.* Перистая (Кат. 77, рис. 1398).	S. n.	25
3045.щ.	a. pyrenaica *Ram.* Пиренейск. Цвѣты пріятно-душистые.	F. n.	25
3046.щ.	sagittata *Ait.* Стрѣлолистная	S. n.	25
3047.	sciaphila *Koch.* fl. variegato. Пестрая	F. n.	20
3048.	sudetica *Willd.* Судетская	F. n.	40
3049.щ.	Thomasiana *Songeon & Perr.* Томаса	F. n.	25
3050.щ.	uliginosa *Bess.* Темно-синяя	F. n.	20
3051.	a. Zoysi *Wulf.* Цоизія	F. n.	30
	Waldsteinia. Вальдштейнія.		
3052.	trifolia *Rochel.* Трехлистная	F. n.	30
	Wulfenia. Вульфенія.		
3053.	a. carinthiaca *Jacq.* Каринтійск.	S. n.	30
	Yucca. Юка.		
3054.	recurvifolia *Salisb.* Американск.	S. m.	100
	Zygadenus. Цигаденусъ.		
3055.щ.	bracteatus *Sweet.* Прицвѣтниковый	S. m.	25
3056.щ.	elegans *Pursh.* Сизый	S. m.	20
3057.	muscitoxicum *Regel* (Amianthium). Мухоядный	S. m.	50
3058.щ.	Nuttalli *A. Gray.* Нуталя	S. n.	30

Б. Папоротники для декораціи тѣнистыхъ мѣстъ на открытомъ воздухѣ. Farn zur Decoration schattiger Plätze im freien Lande.

№	Adiantum. Адіантъ.	За шт.	к.
3059.	pedatum *L.* Стопообразный		75
	Allosurus. Аллозурусъ.		
3060.	crispus *Bernh.* Курчавый		40
	Aspidium. Аспидіумъ. Schildfarn.		
3061.	acrostichoides *Sw.* Перистораздѣльн.		50
3062.	aculeatum *Sw.* Жесткій		50
3063.	angulare *Waldst. & Kit.* proliferum. Отпрысконосный		100

№	Aspidium (прод.).	За шт.	к.
3064.	Brauni *Spenn.* (pilosum). Брауна		60
3065.	cristatum *Sw.* Гребенчатый		40
3066.	Filix mas *Sw.* Мужской папоротн.		30
3067.	— — Barnesi. Барнеса		60
3068.	— — daedaleum. Дедаля		80
3069.	— — furcans. Раздвоенный		50
3070.	— — furcatum. Вилообразный		50
3071.	— — grandiceps. Головчатый		50
3072.	— — paleaceum. Шелушистый		30

Папоротники (прод.).



№ 3066. **Aspidium Filix mas.**

№	Aspidium (прод.).	За шт. к.
3073.	Filix mas pumilum. Низкій	30
3074.	— — subcristatum. Гребнистый	40
3075.	Goldieanum *Hook.* Гольди	100
3076.	Lonchitis *Sw.* Вѣчнозеленый	80
3077.	noviboracense *Sw.* Американскій	75
3078.	Oreopteris *Sw.* Горный	75
3079.	rigidum *Sm.* Альпійскій	50
3080.	spinulosum *Sw.* Шиполистный (Кат. 87. рис. 2441).	20
3081.	— laciniatum. Разрѣзной	40
3082.	Thelypteris *Sw.* Болотный	20

Asplenium. Аспленіумъ. Strichfarn.

3083.	alpestre *Mett.* Альпійскій	100
3084.	Filix femina *Bernh.* Женскій папоротникъ	20
3085.	— — crispum. Кудрявый	30
3086.	— — cristatum. Гребенчатый	50
3087.	— — Fritzelliae. Фрицеля	60
3088.	— — multiceps. Многоголовчатый.	50
3089.	— — multifidum. Многонадрѣзный	50
3090.	— — plumosum. Перистый	50
3091.	— — pulchrum. Красивый	50
3092.	— — pumilum. Низкій	30
3093.	— — sagittatum. Стрѣлолистный	30
3094.	— — tenuisectum. Мелкораздѣльн.	60
3095.	germanicum *Weiss.* Германскій	50
3096.	Ruta muraria *L.* Каменистый	50
3097.	septentrionale *Sw.* Сѣверный	60
3098.	Trichomanes *L.* Скалистый	50
3099.	viride *Huds.* Зеленый	50

Blechnum. Девряшка.

3100.	Spicant *J. Sm.* Сѣверная	50



№ 3107. **Onoclea sensibilis.**

№	Cystopteris. Цистоптерисъ.	За шт. к.
3101.	alpina *Desv.* Альпійскій	40
3102.	bulbifera *Bernh.* Американскій	20
3103.	fragilis *Bernh.* Ломкій	20
3104.	montana *Link.* Горный	40
3105.	regia *Lk.* Королевскій	50
3106.	sudetica *A. Br. & Milde.* Судетскій	50

Onoclea. Оноклея.

3107.	sensibilis *L.* Чувствительная	20

Ophioglossum. Ужовникъ.

3108.	vulgatum *L.* Обыкновенный	30

Osmunda. Осмунда.

3109.	cinnamomea *L.* Коричневая	60
3110.	Claytoniana *L.* Американская	60
3111.	regalis *L.* Королевская (Кат. 1900. рис. 2807).	60

Polypodium. Полиподіумъ. Punktfarn.

3112.	Dryopteris *L.* Обыкновенный	20
3113.	Phegopteris *L.* Дернистый	30
3114.	Robertianum *Hoffm.* Пушистый	20
3115.	vulgare *L.* Сладкій корень (Кат. 90. рис. 2723).	25

Scolopendrium. Стоножка. Hirschzunge.

3116.	officinarum *Sw.* Обыкновенная	50

Struthiopteris. Струтіоптерисъ.

3117.	germanica *Willd.* Германск. (12шт. 3р.) Одинъ изъ лучшихъ, зимующихъ въ грунту, папоротниковъ. Einer der schönsten aller ausdauernden Farne. (Кат. 92, рис. 2809).	40
3118.	pennsilvanica *Willd.* Пенсильванск.	50

Woodsia. Вудсія.

3119.	hyperborea *R. Br.* Сѣверная	40
3120.	ilvensis *R. Br.* Шведская	20
3121.	obtusa *Torrey.* Тупая	20

Delphinium. Шпорникъ. Rittersporn.

Махровые сорта, происходящіе отъ D. elatum. (Описаніе болѣе старыхъ сортовъ находится въ прежнихъ каталогахъ. Всѣ S. h.). Gefüllte von D. elatum *L.* stammende Sorten.

№		За шт. к.
3122.	Argus. Полумахровый	30
3123.	atroviolaceum. Темно-фіолетовый	30
3124.	azureum bicolor. Махровый, въ центрѣ бурый, снаружи фіолетовый	30
3125.	Beatsoni. Полумахровый	30
3126.	coelestinum tricolor. Полумахровый.	30

№ **Delphinium** (прод.).

3127. **cyaneum.** Полумахровый, голубой съ бѣлымъ и розовымъ отливомъ... 30
3128.щ. — **bicolor.** Полумахровый, крупно-цвѣтн.; наружныя лепестки темно-лазуревые, внутренніе бѣлые..... 30
3129.щ. — **plenum.** Прекрасно-голубой, махровый..... 30
3130. **Elise Kesselring.** Крупноцв.; наружныя лепестки лазурев., внутр. красно-синіе, голубовато-окаймленные..... 40
3131. **eximium.** Полумахровый, снаружи лазуревый, внутри красно-синій.. 30
3132.щ. **Frau Dr. Regel.** Махровый, прекрасно-голубой, внутри бѣловатый..... 30
3133. **Garteninspector Katzer.** Отличный махров. сортъ. 30
3134. **Hermann Höltzer.** Крупноцвѣтный; наружные лепестки темно-лазурев., внутр. красноват. 30
3135. **Hofgärtner Siessmayer.** Крупноцвѣтный голубой; внутренніе лепестки красноватые..... 30
3136. **Homer.** Густо-махровый..... 30
3137. **Johann Siem.** Густо-махровый, голубой, въ центрѣ бурый..... 30
3138.щ. **K. Kesselring.** Махровый, снаружи голубой, внутри красновато-голубой или бѣловатый..... 30
3139.щ. **Lord Mayor.** Крупноцвѣтный, полумахровый; наружные лепестки лазуревые, внутренніе бурые..... 30
3140. **Louis Figuier.** Полумахровый..... 30
3141.щ. **Madame Bihan.** Махровый..... 30
3142. — **Lelandois.** Махровый лазуревый. 40
3143. — **Richalet.** Махровый..... 40
3144. — **Siem.** Махр., свѣтло-голубой... 30
3145. **Marie Morel.** Полумахровый..... 30

№ 3158—3213. **Iris germanica.**

№	Delphinium (прод.).	За шт. к.
3146.	**Mastodonte.** Махровый.....	40
3147.	**Monsieur Duchartre.** Махровый	40
3148.	**Pompon Brillant.** Полумахровый ...	30
3159.	— **de Tirlemont.** Полумахровый ...	30
3150.	**ranunculiflorum plenum.** Махровый..	30
3151.	— **superbum.** Гордый.....	30
3152.	**Robert Regel.** Махровый, блѣдно-голубой, въ центрѣ бѣлый.....	40
3153.	**Roi Léopold.** Полумахровый.....	30
3154.	**rubro-coeruleum superbum.** Махровый, красно-лазуревый.....	30
3155.	**Triomphe de Poissy.** Полумахровый.	30
3156.	**varians.** Полумахровый.....	30
3157.	**Wilhelm Schwab.** Махровый.....	40

Iris germanica *L.* Косатикъ германскій.

Въ слѣдующихъ красивыхъ разновидностяхъ, за штуку 25 к., 12 шт. по нашему выбору 2 руб.

№	№	№	№
3158. Agathe.	3169. Calypso.	3180. Gédéon.	3190. Liabaud.
3159. amabilis.	3170. Céleste.	3181. General Washington.	3191. Lord Gray.
3160. Arlequin.	3171. Cerbère.	3182. Golden chain.	3192. Madame Chereau.
3161. aurea.	3172. Comte de Nanteuil.	3183. Hericart de Thury.	3193. — Nilson.
3162. australis.	3173. Contraste.	3184. Hericartiana.	3194. — Normann.
3163. Avocat Hamboursin.	3174. Dr. Thouvenet.	3185. Honorable.	3195. — Rivers.
3164. Bariensis.	3175. Duke of York.	3186. J. W. Clairy.	3196. — Sonntag.
3165. Baron Prévoste.	3176. Edmond About.	3187. Jordaens.	3197. Magnet.
3166. Bélisaire.	3177. Eugène Sue.	3188. Judith.	3198. Memnon.
3167. Bossuet.	3178. Fénélon.	3189. Lélieur.	3199. Minos.
3168. Bougère.	3179. Fulgori.		3200. pallida speciosa.
			3201. Penelope.

Iris germanica (прод.).

№	№	№	№
3202. Pharaon.	3204. Princess of Wales.	3206. Raphaël.	3210. Thersite.
3203. President Lincoln.	3205. Queen of the Gypsies.	3207. Rolandiana.	3211. Venus.
		3208. Soliman.	3212. versicolor.
		3209. Sylvie.	3213. Virginie.

Paeonia albiflora *Pall.* **flore pleno. Піоны душистые махровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.**

Нижеслѣдующіе махровые крупноцвѣтные сорта отпускаются: **По выбору покупателя** за шт. 80 к. **По нашему выбору** 12 шт. въ 12 сорт. 7 р. 50 к. — 25 шт. въ 25 сорт. 15 руб. — 12 шт. безъ названій въ махровыхъ сортахъ 4 руб. — Von den hier aufgeführten Paeonien in gefüllten Sorten liefern wir das Stück nach Wahl des Käufers zu 80 K. — Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 7 R. 50 K. — 25 St. in 25 Sorten 15 R. — 12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 4 Rubel.

№

3214. **Abel de Pujol.** Карминный.
3215. **alba grandiflora.** Бѣлый.
3216. **amabilis grandiflora.** Бѣл., въ центрѣ желтоватый.
3217. — **lilacina.** Тѣлесно-лилово-розовый.
3218. **Amalia.** Свѣтло-розовый.
3219. **A. Milleret.** Розовый, въ центрѣ темнѣе.
3220. **anemoniflora rosea.** Свѣтло-розов., центръ желтоватый.
3221. **Artémise.** Лилово-розово-карминный.
3222. **Anna.** Карминно-розовый.
3223. **Auguste Lemonier.** Пурпуровый съ фіолетовымъ отливомъ.
3224. **Augustin d'Hour.** Темно-карминный.
3225. **A. Van Geert.** Свѣтяще-темно-карминный.
3226. **A. Verschaffelt.** Темно-фіолетово-пурпуровый.
3227. **Baronne James de Rothschild.** Тѣлесно-розовый.
3228. **beauté française.** Нѣжно-свѣтло-розовый.
3229. **Belle Douaisienne.** Свѣтло-тѣлесный.
3230. **Bernard Palissy.** Тѣлесно-бѣлый.
3231. **boule de neige.** Чисто-бѣлый.
3232. **Bouquet parfait.** Карминно-розовый.
3233. **candidissima.** Млечно-бѣлый, въ центрѣ желтоватый.
3234. **Carlotta Grisi.** Свѣтяще-розовый.
3235. **carnea elegans.** Свѣтло-розово-тѣлесный.
3236. **Caroline Allain.** Бѣл. съ тѣлесн. оттѣнк.
3237. — **Mathieu.** Нѣжно-свѣтло-розовый.
3238. **Charles de Belleyme.** Темно-фіолетово-пурпуровый.
3239. **Chateaubriand.** Лилово-розовый.
3240. **Clarisse.** Свѣтяще-розовый.
3241. **Claytoniensis.** Розов., въ центрѣ желтоват.
3242. **Comte de Diesbach.** Пурпурово-кармазинн.
3243. — **de Neipperg.** Темно-кармазинный.
3244. — **de Paris.** Свѣтло-карминный.
3245. **Couronne d'or.** Чисто-бѣлый, въ центрѣ желтоватый.
3246. **Daubenton.** Пурпурово-розовый.
3247. **Dr. Faust.** Тѣлесно-розовый.
3248. **Duc de Brabant.** Тѣлесный.
3249. **Duchesse de Nemours.** Бѣлый.
3250. — **d'Orléans.** Свѣтяще-розовый.
3251. **Dugueselin.** Свѣтяще-карминно-розовый.
3252. **éclatante.** Темно-карминный.
3253. **Edouard André.** Свѣтяще-темно-карминн.

№

3254. **edulis.** Нѣжно-карминный.
3255. **Erigone.** Блѣдно-пурпуровый.
3256. **étendard du grand homme.** Свѣтяще-карминно-красный.
3257. **Etienne Méchin.** Вишнево-красный.
3258. **Eugénie Parmentier.** Темно-пурпуровый.
3259. — **Verdier.** Свѣтло-розовый.
3260. **Eulalie van Geert.** Розовый, въ центрѣ желтоватый.
3261. **Favorite.** Розовый, въ центрѣ свѣтлѣе.
3262. **Félix Crousse.** Темно-красный.
3263. **festiva.** Бѣловато-тѣлесный.
3264. — **maxima.** Бѣлый, иногда съ розовымъ оттѣнкомъ.
3265. **fl. albo pleno.** Чисто-бѣлый.
3266. **fulgida.** Кармазинно-красный.
3267. **Général Cavaignac.** Свѣтло-розовый
3268. — **Mac-Mahon.** Свѣтяще-карминный.
3269. **globosa amoena.** Нѣжно-тѣлесно-розовый.
3270. — **striata.** Бѣлый, въ центрѣ желтоватый.
3271. **Henri Demay.** Вишнево-красный.
3272. **Impériale.** Темно-карминный.
3273. **insignis.** Розовый съ желтоватымъ оттѣнк.
3274. **Isabelle Karlitsky.** Темно-карминный.
3275. **Jeanne d'Arc.** Тѣлесно-розовый.
3276. **Joséphine Parmentier.** Блѣдно-розовый.
3277. **Jules Calot.** Нѣжно-розовый.
3278. **Jupiter.** Свѣтяще-пурпуровый.
3279. **Jussieu.** Темно-красный.
3280. **La brune.** Темно-пурпурово-красный.
3281. **latipetala rosea alba.** Свѣтло-тѣлесный.
3282. **lilacina.** Блѣдно-розовый.
3283. — **superba.** Красиво-розовый.
3284. **Lion de Hollande.** Прекрасно-темно-красн.
3285. **Louis van Houtte.** Свѣтяще-вишнево-пурп.
3286. **Lowi.** Нѣжно-тѣлесно-бѣлый.
3287. **Lucie Malard.** Карминный.
3288. **lutea variegata.** Розово-карминный, въ центрѣ желтоватый.
3289. **Madame Baltet.** Свѣтяще-розовый.
3290. — **Carpentier.** Темно-пурпуровый.
3291. — **Chaumy.** Лилово-розовый.
3292. — **Costé.** Нѣжно-розовый.
3293. — **de Govin.** Тѣлесный.
3294. — **d'Hour.** Прекрасно-карминный.
3295. — **Elise Vilmorin.** Темно-розовый.
3296. — **Geissler.** Серебристо-розовый.
3297. — **James Odier.** Карминно-розовый.

Душистые махровые піоны (прод.).

№
3298. **Madame Jules Elie.** Тѣлесно-розовый.
3299. — **Lemoine.** Нѣжно-розовый.
3300. — **Muyssart.** Красиво-розовый.
3301. — **Paternoster.** Розовый.
3302. — **Schmidt.** Пепельно-розовый.
3303. — **Thouvenin.** Карминный.
3304. — **Warocquiez.** Свѣтяще-розовый.
3305. **Mademoiselle Léonie.** Нѣжно-тѣлесный.
3306. **magnifica.** Тѣлесн. въ центрѣ желтов.
3307. **Marie Jacquin.** Блѣдно-розовый.
3308. **Mathilde.** Свѣтло-розовый.
3309. **Meissonier.** Винно-пурпуровый.
3310. **Modèle de perfection.** Лососинно-розовый.
3311. **Monsieur Barral.** Нѣжно-розовый.
3312. — **de Ribot.** Тѣлесный, центръ желтоват.
3313. — **d'Offoy.** Пурпурово-красный.
3314. — **Gaillard.** Темно-красный.
3315. — **Gilbrain.** Атласно-красный.
3316. — **Paul du Ribert.** Темно-фіолетово-пурпуровый.
3317. **nec plus ultra.** Красиво-розовый.
3318. **nobilis.** Розовый.
3319. **nobilissima.** Карминный.
3320. **Noémie Demay.** Лососинно-розовый.
3321. **Octavie Demay.** Тѣлесно-бѣлый.
3322. **Paganini.** Карминный, центръ лососинн.
3323. **papaveriflora.** Бѣлый, съ тѣлеснымъ отливомъ.
3324. **Philomèle.** Нѣжно-розовый, въ центрѣ золотистый.
3325. **Pio nono.** Темно-пурпуровый.
3326. **Pottsi.** Пурпуровый.
3327. — **violacea.** Лилово-розовый.
3328. **Président de Montzey.** Свѣтяще-карминный.
3329. **Prince Antoine d'Arenberg.** Темно-карминн.
3330. — **de Salm-Dyck.** Карминный, въ центрѣ желтоватый.
3331. — **impérial.** Свѣтяще-пурпурово-шарлаховый.
3332. — **Prosper d'Arenberg.** Темно-шарлаховый.
3333. **Princesse Golitzin.** Блѣдно-розовый.
3334. **Psyché.** Нѣжно-розовый, въ центрѣ лососинный.

№
3335. **Queen of perfection.** Тѣлесно-розовый.
3336. **ranunculiflora plena.** Розовый.
3337. **Reine des fleurs.** Свѣтло-розовый.
3338. — **des roses.** Красиво-лососинно-розовый.
3339. — **Hortense.** Желтовато-розовый.
3340. **rosea alba grandiflora.** Розовый, въ центрѣ розовато-желтый.
3341. — **pallida superba.** Нѣжно-карминный.
3342. — **pyramidalis.** Темно-розовый.
3343. — **speciosa.** Свѣтло-лилово-розовый.
3344. — **spectabilis.** Блѣдно-розовый.
3345. **Rose d'amour.** Нѣжно-розовый.
3346. **Rubens.** Красный.
3347. **rubescens.** Свѣтло-розовый, полу-махров.
3348. **Sidonie.** Свѣтло-карминный.
3349. **Solfatare.** Бѣлый, въ центрѣ желтоватый.
3350. **Souvenir d'Auguste Miellez.** Карминно-красный, центръ свѣтлѣе.
3351. — **de l'exposition de Mans.** Свѣтяще-карминный.
3352. **Stanley.** Нѣжно-розовый.
3353. **sulphurea carnea.** Тѣлесный.
3354. — **rosea.** Розовый, въ центрѣ желтовато-розовый.
3355. — **triumphans.** Желтовато-розовый.
3356. — **Victoria superba.** Нѣжно-тѣлесный.
3357. **superba modesta.** Тѣлесный, центръ желтоватый.
3358. **Thorbecki.** Блѣдно-розовый.
3359. **Triomphe de l'exposition de Lille.** Бѣловато-розовый.
3360. **triomphe du nord.** Лилово-розовый.
3361. **variabilis.** Карминный.
3362. **variegata plenissima.** Желтовато-розовый.
3363. **vernalis.** Ранній.
3364. **versicolor.** Розовый.
3365. **Vicomte de Forceville.** Свѣтяще-розовый съ бѣлымъ оттѣнкомъ.
3366. **Victoire de l'Alma.** Фіолетово-пурпуровый.
3367. **Victor Lemoine.** Карминно-пурпуровый.
3368. — **Pacquet.** Розовый.
3369. **Virginie.** Свѣтяще-розовый.
3370. **Zoë.** Розовый, центръ свѣтлѣе.

Phlox. Флоксъ. Flammenblume.

Болѣе подробныя описанія находятся въ прежнихъ каталогахъ. Объясненіе сокращеній:

Б., б. = бѣлый. — К. = крупноцвѣтный. — карм. = карминный. — кин. = киноварный. — лил. = лиловый. — о. = оттѣнокъ. — пурп. = пурпуровый. — роз. = розовый. — ц. = центръ.

Многочисленные сорта многолѣтнихъ красивоцвѣтущихъ флоксовъ служатъ осенью самымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.

Примѣчаніе. Сорта, означенные *, произошли отъ Phlox maculata *L.* (Ph. decussata *hort.* & suffruticosa *Vent.*) и имѣютъ кистевидную метелку; остальные произошли отъ Phlox paniculata *L.* (Ph. omniflora *hort.*) и имѣютъ зонтиковидную метелку.

Die perennirenden Phlox sind jedem Gartenfreunde als vorzüglich schön besonders zum Herbstflor zu empfehlen. Die mit einem * bezeichneten Sorten gehören zu Ph. maculata *L.* (Ph. decussata *hort.* & suffruticosa *Vent.*) mit traubenähnlichen Blüthenrispen, — die unbezeichneten zu Ph. paniculata *L.* (Ph. omniflora *hort.*) mit doldenartiger Blüthenrispe.

А. Хорошіе старые сорта. Alte Sorten.

3371. **По выбору покупателя** за штуку 25 к.
3372. **По нашему выбору** 12 шт. въ 12 сорт. $2^1/_2$ р.
3373. » » » 25 » » 25 » 5 »
3374. **12 шт. безъ названій** ..... $1^1/_2$ »

№

3375. André Leroy. Б., съ пурп. о., въ ц. пурп.
3376. Anna Crozy. Чисто-бѣлый, низкій.
3377. Arlequin. Киноварный, бѣло-полосатый.
3378. Blanc nain. Чисто-бѣлый.
3379. Bouquet de fleurs. Бѣл. съ карм. ц.
3380. Cassiopée. Карм.-красн.; ц. пурпуровый.
3381. Clio. Свѣтло-роз., въ центрѣ темнѣе. К.
3382. Comte Dari. Роз.-лил.; ц. пурпуровый. К.
3383. Docteur Lehmann. Красиво-роз.; ц. свѣтяще-карм. К.
3384. Durandot. Темно-фіолет. съ лиловат. отл.
3385. Fortunio. Розовый; ц. огненно-пурпуров.
3386. Gambetta. Свѣтяще-роз., въ ц. пурп.
3387. Graf von Schehler. Свѣтло-фіолет.-роз.
3388. Gustave Lecocq. Темно-роз.-лил., въ ц. б.
3389. Heinrich Schneider. Свѣтло-фіолет.-роз.
3390. Irene. Киноварно-пурпуровый. К.
3391. Jules Favre. Роз.-лил., въ ц. темнѣе. К.
3392. La jeune Viola. Бѣл., въ ц. карм.-розов.
3393. Leonidas. Розовый, въ центрѣ карм. К.
3394. Lothair. Лил.-роз., въ ц. пурпуровый.
3395. Louise Chrétien. Чисто-бѣлый.
3396. Madame Delamare. Пурп.-карм.; ц. темнѣе.
3397. — Hoste. Розовый съ бѣлымъ оттѣнк.
3398. — Moisset. Розово-карминный.
3399. — Poirier. Лиловый съ темно-роз. отт.
3400. Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій.
3401. Mahomet. Винно-красн.; ц. темно-фіол.
3402. Midas. Киноварн. съ роз. отт.; ц. темнѣе.
3403. Mistral. Бѣлый, съ слегка роз. оттѣнк.
3404. Monsieur Briollet. Бѣлый.
3405. — Caillard. Суриковый; ц. роз.-пурпур.
3406. — Charles Wagner. Карм.-киноварн.

3371. **Nach Wahl des Käufers** per Stück 25 K.
3372. **Nach unserer Wahl** 12 St. in 12 Sort. $2^1/_2$ R.
3373. » » » 25 » » 25 » 5 »
3374. **12 St. ohne Namen** ..... $1^1/_2$ »

№

3407. Monsieur Conrad. Киноварн.; ц. пурпуроватый.
3408. — Ferrard. Блестяще-пурп. съ карм. о. К.
3409. — George Henderson. Нѣжно-роз.; ц. темно-карминный.
3410. — Grisard. Роз.-лил. съ карм. полос.
3411. — Herincq. Карминный; центръ огненно-пурпуровый.
3412. — Joseph Hein. Кин., въ ц. карм.-пурп.
3413. — Louis Rogniat. Роз.-бѣлый; ц. карм.
3414. — Rafarin. Суриковый; центръ пурпур.
3415. M. Roche. Лил.-роз.; ц. темно-пурп.
3416. Oberon. Карминно-пурпуровый.
3417. Osyris. Карминно-пурпур.; ц. темнѣе.
3418. Pépin. Свѣтло-шарлахов.; ц. темнѣе.
3419. Perfection. Кин., въ ц. пурп.-кин. К.
3420. Popular. Б., въ ц. ярко-розовый. К.
3421. Pourpre de Sidon. Пурп.-карм.; ц. темнѣе.
3422. P. P. Uspensky. Кин.-роз., въ ц. пурп. К.
3423. Raphaël. Пурпурово-розовый.
3424. Rebecca. Пурп.-роз.; ц. темно-пурп. К.
3425. *Rev. Doslomby. Б. съ розовымъ о.
3426. Richard Larios. Темно-розово-лиловый.
3427. — Wallace. Бѣлый; ц. розово-пурпуров.
3428. *Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый.
3429. Souvenir d'Antoine Denis. Блестяще-розово-пурпуров., съ темнымъ ц.
3430. *— d'Etienne. Лиловато-бѣлый съ темно-лиловымъ центромъ.
3431. — de M. Desmottes. Карминн.-пурп. К.
3432. *superba. Темно-роз.; центръ лил.-пурп.
3433. Virgo Maria. Снѣжно-бѣлый. К.
3434. Vulcain. Млечно-бѣлый; центръ карм. К.
3435. Washington. Млечно-б. съ лил. трубкою.

Б. Новые сорта. Neue Sorten.

3436. **По выбору покупателя** за штуку 40 к.
3437. **По нашему выбору** 12 шт. въ 12 сорт. 3 р.
3438. » » » 25 » » 25 » 6 »

№

3439. **Abyssinie.** Розово-лиловый, съ большимъ пурпуровымъ центромъ. К.
3440. **A. Mazoni.** Розовый; центръ пурпуров. К.
3441. **Aquilon.** Темно-роз.; ц. пурп.-карм., сливающійся съ основнымъ цвѣтомъ. К.
3442. **Ariost.** Свѣтло-розовый; ц. темно-карм.
3443. **Boule de feu.** Свѣтло-киноварный съ пурп. оттѣнкомъ, въ центрѣ пурп. К.
3444. **Boulle.** Свѣтло-фіолет.; ц. роз.-карм. К.
3445. **Bouquet.** Розовый; центръ темнѣе.
3446. **Brillant.** Пурп.-карминный. К.
3447. **Burnouf.** Суриково-красный; ц. пурп. К.
3448. **Caran d'Ache.** Красиво-карминно-розовый; центръ розово-фіолетовый.
3449. **Champs - Elysées.** Темно-пурпурово-лиловый; центръ пурпуровый. К.
3450. **Chant du départ.** Бронз.-красн. съ блест. ц.

3436. **Nach Wahl des Käufers** per Stück 40 K.
3437. **Nach unserer Wahl** 12 St. in 12 Sort. 3 R.
3438. » » » 25 » » 25 » 6 »

№

3451. **Charles Dickens.** Прекрасно-шарлаховый съ пурпуровымъ центромъ. К.
3452. **coccinea.** Темно-киноварно-пунцов. К.
3453. **Coquelicot.** Свѣт.-огн.-красн.; ц. пурп. К.
3454. **Crampel.** Фіол.-сизов.; ц. пурп. К.
3455. ***Cybele.** Бѣлый съ тѣлеснымъ оттѣнкомъ.
3456. **Danae.** Розовато-б. съ пурп.-карм. глазк. Цвѣтетъ прекрасн. большимъ букетомъ.
3457. **Député Berlet.** Свѣтяще-пурпурово-карминный; центръ темнѣе. К.
3458. **Docteur Bayol.** Свѣтяще-темно-красный; центръ свѣтлѣе.
3459. — **Emile Schickler.** Пурп. съ шарлаховымъ оттѣнк.; ц. темнѣе. К.
3460. **Dolmen.** Млечно-б.; ц. большой пурп. К.
3461. **Dutreuil de Rhins.** Фіолетово-карминный; центръ свѣтящій.

Махровыя лапчатки.



Phlox maculata (decussata).

№ Phlox (прод.).

3462. **Eclaireur.** Пурпуровый, въ центрѣ бѣловато-розовый. К.
3463. **Embrasement.** Нѣжно-розовый; ц. б. К. Низкій.
3464. **Fascination.** Розовый; центръ карминный.
3465. **Feu chéri.** Темно-пурп.-фіол.; ц. карм. К.
3466. **Fournaise.** Кин.-карм.; центръ пурп. К.
3467. **François Coppée.** Млечно-бѣлый съ карминно-пурпуровымъ центромъ. К.
3468. **Gaston Olivier.** Чисто-бѣлый. К.
3469. **G. Froloff.** Свѣтло-пурп.; ц. свѣтлѣе.
3470. **Grosclaude.** Темно-роз.; ц. вишн.-красн.
3471. **Henry Murger.** Бѣлый; ц. карм. К.
3472. *__Hercules.__ Ярко-розовый; ц. пурп.-карм. К.
3473. **Hybride.** Темно-розовый съ пурпуровымъ оттѣнкомъ, въ центрѣ шарлаховый. К.
3474. **Indépendance.** Снѣжно-бѣлый. К.
3475. **Jason.** Пунцово-лососинный; ц. кармин.
3476. **Jolly Chandron.** Розово-карминный съ темнымъ центромъ.
3477. **Jules Jouy.** Свѣтло-лиловый; ц. бѣловат.
3478. **Laura.** Пурпуровый съ шарлаховымъ оттѣнкомъ, въ центрѣ темнѣе. К.
3479. **La Victoire.** Темно-шарлаховый.
3480. **L'éclair.** Шарлаховый; центръ пурп. К.
3481. **Leonardo da Vinci.** Чисто-б.; ц. буро-фіолет.
3482. **Léonie.** Темно-розовый; ц. пурпуровый.
3483. **Le soleil.** Свѣтло-розовый, въ центрѣ съ бѣлымъ оттѣнкомъ. К.
3484. **Liberté.** Розовый съ темно-шарлаховымъ оттѣнкомъ. К.
3485. **Litz.** Темно-пурп. съ пурп.-карм. глазк.
3486. **Longchamps.** Чисто-бѣлый; ц. пурпурово-лиловый.
3487. **Madame Billy.** Бѣлый; ц. пурп.-карм. К.
3488. — **Hoche.** Прекрасно-шарлаховый.



№№ 3517—3539. **Махровыя лапчатки съ крупными цвѣтами. Gefüllte grossblumige Potentillen.**

№ Phlox (прод.).

3489. **Madame Lemoinier.** Тѣлесно-розов., въ ц. пурп.-карм. К.
3490. — **Rivers.** Розово-красная; ц. темнѣе.
3491. **Mademoiselle Louise Gaulin.** Бѣлый; низкій.
3492. — **Marie Coppenheim.** Чисто-бѣлый.
3493. **Miguel Cervantes.** Млечно-бѣлый; центръ огненно-пурпурово-карминный. К.
3494. *__Miss Martin.__ Млечно-б.; ц. лил.-роз.
3495. *— **R. Martin.** Млечно-бѣлый съ свѣтяще-пурпурово-карминнымъ центромъ.
3496. *__Mister Lellan.__ Млечно-б.; ц. слегка роз.
3497. *— **Miller.** Роз.; ц. свѣтяще-карм. К.
3498. *— **Ross.** Свѣтло-розовый.
3499. **Monsieur E. Benary.** Роз.; ц. вишн.-красн.
3500. — **Forget.** Б. съ роз. о., въ ц. пурп. К.
3501. — **Gardner.** Кин. съ пурп. о., въ ц. карм.
3502. — **Vézy de Beaufort.** Бѣлый, въ ц. карм.-пурп. съ карм. о. К.
3503. **Nemesis.** Пурп.-кин., въ центрѣ пурп. К.
3504. *__Nelly Stewart.__ Млечно-бѣл.; ц. розовый.
3505. **Panthéon.** Роз., въ центрѣ съ бѣл. оттѣнк.
3506. **Paul Bert.** Лиловый на бѣломъ фонѣ; въ центрѣ темно-лиловый. К.
3507. *__Penge.__ Б.; ц. розово-карминный.
3508. *__Résolution.__ Роз. съ б. о.; ц. темно-пурп. К.
3509. **Resplendens.** Карм. съ пурп. о.; ц. темнѣе.
3510. **Robur.** Розовый; центръ пурпуровый. К.
3511. **Rossinante.** Свѣтло-шарлах.; ц. темнѣе.
3512. **Souvenir de Berryer.** Пунц.; въ ц. пурпур.
3513. —**de Trianon.** Кин. съ роз. о., въ ц. карм.-пур.
3514. **Suffrage.** Лиловый, въ центрѣ розовый.
3515. **Victor Lemoine.** Красиво-розовый. К.
3516. **Wilhelm Kurtz.** Карминно-амарантовый.

Махровыя лапчатки. Gefüllte Potentillen.

№		За шт. к.
3517.	atrosanguinea fl. pl. Темно-кровавая.....S. m.	30
3518.	aurantiaca. Оранжевая.....S. m.	40
3519.	**Caméléon.** Крупноцвѣтная. Желтовато-красно-оранжевая...S. m.	40
3520.	**Chinois.** Бронзово-желтая. Крупноцвѣтная.....S. m.	50

Махровыя лапчатки (прод.).

№		За шт. к.
3521.	**Congo.** Темно-каштаново-бурая съ желт. оттѣнк. Крупноцв.	S. m. 50
3522.	**Corsaire.** Карминно - оранжевая. Крупноцвѣтная	S. m. 50
3523.	**Dr. André.** Д-ръ Андре	S. m. 40
3524.	— **Petrunkewitsch.** Крупноцвѣтная. Красно-оранжевая	S. m. 40
3525.	**Fulton.** Киноварно - оранжевая. Крупноцвѣтная	S. m. 50
3526.	**Hamlet.** Темно-пурпуровая	S. m. 40
3527.	**La nuit.** Темно-пурпуровая. Крупноцвѣтная	S. m. 50
3528.	**Louis Van Houtte.** Темно-красно-оранжево-желтая. Крупноцвѣтная	S. m. 50
3529.	**Négrillon.** Красно-пурпуровая. Крупноцвѣтная	S. m. 50
3530.	**Pactole.** Буро-красная	S. m. 50
3531.	**purpurea.** Пурпуровая	S. m. 40
3532.	**Smithi.** Красная съ желтымъ оттѣнкомъ. Немахровая	S. m. 30
3533.	**sulphurea.** Сѣрнаго цвѣта	S. m. 30
3534.	— **macrantha.** Сѣрнаго цвѣта; лепестки красновато - окаймленные	S. m. 40
3535.	**Toussaint-l'Ouverture.** Красно-оранжево-желтая	S. m. 50
3536.	**Velours pourpre.** Темно-пурпуровая. Крупноцвѣтная	S. m. 50
3537.	**versicolor perfecta.** Красно-оранжев. Пестрая. Крупноцвѣтная	S. m. 50
3538.	**Vesuv.** Оранжево-пурпуровая	S. m. 40
3539.	**William Rollison.** Крупноцвѣтная, темно - красно - оранжевая, въ центрѣ и на нижней сторонѣ лепестковъ желтая	S. m. 50

Pyrethrum carneum *Bieb.* **fl. pleno. Персидская ромашка съ махровыми цвѣтами.**

Принадлежитъ къ самымъ красивымъ растеніямъ, обильно цвѣтущимъ лѣтомъ. Gehört zu den empfehlenswerthesten im Sommer reichlich blühenden Stauden. (Кат. 98, рис. на стр. 64). (Щеп. сѣмянъ смѣсь 15 к.).

№		№	
3540.	**По выбору покупателя** за штуку	40	3540. **Nach Wahl des Käufers** à Stück	40
3541.	**По нашему выбору** за штуку	30	3541. **Nach unserer Wahl** à Stück	30
3542.	» » » 12 шт. въ 6 сорт. 3 р.		3542. » » » 12 St. in 6 Sorten 3 р.	
3543.	**Argentino.** Нар. цв. чист.-бѣл., вн. желт.		3554. **Michael Buchner.** Цвѣты пурпур.-кармин.	
3544.	**Aurora.** Наружн. цв. роз.-кар., вн. свѣтл.		3555. **Nancy.** Лосос.-бѣл. съ оранжев. отт[illegible]	
3545.	**Dr. Livingstone.** Цвѣты бѣло-лиловые.		3556. **Non plus ultra.** Наружные цвѣтки мат[illegible]-карминные, внутренніе свѣтлѣе.	
3546.	**grandiflorum plenum.** Наружные цвѣтки розовые, внутренніе свѣтлѣе.		3557. **Paul Journu.** Розово-лиловая.	
3547.	**Gustave Heintz.** Наружн. цв. роз., вн. бѣл.		3558. **Princesse de Metternich.** Наружные цвѣтки бѣлые, внутренніе желтоватые.	
3548.	**I. N. Twerdy.** Цвѣты амарантово-красн.		3559. **Progrès.** Цвѣты карм.-пурп.; п. свѣтлѣе.	
3549.	**K. Kesselring.** Наружн. цвѣтки свѣтло-карминные, внутренніе желтоватые.		3560. **roseum bicolor.** Наружные цвѣты пурпуровые, внутренніе желтоватые.	
3550.	**King Oscar.** Карминная, центръ свѣтлѣе. Густо махровая.		3561. **Schneeball.** Цвѣты чисто-бѣлые, очень красивые.	
3551.	**Lady Blanche.** Наружные цвѣтки тѣлесн., вн. темнѣе.		3562. **spectabile.** Наружные цвѣтки розовые, внутренніе бѣлые.	
3552.	— **Derby.** Наружные цвѣтки блѣдно-лилово-розовые, внутренніе желтоватые.		3563. **Sylphide.** Цвѣты чисто-бѣлые.	
3553.	**Marie Van Houtte.** Наружн. цв. карминн., внутренніе свѣтлѣе, центръ желтоват.		3564. **Toison d'or.** Наружные цвѣтки бѣлые, внутренніе желтоватые.	

Dahlia variabilis *Desf.* Георгина или Далія. Georgine.

По нашему выбору:		Nach unserer Wahl:	
За штуку	30 к.	Das Stück	30 K.
12 штукъ въ 12 сортахъ	3 р.	12 Stück in 12 Sorten	3 R.
25 » » 25 »	6 »	25 » » 25 »	6 »
50 » » 50 »	12 »	50 » » 50 »	12 »
50 » въ разныхъ сортахъ безъ названій	10 »	50 » in verschieden Sorten ohne Namen	10 »
По выбору покупателя За штуку	35 к.	**Nach Wahl des Käufers:** Jedes Stück	35 K.

(Клубни зимуютъ въ защищенномъ отъ мороза мѣстѣ. Die Georginen-Knollen werden in trocknen, vor Frost gesicherten Localitäten durchwintert).

Низкіе сорта (2—3 ф. вышиною) означены послѣ нумера буквою „н"; сорта средней вышины (3—4½ фут.) буквою „с"; сорта высокаго роста (4½—6 фут.) буквою „в". Л. = лепестки. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige—„н" (2—3 Fuss), Mittelhohe—„с" (3—4½ Fuss), Hohe Sorten—„в" (4½—6 Fuss). **Примѣчаніе:** отпускаются только нераздѣленные горшечные клубни.

A. Крупноцвѣтные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

Dahlia variabilis fl. pleno. Махровыя георгины.

№

39. с. **Alice.** Л. лилово-розовые.
104. с. **Andrew Harteness.** Л. темно-желтые съ кармазиннымъ оттѣнкомъ.
29. в. **Antoine Joli.** Л. розов. съ фіолет. краями.
6. н. **Aurora von Köstritz.** Л. шарлахово-красн.
12. н. **A. Weisse.** Л. на бѣломъ фонѣ, розовые.
22. с. **Baronne Hapke.** Л. свѣтло-лиловые съ бѣлымъ оттѣнкомъ.
56. с. **Beauty of Chelsea.** Л. кармазинно-розовые, съ бѣлыми кончиками.
21. в. **Bianka Capello.** Л. свѣтло-лиловые.
4. с. **Captain Harvey.** Л. золотистые.
40. в. **César.** Л. пурпурово-карминные.
60. в. **C. Hoffmann.** Л. пурпур. съ черн. отлив.
71. н. **Consul Lekmus.** Л. чисто-желтые.
72. в. **Crimson King.** Л. бѣлые, пурпурово-фіолетово-окаймленные.
49. с. **Curé d'Ory.** Л. свѣтло-гранатово-красн.
89. с. **Dictator.** Л. темно-пурпуровые.
15. с. **Donald Beaton.** Л. темно-фіолетовые.
127. в. **Emperor of Germany.** Л. желтые съ красными кончиками.
73. с. **Ernst Kreibig.** Л. бѣлые, лилово-полос.
26. с. **Fantasie.** Л. темно-золотисто-красные, желто-полосатые, кончики бѣлыя.
16. с. **Feuerprinz.** Л. пурпурово-пунцовые.
36. в. **Général de Steinmetz.** Л. шарлах.-красн.
76. в. **Goldbandorden.** Л. пурпурово-пунцовые, желто-окаймленные.
77. в. **Goldleopard.** Л. померанцевые, суриково-красно-полосатые.
78. в. **Goliath.** Л. фіолетовые.

№

84. с. **Graf Bismarck.** Л. темно-красные.
79. н. — **Erbach-Schönberg.** Л. огненно-красные; нѣкоторые лепестки бѣлые.
61. с. **Gräfin Bombelles.** Л. блѣдно-лиловые.
85. с. **Grand Duc de Bade.** Л. карминно-красн.
9. н. **Gruss an Goldingen.** Л. малиново-красные.
18. в. **Gruss an Hadersleben.** Л. розовые съ темно-фіолетовымъ отливомъ.
115. **Harbenger.** Л. Свѣтяще-желтые.
112. **Harry.** Л. пурпурово-розовые.
51. в. **Idalie.** Л. млечн.-желт. съ фіол. краями.
27. в. **Iphigénie** Л. бѣлые съ фіолет. полосами.
92. в. **John Bennet.** Л. желт., шарлах.-окаймлен.
46. с. — **Spaeth.** Л. бур.-ж. съ тем.-пурп. полоск.
47. с. **Julius Vogt.** Л. темно-бархатисто-красн.
11. в. **Le Chinois.** Л. темно-буро-пурпуровые.
45. в. **Le noir.** Л. темно-буро-красные.
41. н. **Lepeschkin.** Л. кроваво-шарлахово-красн.
113. **L'étoile.** Л. красные, бѣло-точечные.
90. в. **Libussa.** Л. шарлахово-красные.
124. с. **Lina Schwiglewsky.** Л. темно-фіолетовые.
52. в. **Lord Russel.** Л. оранж. съ красн. полоск.
111. с. **Madame A. Wouters.** Л. темно-шарлаховые.
58. с. — **de Chapiseau.** Л. лилово-розовые.
69. в. — **Knesz.** Л. бѣлые, кончики лиловыя.
20. в. — **Heine Furtado.** Л. бѣлые.
114. — **L. Van Houtte.** Л. свѣтл.-лил., бѣл.-пол.
50. в. — **Saunder.** Л. чист.-желт. съ бѣл. верх.
88. с. **Mädchenwange.** Л. млечно-бѣлые.
25. в. **Mademoiselle Rosalie.** Л. свѣтло-желтые съ нѣжно-розовымъ оттѣнкомъ.
102. **M. de Saegher.** Л. огненно-красные.
116. **Magdalena.** Л. желто-красно-полосатые.
91. с. **Marchioness of Bute.** Л. роз. съ бѣл. оттѣн.
107. **Marie Rougier.** Л. бѣлые съ карминнымъ отливомъ.
42. в. **Martin Luther.** Л. желт. съ красн. полос.
94. с. **Miss Browning.** Л. чист.-жел., бѣл.-окаймл.
30. в. **Mrs. A. Moras.** Л. темн.-кр. съ бѣл. верх.
126. с. — **Const. Varin.** Л. темно-красные съ бѣлыми кончиками.
19. с. — **Kaiser.** Л. буро-кр. съ бѣл. краями.
5. н. — **Langtry.** Л. млечно-желтоватые съ красивымъ свѣтло-красн. краемъ.
35. с. — **Vicent.** Л. свѣтло-красные.
70. с. **Mohr von Rothwasser.** Л. черно-пурпуров.
54. в. **Negro-woman.** Л. черно-бурые.
44. в. **Noé.** Л. темно-бархатисто-шарлаховые.
87. в. **Paradies.** Л. фіолетово-пурпуровые.
34. в. **Paradis William.** Л. темно-кроваво-красн.
10. в. **Pastor Berger.** Л. темно-лиловые.
62. н. **Pauline Pfitzer.** Л. розовые съ карминно-красными кончиками.
55. с. **Pfarrer Kretschmar.** Л. амарантовые.
103. **Président Delrue-Schrevens.** Л. пурпурово-розов. съ легкимъ фіолет. оттѣнкомъ.
86. в. **Prinz von Bismarck.** Л. вишнево-красные.
125. в. **Proéminent.** Л. амарантово-красные.
82. в. **Reizende Jungfrau.** Л. свѣтло-лилово-розовые, съ бѣлыми кончиками.
1. в. **Rosa alba multiflora.** Л. бѣлые.

№	Георгины (прод.).
63. с.	**Rosea.** Л. темно-розовые.
38. с.	**Rubens.** Л. лилово-розовые.
43. в.	**Rubis.** Л. карминные.
31. в.	**Sans pareil.** Л. вишнево-красные, къ центру бѣлые.
13. н.	**Scharlachzwerg.** Л. пунцовые.
7. с.	**Schneerose.** Л. бѣлые.
81. в.	**Schöne Hamburgerin.** Л. темно-красные.
57. с.	**Secretair Keller.** Л. темно-пурпур.-бурые.
28. в.	**Sidonie.** Л. лиловые.
123.	**Souvenir de Poesela.** Л. золотисто-желт.
53. с.	**Thalia.** Л. чисто-желтые, фіолетово-окаймленные.
59. с.	**The tiger.** Л. пурпур., съ фіолетов. краемъ.
67. н.	**Wilhelm Pfitzer.** Л. красноватые съ бѣлыми кончиками.
2. н.	**Zwergpfirsichrose.** Л. свѣтло-розовые, съ темно-фіолетовыми полосками и точками.

Б. Мелкоцвѣтные или лилипутскіе сорта. Kleinblumige Sorten.

№	
212. с.	**Aennchen von Tharau.** Л. нѣжно-розов.
224. в.	**Alvina.** Л. нѣжно-розовые.
236. в.	**Amour.** Л. шарлахово-красные.
205. с.	**Andenken an Alma.** Л. млечно-бѣлые.
211. в.	**Anna Engelmann.** Л. лиловые, пурпурово-полосатые.
255. в.	**Bernhard Sahlmann.** Л. желтые съ кармазинными кончиками.
223. в.	**Charmante rose.** Л. кармазинные, бѣло-окаймленные.
228. н.	**Clara Siegel.** Л. киноварные.
239. в.	**Corail.** Л. киноварно-красные.
202. с.	**Deutsche Sternaster.** Л. свѣтло-сѣрные.
214. с.	**Dornröschen.** Л. кармазинные.
204. с.	**E. Marlitt.** Л. оранжево-карминные, съ лиловымъ отливомъ.
221. в.	**Emilie Mischke.** Л. чисто-бѣлые.
201. н.	**Feuerorangenrose.** Л. оранжево-красные.
247. с.	**Henri Duvau.** Л. свѣтло-желтые.
203. с.	**Hermann Klissing.** Л. желтые съ свѣтло-бурымъ оттѣнкомъ.
240. с.	**Kirsch Georg.** Л. карминно-красные.
232. с.	**Kleine Leuchtkugel.** Л. карминно-шарлах.
227. в.	**Lady Kerrison.** Л. розовые съ бѣл. конч.
219. н.	**Ludwig Abel.** Л. блестяще-пурпуровые, кончики снизу бѣлые.
250. в.	**Madame Georgina Rosignol.** Л. желтые, красно-окаймленные.
244. в.	**Madame Luquet.** Л. фіолетово-розовые съ бѣлыми кончиками.
220. в.	**— Orban Francotte.** Л. бѣлые.
257. в.	**Mädchenliebe.** Л. нѣжно-лиловые.
256. в.	**Meteor.** Л. желтые съ карминно-красными кончиками.
254. в.	**Monsieur Isoré.** Л. карминно-красные на желтомъ фонѣ.
234. в.	**Muster von Elsterthal.** Л. лиловые, свѣтлѣе окаймленные.
225. н.	**Negerfürst.** Л. черновато-бурые.
207. с.	**Negerknabe.** Л. темно-бархат.-бурые.
210. в.	**Nippcocarde.** Л. темно-тѣлесные.
237. в.	**Petit Arthur.** Л. шарлахово-красные.
213. н	**Professor Reichenbach.** Л. темно-пурпуровые.
252. в.	**Reine d'Espagne.** Л. свѣтло-желтые, снаружи нѣжно-розовые.
249. в.	**Rosalie.** Л. свѣтло-желтые съ фіолетов. оттѣнкомъ.
215. с.	**Schneerose.** Л. бѣлые.
235. с.	**Stadtrath Bennewitz.** Л. оранж.-желтые.
245. в.	**Von Lubke.** Л. золотисто-желтые.
229. в.	**— Nihern.** Л. розовые съ красными каймами.
222. н.	**W. Kunkel.** Л. чисто-бѣлые.
231. н.	**Wunderröschen.** Л. карминно-красные.

В. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).



№	Cactus-Dahlie. Кактусовая георгина.
474.	**Aegir.** Л. шарлахово-красные.
408. с.	**Alexander Dean.** Л. фіолетовые на красномъ фонѣ.
508.	**Andenken an Wassalem.** Л. бѣлые, свѣтяще-оранжево-окаймленные.
430. в.	**Annie Harvey.** Л. темно-карминные съ бурымъ оттѣнкомъ.
438. в.	**Beauté d'Arundel.** Л. бархатисто-темно-красные съ фіолетовымъ оттѣнкомъ.
504.	**Blanche Keith.** Л. ярко-чисто-желтые.
478.	**Bridesmaid.** Л. нѣжно-тѣлесно-розовые.
452. с.	**Brillant.** Л. свѣтяще-кармазинные.
463. н.	**Cannels Gem.** Л. нѣжно-розовые.
477.	**Cinderella.** Л. свѣтяще-пурпуровые.
427. с.	**Cochineal.** Л. огненно-красные.
499.	**Countess of Oxford.** Л. красно-бурые, къ центру золотистые.
500.	**Delicata.** Л. нѣжно-розовые.
411. с.	**Duc de Clarence.** Л. пурпуровые съ огненно-краснымъ отливомъ.
405. с.	**Duc de Köstritz.** Л. свѣтло-розовые.

№	Георгины (прод.).
404.	**Eclair.** Л. темно-пурпуровые съ фіолетовыми кончиками.
429. в.	**Empress of India.** Л. карминные съ буроватыми полосками.
422. н.	**Ernest Cannell.** Л. оранжево-красные.
428. в.	**Florence Stark.** Л. бѣло-пурпурово-полосатые.
459. н.	**Fusilier.** Л. свѣтло-розово-красные.
407.	**Gipsy.** Л. темно-черно-пурпуровые.
436. н.	**Glare of the Garden.** Л. огненно-шарлаховые.
455. в.	**Gloriosa.** Л. прекрасно-свѣтяще-красные, очень длинные и узкіе.
453. н.	**Harmony.** Л. бронзово-красные, къ центру желтоватые.
420. с.	**H. E. Locke.** Л. желтовато-бѣлые.
414. с.	**Henry Cannell.** Л. красные съ розов. оттѣнкомъ.
441.	**Henry Patrick.** Л. чисто-бѣлые.
410. с.	**Hermann Schubert.** Л. желтовато-бѣлые; центръ съ розовымъ оттѣнкомъ.
469.	**Hohenzollern.** Л. свѣтяще-янтарно-абрикосовые.
465. н.	**J. E. Frewer.** Л. киноварные, иногда съ тѣлесно-розовымъ оттѣнкомъ.
451.	**Impératrice des Indes.** Л. бархатисто-черн.
439. в.	**Juarezi.** Л. пурпуровые.
456.	**Kaiserin.** Л. свѣтяще-желтые.
440.	**Kentish sun.** Л. шарлахово-оранжевые.
416. с.	**Kynerith.** Л. свѣтяще-темно-киноварные.
442.	**Lady Brassey.** Л. темно-шарлаховые.
424. в.	— **Hume Campbell.** Л. свѣтяще-пурпурово-фіолетовые.
449. в.	— **Kerrison.** Л. янтарно-желтые съ болѣе темнымъ краемъ.
448. н.	— **M. Marsham.** Л. темно-оранжевые.
431.	— **Thompson.** Л. темно-фіолетово-красн.
415. в.	**Lancelot.** Л. карминно-красные.
485.	**Loreley.** Л. нѣжно-розовые, къ центру свѣтлѣе.
462. с.	**Major Haskins.** Л. свѣтяще-кармазинные, съ блѣдно-краснымъ оттѣнкомъ.
421. с.	**Margaretha Leschkowitz.** Л. свѣтяще-шарлахово-карминные.
412. с.	**Marianne Harvey.** Л. огнен.-темн.-кровав.
513.	**Marmion.** Л. свѣтяще-суриково-красные.
471.	**Mary Service.** Л. розово-фіолетовые.
460.	**Matchless.** Л. бархатисто-бурые.
496.	**Mrs. Barnes.** Л. блѣдно-желтые, кончики розоватые.
426. в.	**Mrs. Hawkins.** Л. желтые, роз.-окаймлен.
497.	**Mrs. Turner.** Л. свѣтло-желтые. Крупноцвѣтная.
457. с.	**Miss V. Morgan.** Л. желтые съ лососинно-желтыми кончиками.
443. с.	**Panthea.** Л. оранжево-шарлаховые.
419. в.	**Paul Schelosky.** Л. темно-кроваво-красные съ большими бѣлыми кончиками.
433. в.	**Picta formosissima.** Л. оранжево-красн. съ блестяще-шарлаховыми полосами.
503.	**Prince of Orange.** Л. оранжево-абрикосово-лососинные.
425. в.	**Riesencactus.** Л. красные, спирально-закручен. Цвѣточн. головки очень крупн.
418. в.	**Robert Cannell.** Л. свѣтло-красные съ нѣжно-розовыми кончиками.
406. в.	**Rosacactus.** Л. темно-розовые.
473.	**Sir Gibbie.** Л. свѣтло-шарлаховые.
447. в.	**Sir Trevor Lawrence.** Л. свѣтло-вишнево-красные, снаружи пурпуровые.
435. в.	**Von Bloedau.** Л. желтые съ бурымъ оттѣнкомъ и бѣлыми кончиками.
423. в.	**W. Kapferer.** Л. темно-пурпуровые съ розовато-фіолетовыми кончиками.
437.	**Yellow Yuarezi.** Л. свѣтло-желтые.
432. н.	**Zulu.** Л. темно-бурые.

XIV. КНИГИ, изданныя покойнымъ Э. Регелемъ.

1) **Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ.**
Часть I, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащее 408 политипажей. 3 руб.

Часть II, томъ I, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнатъ и мал. оранж. Изд. второе, исправл. и дополн. Въ немъ не менѣе 300 политипажей. 3 руб.

2) *Его-же.* **Однолѣтнія и двулѣтнія цвѣтущія растенія,** находящіяся въ каталогахъ сѣмяноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и дополненное, содержащее 361 политип. 3 руб. 50 к.

3) *Его-же.* **Русская дендрологія. Выпускъ I.** Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — **Выпускъ II.** Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Орѣховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 коп. — **Выпускъ IV.** Роговиковыя. Араліевыя. Смородиновыя. Тыквенныя. Чубушниковыя. Яблоневыя. Миндальныя. Виноградныя. Сумаховыя. Гребешниковыя. Барбарисовыя. 95 коп.

4) *Его-же.* **Общія правила разбивки садовъ въ климатѣ средней Россіи.** Изд. 2-е. 75 к.

5) *Его-же.* **Ревень настоящій и ревень огородный,** культура и употребленіе ихъ въ Россіи. Изд. 2-ое. 30 коп.

6) *Его-же.* **Весеннія красивоцвѣтущія многолѣтнія и луковичныя растенія,** ихъ содержаніе и воспитаніе въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль.

7) **E. Regel.** Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Kop.

XV. Изданія Арн. Эд. Регеля.

1) **Теплицы, оранжереи и шампиньонницы** для сѣвернаго климата, изд. 3-е. 60 к. безъ перес.
2) **Флора для русскихъ садовъ** (отдѣльн. оттискъ изъ „изящнаго садоводства“ — въ переплетѣ). 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп.
3) **Очеркъ исторіи изящнаго садоводства** (отдѣльн. оттискъ изъ «изящнаго садоводства»). Цѣна 1 рубль и вѣсовыя за 2 фунта.

Изящное садоводство и художественные сады.

Историко-дидактическій очеркъ инженера Арнольда Регель, со многими чертежами, политипажами, планами и рисунками, въ изящномъ переплетѣ. Цѣна 6 р. и вѣсовыя за 8 фун. Роскошная книга эта удостоена: I. посвященія Высочайшему Имени **Государя Императора Николая Александровича**, II. почетнаго диплома 1-го разряда и III. золотой медали, а также одобрена къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки. Учебнымъ заведеніямъ, обратившимся съ заказомъ лично къ автору (по адресу С.-Петербургскаго Помологическаго Сада) — книга уступается за 5 руб.

XVI. Изданіе Н. Н. Вакуловскаго.

Значеніе растеній для здоровья вообще, и въ городскихъ поселеніяхъ въ особенности. Цѣна 50 коп., съ пересылкой 61 коп.

О разбивкѣ садовъ см. стр. 12—13.

УКАЗАТЕЛЬ. — INHALTSVERZEICHNISS.

Стр.
Яблони (Apfelbäume) . . . . 1—5
Груши (Birnen) . . . . . 5—6
Вишни и черешни (Kirschen). 6
Сливы (Pflaumen) . . . . . 6—7
Персики и абрикосы (Pfirsiche u. Aprikosen) 7
Смородина (Johannisbeeren) . . . . . 7—8
Крыжовникъ (Stachelbeeren) 8
Малина (Himbeeren) . . . . 8—9
Ежевика (Brombeeren) 9
Мамура (Nordische Himbeere) 9
Разные карликовые плодовые кустарники (Verschiedene Fruchtsträucher) 9
Земляника (Erdbeeren) . 9—12
Спаржа (Spargel) 12
Хвойныя (Nadelhölzer). 14—15
Деревянистыя растенія (деревья и декоративные кустарники) для открытаго воздуха (Holzgewächse, d. i. Bäume & Sträucher für das freie Land) . . . . . 15—23
Вьющіяся деревянистыя растенія (Holzige Schlinggewächse) 23
Вьющіяся травянистыя растенія (Krautige Schlinggewächse) . . . . . 23—24
Махров. грунтов. розы. 24—25
Розы-шиповники 20

Стр.
Махровыя розы въ горшкахъ . . . . . 25—31
Многолѣтнія растенія (Perennirende Pflanzen) . 31—72
Папоротники грунтовые (Farn für's freie Land). 65—66
Книги Э. Регеля 75
Изданія Арн. Эд. Регеля 76

Лиственныя деревья (Laubabwerfende Bäume):
Acer (Кленъ) 15
Aesculus (Некаштанъ) . . . 15
Alnus (Ольха) 15
Betula (Береза) 16
Fraxinus (Ясень) 17
Populus (Тополь) 18
Prunus (Черемуха) 19
Pyrus (Пирусъ) 19
Quercus (Дубъ) 19
Salix (Ива) . . . . . 20—21
Sorbus (Рябина) 21
Tilia (Липа) 22
Ulmus (Ильмъ) 22
Нѣкоторые роды многолѣтнихъ и кустарниковыхъ особенно красивыхъ растеній. (Gattungen einiger besonders empfehlenswerther perennirender u. strauchiger Pflanzen):
Aconitum (Аконитъ) 32
Amygdalus (Миндаль) 15
Aquilegia (Орликъ) . . 34—35
Azalea (Азалія) . . . . . 15—16

Стр.
Campanula (Колокол.) . 38—39
Caragana (Чапыжникъ) . . 16
Crataegus (Боярышн.) 16—17
Cypripedium (Сапожки) . . 41
Dahlia (Георгина или Далія) . . . . . 72—75
Delphinium (Шпорникъ) . . . . . 41, 66—67
Dianthus (Гвоздика) 42
Diclytra (Диклитра) 42
Fritillaria (Рябчикъ) 44
Funkia (Функія) 44
Gentiana (Горечавка) 45
Hemerocallis (Лилейникъ). 47
Iris (Косатикъ) . . 48, 67—68
Lilium (Лилія) . . . . . 49—50
Lonicera (Жимолость) . . . 18
Paeonia (Піонъ). 18, 53, 68-69
Philadelphus (Чубушникъ) 18
Phlox (Флоксъ) . . 54, 69—71
Potentilla (Лапчатка) 19, 55, 71—72
Primula (Первоцвѣтъ) 55—56
Pyrethrum (Ромашка) 72
Rheum (Ревень) 57
Rhododendron (Рододендронъ) 19
Saxifraga (Камнеломка) 58-59
Scilla (Сцилла) . . . . . 59—60
Sedum (Очитокъ) 60
Sempervivum (Молод.) . 60-61
Spiraea (Волжанка) 21-22, 62
Syringa (Сирень) 22
Tulipa (Тюльпанъ) . . 63—64
Viola (Фіалка) 65

I. ПОЧТОВАЯ такса для посылокъ въ губерніи или области:

II. ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНАЯ такса для саженцевъ, живыхъ кустарниковъ и деревьевъ, отправляемыхъ съ поѣздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губернскій или областной городъ.

Губерніи или области.	I. Вѣсомъ не болѣе 2 ф.	I. Вѣсомъ отъ 3 ф. до 7 ф.	I. За посылки свыше 7 ф. за кажд. фунтъ.	II. жел.-дорожная такса за пудъ.
	коп ѣ е к ъ.			
Абобьернеборгская (губ. г. Або)	20	40	10	91 1/3 *)
Акмолинская (обл. г. Омскъ)	40	80	30	96 1/2
Амурская (обл. г. Благовѣщенскъ)	за кажд. ф.		35	—
Архангельская	20	40	20	36 4/5
Астраханская	20	40	25	—
Бакинская	20	40	30	90
Батумскій окр.	20	40	25	117
Бессарабская (губ. г. Кишиневъ)	20	40	20	54
Вазасская (губ. г. Николайстадтъ)	20	40	10	109 9/10 *)
Варшавская	20	40	20	35 2/5
Виленская	20	40	10	23 1/2
Витебская	20	40	10	20 3/5
Владимірская	20	40	10	27 2/3
Вологодская	20	40	10	25 1/10
Волынская (губ. г. Житоміръ)	20	40	20	41 1/10
Воронежская	20	40	20	38 1/2
Выборгская	20	40	5	35 *)
Вятская	20	40	20	—
Гродненская	20	40	10	28 3/4
Дагестанская (обл. г. Т.-Х.-Шура)	20	40	25	**)
Донская (обл. г. Новочеркаскъ)	20	40	20	51 1/2
Екатеринославская	20	40	20	49 9/10
Елисаветпольская	20	40	25	100
Енисейская (губ. г. Красноярскъ)	за кажд. ф.		35	140 1/4
Забайкальская (обл. г. Чита)	за кажд. ф.		35	92
Закаспійская (обл. г. Асхабадъ)	40	80	30	—
Иркутская	за кажд. ф.		35	180
Казанская	20	40	20	47 2/5
Калишская	20	40	20	—
Калужская	20	40	10	27 2/5
Карская	20	40	25	116
Кіевская	20	40	20	38
Ковенская	20	40	10	24 1/2
Костромская	20	40	10	26 3/5
Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ)	20	40	25	62 2/3
Куопіоская	20	40	5	87 1/5 *)
Курляндская (губ. г. Митава)	20	40	10	21 3/4
Курская	20	40	20	37
Кутаисская	20	40	25	113 **)
Кѣлецкая	20	40	20	40 3/5
Лифляндская (губ. г. Рига)	20	40	10	20 1/10
Ломжинская	20	40	10	**)
Люблинская	20	40	20	38 1/10
Минская	20	40	10	30
Могилевская	20	40	10	**)
Московская	20	40	10	21 2/5
Нижегородская	20	40	20	37 1/10
Новгородская	20	40	5	7 1/2
Нюландская (губ. г. Гельсингфорсъ)	20	40	5	79 4/5 *)
Олонецкая (губ. г. Петрозаводскъ)	20	40	5	—
Оренбургская	20	40	25	62 1/2
Орловская	20	40	10	34
Пензенская	20	40	20	44 3/5
Пермская	20	40	20	62 1/2
Петроковская	20	40	20	39 1/2
Плоцкая	20	40	20	**)
Подольская (губ. г. К.-Подольскъ)	20	40	20	**)
Полтавская	20	40	20	43 1/2
Приморская (обл. г. Николаевскъ)	за кажд. ф.		35	**)
Псковская	20	40	5	9 2/3
Радомская	20	40	20	38 1/5
Рязанская	40	40	10	28
Самаркандская	20	80	35	—
Самарская	20	40	20	50 3/5
С.-Михельская	20	40	5	72 1/5 *)
С.-Петербургская	20	40	5	**)
Саратовская	20	40	20	46 9/10
Сахалинъ остр.	за кажд. ф.		35	—
Семипалатинская	40	80	35	—
Семирѣченская (обл. г. Вѣрный)	40	80	35	—
Симбирская	20	40	20	**)
Смоленская	20	40	10	24 3/4
Ставропольская	20	40	25	62 1/8
Сувалкская	20	40	10	**)
Сыръ-Дарьинская (обл. г. Ташкентъ)	40	80	30	—
Сѣдлецкая	20	40	20	41
Тавастгусская	20	40	5	93*)
Таврическая (губ. г. Симферополь)	20	40	20	62 1/2
Тамбовская	20	40	20	35 2/5

Губерніи или области.	I. Вѣсомъ не болѣе 2 ф.	I. Вѣсомъ отъ 3 ф. до 7 ф.	За посылки свыше 7 ф. за кажд. фунтъ.	II. жел.-дорожная такса за пудъ.
	коп ѣ е к ъ.			
Тверская	20	40	5	16 3/4
Терская (обл. г. Владикавказъ)	20	40	25	68 3/4
Тифлисская	20	40	25	106
Тобольская	40	80	25	**)
Томская	40	80	35	123 1/2
Тульская	20	40	10	27 4/5
Тургайская	40	80	25	—
Улеаборгская	20	40	10	131 2/3 *)
Уральская	20	40	25	65 7/10
Уфимская	20	40	25	61 1/5
Ферганская (обл. г. Н.-Маргеланъ)	40	80	35	—

Губерніи или области.	I. Вѣсомъ не болѣе 2 ф.	I. Вѣсомъ отъ 3 ф. до 7 ф.	За посылки свыше 7 ф. за кажд. фунтъ.	II. жел.-дорожная такса за пудъ.
	коп ѣ е к ъ.			
Харьковская	20	40	20	44 1/2
Херсонская	20	40	20	**)
Черниговская	20	40	20	35 2/5
Черноморская (губ. г. Новороссійскъ)	20	40	25	63
Эриванская	20	40	25	113
Эстляндская (губ. г. Ревель)	20	40	5	13
Якутская	за кажд. ф.		35	—
Ярославская	20	40	10	23 1/4

Сверхъ провозной платы жел. дор. взимаетъ еще нѣкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взвѣшиваніе и пр.), всего около 1 1/2 коп. съ пуда, независимо отъ разстоянія.

*) Въ предѣлахъ европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха, не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ поѣздами большой скорости по тарифу малой скорости (по V классу); въ предѣлахъ Финляндіи отправка живыхъ растеній съ поѣздами большой скорости производится по болѣе дорогому тарифу, съ поѣздами же малой скорости за пудъ взимается до: Або 22 2/5, Николайштадта 28, Выборга 8 1/3, Куопіо 21 2/5, Гельсингфорса 19 7/10, С.-Михеля 17 3/5, Тавастгуса 18 9/10, Улеаборга 32 2/3 коп. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ поѣздами малой скорости вполнѣ возможна, такъ какъ товарные поѣзда идутъ въ Финляндію достаточно скоро.

**) до: Алатыря 44 1/5, Вержболова 27 2/5, Владивостока 289, Граева 32 9/10, Дербента 75, Кургана 86 1/10, Луги 5 2/5, Млавы 44 3/5, Нарвы 6 3/10, Николаева 58 4/5, Орши 23 1/10, Остроленки 35 2/5, Петровска 71, Проскурова 46 3/4, Сызрани 50, Тюмени 77 1/5, Царицына 50 1/3, Ямбурга 5 2/5 коп.

Издержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

a) *Фруктовыхъ деревьевъ съ кроною и декоративныхъ кустарниковъ* (Fruchtbäume und Ziersträucher), за 25—50 шт. 1 р.; за 50—100 шт. 1—2 р.
b) *Декоративныхъ деревьевъ* (Zierbäume), за 25—50 шт. 1—2 р.
c) *Одногодовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ*, также крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), за 25—50 шт. 50 к.; за 50—100 шт. 1 р.
d) *Боярышника* (Crataegus) за 100 шт. 50 к.
e) *Горшечныхъ розъ* 15—25 шт. 1 1/2—2 р.
f) *Земляники* (Erdbeeren), за 25—100 шт. 50 к.; за 100—500 шт. 1—2 р.; за 500—1000 шт. 2—4 р.
g) *Многолѣтнихъ растеній* (Perennirende Stauden), за 25—50 шт. 75 к.—1 р.
h) *Спаржи* (Spargel), за 50—100 шт. 50 к.—1 р.

Вмѣстѣ съ укладкою, вѣсъ будетъ составлять: 25 годовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ, крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ 12—15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративныхъ кустарниковъ 4—5 пудовъ; 25 многолѣтнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15—25 горшечныхъ розъ 30—50 фунтовъ. Вѣсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.

Дозволено цензурою. С.-Петерб. 18 Декабря 1901 г. Типографія Имп. Акад. Наукъ (В. О., 9 л. № 12).

ТРЕБОВАНІЕ

ИЗЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПОМОЛОГИЧЕСКАГО САДА
Д-РА Э. РЕГЕЛЯ и Я. КЕССЕЛЬРИНГА, ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ,

для отправки по почтѣ; по жел. дор. , чрезъ трансп. контору

(вычеркнуть не желаемый способъ пересылки)

въ городъ.. губерніи..

.... въ село...

на имя (адресъ обозначить подробно и четко) ....

При семъ прилагается..руб.

Подпись заказчика..

Заказъ по каталогу отъ 19   года.

№ каталога.	Количество.	НАЗВАНІЕ СОРТОВЪ.	Цѣна. руб.	Цѣна. коп.
		...ъ		

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)